



1.NP

LEGENDA MIESTNOSTI - 1.NP

| ČÍSLO | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA [m²] | SKLADBA | PODLAHA | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | | POZNAMKA |
|-------|---------------------|-------------|---------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | STĚNY | STROP | |
| 1.01 | ZADVERE | 13,70 | P121-D | IVYALP-ALP.PVC.PODLAHA | Wanna Panel S1 na Gfth | STROPY 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | - |
| 1.02 | HALA | 25,34 | P121-D | IVYALP-ALP.PVC.PODLAHA | Wanna Panel S1 na Gfth | STROPY 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | - |
| 1.03 | CHODBA | 107,38 | P121-A | IVYALP-ALP.PVC.PODLAHA | Wanna Panel S1 na Gfth | STROPY 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | - |
| 1.04 | ÚČEBŇA | 56,87 | P121-B | IVYALP-ALP.PVC.PODLAHA | 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | STROPY 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | - |
| 1.05 | ÚČEBŇA | 56,88 | P121-B | IVYALP-ALP.PVC.PODLAHA | 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | STROPY 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | - |
| 1.06 | ÚČEBŇA | 56,88 | P121-B | IVYALP-ALP.PVC.PODLAHA | 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | STROPY 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | - |
| 1.07 | ÚČEBŇA | 57,18 | P121-B | IVYALP-ALP.PVC.PODLAHA | 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | STROPY 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | - |
| 1.08 | SCHOŠKOVSKO | 38,92 | P121-A | IVYALP-ALP.PVC.PODLAHA | Wanna Panel S1 na Gfth | STROPY 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | - |
| 1.09 | WC MOBLNI | 3,90 | P122-C | IVYALP-ALP.PVC.PODLAHA | 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | STROPY 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | - |
| 1.10 | WC ŽAČI-CHLAPCI | 11,22 | P122-C | IVYALP-ALP.PVC.PODLAHA | 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | STROPY 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | - |
| 1.11 | WC ŽAČI-DEVIČATÁ | 11,22 | P122-C | IVYALP-ALP.PVC.PODLAHA | 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | STROPY 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | - |
| 1.12 | WC UČITEĽA | 1,85 | P122-C | IVYALP-ALP.PVC.PODLAHA | 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | STROPY 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | - |
| 1.13 | WC UČITEĽA | 2,10 | P122-C | IVYALP-ALP.PVC.PODLAHA | 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | STROPY 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | - |
| 1.14 | INFOKOMUN. CENTRUM | 100,44 | P121-A | IVYALP-ALP.PVC.PODLAHA | 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | STROPY 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | - |
| 1.15 | KABINET | 18,15 | P121-C | IVYALP-ALP.PVC.PODLAHA | 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | STROPY 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | - |
| 1.16 | ŠKOLNÍK | 9,85 | P121-C | IVYALP-ALP.PVC.PODLAHA | 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | STROPY 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | - |
| 1.17 | TZB | 10,23 | P122-C | IVYALP-ALP.PVC.PODLAHA | 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | STROPY 28 PANEL BEZ ÚPRAVY | - |
| 1.18 | VÝTAH | 3,90 | | | | | - |
| 1.19 | ÚNIKOVÉ SCHOŠKOVSKO | 16,00 | | | | | - |
| 1.20 | ÚNIKOVÉ SCHOŠKOVSKO | 16,00 | | | | | - |

- POZNÁMKY:**
- NÁPOJENIE MUROVACÍCH SYSTÉMOV REALIZOVAŤ KAPSAMI (ROVNÁKY VÝŠKOVÝ MODUL)
 - OSADENIE ZASKLENÝCH STĚN A DVERÍ REALIZOVAŤ PODĽA DELENSKEJ DOKUMENTÁCIE DODÁVATEĽA V SÚLADE S PO
 - VŠETKY ZMENY VYPLYVAJÚCE Z POŽIADAVIEK VYBRÁNEHO DODÁVATEĽA ZAKLADANIA MUSIA BYŤ KONSULTOVANÉ S GP RESP. PREDLOŽENÉ GP NA SOHVALENIE
 - VŠETKY INŠTALÁCIE, ZARIADOVACE PREDMETY A TECHNOLOGICKE ZARIADENIA MUSIA BYŤ INŠTALOVANÉ V ZMYSLE POŽIADAVIEK HLAVNEJ ŠTÍTICE (ČOŠTĽ RFP)
 - INŠTALÁCIE POTRUBIA ZIT, ZT A UK VEDENÉ POD STROPMI MUSIA BYŤ DO STROPNEJ KONŠTRUKCIE PRUŽNE UKOTVENÉ TAK ABY SPLŇALI AKUSTICKE POŽIADAVKY
 - VŠETKY PRESTUPY ROZVODOV V STROPNÝCH DOSKÁCH, INŠTAL. ŠACHTÁCH MUSIA BYŤ PO REALIZÁCI ROZVODOV DOBEŤOVANÉ RESP. VYSPRÁVANÉ V ZMYSLE PROTIPOŽIARNYCH, AKUSTICKÝCH A TEPELNOTECHNICKÝCH POŽIADAVIEK
 - VŠETKY PRESTUPY ROZVODOV V STĚNÁCH MUSIA BYŤ ZREALIZOVANÉ V ZMYSLE POŽIADAVIEK POŽIARNEJ OCHRANY, AKUSTICKÝCH A TEPELNOTECHNICKÝCH POŽIADAVIEK
 - POČAS REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC TREBA ZABEZPEČIŤ DOORŽIAVANIE USTANOVENÝCH VÝHLÁŠKY Č.379/90Z, SÚB P A SB O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ, DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ DODÁVAŤ USTANOVENÉ STN 73 0421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODDYĽKÁCH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ VOČI PROJEKTOVANÉMU STAVU.

LEGENDA MATERIÁLOV:

- PREFABRIKOVANÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE, KONST. OCEĽ
- MUROVANÉ KONŠTRUKCIE (PRIEČKY) - YTONG
- ŽB NOSNÉ KONŠTRUKCIE - C25/30 - XC1(SK) - C10,4 - Dmax 32-S3
- BETONÁRSKA VÝSTUŽ B500R(1055,9)
- NÁDROKOVNÁ VLAŠKOVANÁ STROPU
- BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU C16/20 - XC1(SK) - C10,4 - Dmax 32-S3
- ZHŤNÝ ZEMNÝ NÁSP
- RASTLY TERÉN
- ZHŤNÝ ŠTRKOVÝ NÁSP F 16/32 (16/4)
- MUROVANÉ NENOSNÉ PRIEČKY - POROTHERM Profi 11,5: 14
- SÁDROKARTÓNOVÁ PRIEČKA S DVOJITÝM OPLÁŠENÍM VÝPLŇ - MINERÁLNA VĽNA (HABITO + SÁDROKARTÓN) hr. 150 mm
- SÁDROKARTÓNOVÁ PRIEČKA S JEDNOJITÝM OPLÁŠENÍM VÝPLŇ - MINERÁLNA VĽNA (SÁDROKARTÓN) hr. 150 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA (MINERÁLNA VĽNA, EPS, XPS)
- HYDROIZOLÁCIA
- PREFABRIKOVANÁ STUŽUJÚCA ŽB STĚNA hr. 150 mm
- STREŠNÝ PENOVÝ POLYSTYRÉN
- STREŠNÝ PENOVÝ POLYSTYRÉN (spádová vrstva)
- FASÁDNE DOSKY (ODVETNÁ FASÁDA)

±0,000 = +250 nad úrovňou exist. komunikácie (cca 134 m.n.m.)
 VŠETKY ÚDIAVY ZISTENÉ PRED ZÁČATKOM STAVBY A POČAS STAVBY JE NEHODIANE KONSULTOVAŤ ZO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM.
 TENTO PROJEKT JE CHOVANÝ AUTORSKY PRÁVOM V ZMYSLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 180/2002 Z.Š. O AUTORSKOM PRÁVE A PRÁVNÝCH SÚBŤOVACH S AUTORSKÝM PRÁVOM.
 AKÉKÖVĚK NEOPRAVNE NÁKLADNÉ S PROJEKTOM BEZ SOHLASU AUTORA JE PORUŠENÍM USTANOVENÍ ZÁKONA A NÁKLADNÉ SÚBŤOVACH S AUTORSKÝM PRÁVOM.

| | | |
|---------------------------|--|--|
| AUTOR / HL. PROJ. OBJEKTU | Ing. arch. A. Plančárová, Ing. P. Sivoň, PhD. | EKO Energy Projekt, s.r.o. Karpatárske námestie 10/A 831 02 Bratislava tel. +421 948 514 497 mail: peter.sivon@gmail.com |
| ZODP. PROJ. OBJEKTU/ČASŤI | Ing. Peter Sivoň, PhD. | |
| NAVRHOLYVPRACOVAL | Ing. arch. A. Plančárová, Ing. P. Sivoň, PhD. | |
| MIESTO STAVBY | parc. č. 15640/2,3,4,5,58, 15638/7,8,9,10,94,95 k.ú. Ružinov, obec Bratislava - Ružinov | |
| INVESTOR | Mestská časť Bratislava - Ružinov Mierová ul. 21, 827 05 Bratislava | |

| | | | | |
|---|---|----------------|---------|------------|
| STAVBA | DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY | ÚČEL | DRS | Č. VYKRESU |
| parc. č. 15640/2,3,4,5,58, 15638/7,8,9,10,94,95 k.ú. Ružinov, obec Bratislava - Ružinov | ZŠ MEDZILABORECKÁ | FORMÁT | 10xA4 | |
| OBJEKT/PRÉV.SÚBOR | parc. č. 15640/2,3,4,5,58, 15638/7,8,9,10,94,95 k.ú. Ružinov, obec Bratislava - Ružinov | DATUM | 06/2020 | |
| OBŠAH VYKRESU | PODORYS 1.NP | ZAKAZKA | 06/2020 | |
| | ČASŤ DOKUMENTÁCIE | ARCHIVN. ČÍSLO | 06/2020 | |
| | ARCHITEKTONICKO STAVEBNÁ ČASŤ | MIERKA | 1:50 | 02 |