

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

ZADANIE A PODMIENKY SÚŤAŽE

IDENTIFIKÁCIA ZÁKAZKY A POSTUPU ZADÁVANIA:

*Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Dynamický nákupný systém
Užšia súťaž
Zadávanie zákazky v rámci vytvoreného dynamického nákupného systému*

IDENTIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:

Dynamický nákupný systém - stavebné práce pre RTVS
ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE

Tento dokument je vypracovaný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len "zákon") a s ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky

Zadanie a podmienky súťaže vypracoval:

.....
Ing. Marián Baran
Projektový manažér

Za proces verejného obstarávania zodpovedá:

.....
Mgr. Tomáš Barbírik
referent pre verejné obstarávanie

Za súlad procesu so zákonom zodpovedá:

.....
Ing. Eva Dorociaková
vedúca Odboru verejného
obstarávania RTVS

Zadanie a podmienky súťaže schválil:

.....
Mgr. Marek Knut
riaditeľ Sekcie generálneho
riaditeľa

OBSAH

A.	Podmienky súťaže	4
	Vyhlásenie uchádzača	4
	Komunikácia a vysvetľovanie	4
1.	Jazyk ponuky	4
2.	Komunikácia	4
3.	Vysvetľovanie	5
	Príprava a predkladanie ponuky	5
4.	Vyhotovenie ponuky	5
5.	Obsah ponuky	5
6.	Mena a ceny uvádzané v ponuke	5
7.	Stanovenie ceny	5
8.	Predkladanie ponúk	5
9.	Miesto a lehota na predkladanie ponúk	6
10.	Viazanosť ponuky	6
11.	Doplnenie, zámena a odvolanie ponuky	6
	Otváranie a vyhodnocovanie ponúk	6
12.	Otváranie ponúk	6
13.	Vyhodnocovanie ponúk	6
	Ukončenie súťaže	7
14.	Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk	7
15.	Súčinnosť úspešného uchádzača potrebná na uzavretie zmluvy	7
16.	Uzavretie zmluvy	7
17.	Zrušenie verejného obstarávania	8
	Ostatné	8
18.	Uchádzač	8
19.	Súťažné podklady	8
20.	Zmluva	8
21.	Zdroj finančných prostriedkov	8
B.	Kritériá na vyhodnocovanie ponúk a spôsob ich uplatnenia	9
1.	Kritériá na vyhodnotenie ponúk:	9
2.	Špecifikácia kritérií	9
3.	Spôsob uplatnenia kritérií	9
	Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky/Zadanie	11
	Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií	37
	Príloha č. 3: Návrh zmluvy o dielo - Elektromontážne práce“	38

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Verejný obstarávateľ:

Názov: **Rozhlas a televízia Slovenska**, v skrátenej forme „RTVS“
Sídlo: Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Zastúpený: PhDr. Jaroslav Rezník - generálny riaditeľ
IČO: 47 232 480
DIČ: 2023169973
IBAN: SK78 1100 0000 0029 2312 3200
URL: www.rtv.s.org

Kontakt pre komunikáciu s uchádzačmi:

Kontaktná osoba: Tomáš Barbírik

Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky, ktorý je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej len „EKS“) a je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle: <https://eo.eks.sk/>.

V dokumente „Všeobecné podmienky elektronického obstarávania“, ktorý je zverejnený na <https://eo.eks.sk> sú upravené v rozsahu zákona podmienky používania DNS z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, tiež postup pri zaradení do DNS a zadávanie zákaziek v ňom, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane doručovania sú v tomto dokumente uvedené v čl. III Komunikácia a doručovanie

PODMIENKY POUŽÍVANIA ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ V RÁMCI DNS

Na používanie DNS v rámci EKS je potrebné splnenie nasledujúcich technických požiadaviek:

Aktuálne verzie prehliadačov: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Ďalšie technické požiadavky:

- prehliadač so zapnutým javascript a cookies,
- prehliadač bez prídavných zásuvných modulov (plug-in, add-on) ktoré modifikujú vykonávanie a renderovanie aplikácie alebo zasahujú do http headers,
- operačný systém počítača bez vírusov, malware a spyware, ktoré zasahujú do http komunikácie,
- počítač pripojený k sieti Internet bez blokovania alebo modifikovania http protokolu s terminovaním ssl spojenia na klientovi,
- rozlíšenie obrazovky minimálne 1024 x 768 bodov,
- prehliadač .pdf súborov.

A. Podmienky súťaže

Vyhlásenie uchádzača

Uchádzač, a v prípade skupiny uchádzačov aj jej jednotliví členovia, berú na vedomie, že sú povinní v rámci verejného obstarávania rešpektovať a aplikovať princípy rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku.

Predložením ponuky uchádzač v súlade s týmto zadáním a podmienkami súťaže (ďalej len "zadanie") výslovne potvrdzuje, že:

- súhlasí s obsahom tohto zadania a so všetkými podmienkami súťaže uvedenými v tomto zadání ako aj v iných dokumentoch zverejnených verejným obstarávateľom na Elektronickej tabuli k predmetnému DNS na <https://eo.eks.sk/>,
- je dôkladne oboznámený s celým obsahom týchto dokumentov,
- všetky ním predložené doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke alebo akejkolvek inej komunikácii s verejným obstarávateľom týkajúcej sa tohto verejného obstarávania sú pravdivé a úplné,
- predkladá iba jednu ponuku a nie je členom skupiny uchádzačov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku,
- spĺňa všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky,
- je oprávnený plniť a schopný riadne a včas dodať dielo, ktoré je predmetom jeho ponuky,
- v rámci plnenia konkrétneho zadávania zákazky vykoná všetky úkony tak, aby bolo dosiahnuté bezchybné užívanie diela,
- najneskôr pri uzatvorení zmluvy budú uchádzač, prípadne všetci členovia skupiny uchádzačov ako i všetci subdodávatelia, ktorí majú byť použítí pri plnení zmluvy, zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho/nich takáto povinnosť vzťahuje.

Komunikácia a vysvetľovanie

1. Jazyk ponuky

- 1.1 Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do jazyka slovenského.

2. Komunikácia

- 2.1 Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou EKS.
- 2.2 Podrobné pravidlá a podmienky komunikácie a výmeny informácií v DNS v rámci EKS sú uvedené v platných Všeobecných podmienkach elektronického obstarávania dostupných na internetovej adrese: <https://eo.eks.sk>
- 2.3 Dokumenty týkajúce sa tohto postupu verejného obstarávania sú verejne, bezodplatne, neobmedzene, úplne a priamo prístupné na Elektronickej tabuli v rámci EKS od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania podľa zákona.

3. **Vysvetľovanie**

- 3.1 Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predloženie ponúk zverejnením na Elektronickej tabuli za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená elektronicky funkcionalitou EKS dostatočne vopred. Za včas doručenú žiadosť uchádzača o vysvetlenie sa bude považovať žiadosť o vysvetlenie doručená verejnému obstarávateľovi spôsobom podľa Všeobecných podmienok elektronického obstarávania a tohto zadania, a to výlučne elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou EO.

Príprava a predkladanie ponuky

4. **Vyhotovenie ponuky**

- 4.1 Ponuky predkladané na konkrétne zákazky zadávané v rámci DNS (ďalej len „ponuky“) musia byť vyhotovené výlučne elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou EKS.
- 4.2 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, vyhotovením a predložením ponúk znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania konkrétnej zákazky v rámci DNS.

5. **Obsah ponuky**

- 5.1 Požiadavky na obsah ponuky predkladanej na tento predmet zákazky zadávanej v rámci DNS sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk zverejnenej na elektronickej tabuli systému EKS.
- 5.2 Spôsob predloženia ponuky je determinovaný elektronickým vzorom v rámci funkcionality predloženia ponuky pre postup DNS, dostupnej na Elektronickej tabuli konkrétnej zákazky v systéme EKS, a to do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

6. **Mena a ceny uvádzané v ponuke**

- 6.1 Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť ceny v ponuke v mene EUR.

7. **Stanovenie ceny**

- 7.1 Pre výpočet celkovej zmluvnej ceny uchádzač vyplní pre všetky *Návrhom na plnenie kritérií* stanovené položky týkajúce sa ceny podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 tohto zadania nasledovné údaje:
- cena v EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“)
 - sadzba DPH v %,
 - cena v EUR s DPH.
- 7.2 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie v položke "sadzba DPH" slovné spojenie "neplatca DPH". Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH.
- 7.3 Počet desatinných miest pre výpočty je určený na dve desatinné miesta.
- 7.4 Uchádzač je povinný v predloženej ponuke vziať do úvahy všetky skutočnosti a náklady, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, podľa požiadaviek na plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie náklady spojené s plnením predmetu zákazky, a to najmä:
- paušálne a dopravné náklady,
 - náklady na obstaranie dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy, ak takéto dokumenty požaduje verejný obstarávateľ,
 - všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s riadnym plnením predmetu zmluvy.

8. **Predkladanie ponúk**

- 8.1 Každý uchádzač môže vo verejnom obstarávaní pri zadávaní konkrétnej zákazky v rámci DNS predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako člen skupiny uchádzačov, a to výlučne elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou EKS. Uchádzač nemôže byť v tom

- istom postupe zadávania zákazky, resp. pri zadávaní konkrétnej zákazky v rámci DNS, členom skupiny uchádzačov, ktorá predkladá ponuku.
- 8.2 Uchádzač predloží úplnú ponuku v oznámenom formáte dokumentov výlučne elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou EKS.
- 8.3 Uchádzač môže predloženú ponuku pri zadávaní konkrétnej zákazky v rámci DNS vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
9. **Miesto a lehota na predkladanie ponúk**
- 9.1 Lehota na predkladanie ponúk je uvedená vo výzve na predkladanie ponúk a na Elektronicknej tabuli.
- 9.2 Uchádzači predložia svoje ponuky v lehote na predkladanie ponúk výlučne elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou EKS.
- 9.3 Obsah každej ponuky bude sprístupnený až po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
10. **Viazanosť ponuky**
- 10.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk a na Elektronickej tabuli.
- 10.2 Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom podľa zákona predpokladanú zmenenú lehotu viazanosti ponúk. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej lehoty viazanosti ponúk, vrátane zmenenej lehoty viazanosti ponúk.
11. **Doplnenie, zámena a odvolanie ponuky**
- 11.1 Späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky a to výlučne elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou EKS. Späťvzatú ponuku je potrebné doručiť spôsobom opísaným v tomto zadaní v lehote na predkladanie ponúk.

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk

12. **Otváranie ponúk**
- 12.1 Ponuky sa otvárajú na mieste a v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk, spôsobom určeným funkcionalitou EKS, a to sprístupnením obsahu ponúk verejnemu obstarávateľovi.
13. **Vyhodnocovanie ponúk**
- 13.1 Komisia určená verejným obstarávateľom vyhodnotí ponuky v súlade s podmienkami a požiadavkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponuky a v tomto zadaní a vylúči uchádzača/ponuku, ak existuje rozpor medzi predloženými dokladmi a dokumentmi a podmienkami a požiadavkami uvedenými v tomto zadaní, zákone a/alebo v iných právnych predpisoch.
- 13.2 V prípade, ak to bude potrebné, verejný obstarávateľ v súlade so zákonom požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov alebo vysvetlenie ponuky.
- 13.3 Komisia zriadená verejným obstarávateľom v súlade so zákonom vyhodnotí ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky a ktoré sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, určených v tomto zadaní, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a spresnených vo výzve na predkladanie ponúk a na základe pravidiel ich uplatnenia uvedených v časti B tohto zadania - Kritériá na vyhodnocovanie ponúk a spôsob ich uplatnenia.

Ukončenie súťaže

14. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

- 14.1 Verejný obstarávateľ bude po vyhodnotení ponúk postupovať nasledovne: Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa predošlého bodu tohto zadania a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača/uchádzačov, bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na Elektronickej tabuli. Úspešnému uchádzačovi, resp. úspešným uchádzačom bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho/ich ponuku, resp. ponuky prijíma. Súčasne ostatným neúspešným uchádzačom jednotlivo bude oznámené, že neuspeli, s uvedením dôvodu, resp. dôvodov neprijatia ich ponuky a identifikácie úspešného uchádzača, resp. úspešných uchádzačov, informácie o charakteristikách a výhodách jeho/ich ponuky/ponúk a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa zákona.

15. Súčinnosť úspešného uchádzača potrebná na uzavretie zmluvy

- 15.1 Úspešný uchádzač alebo uchádzači, a ak je to relevantné v súlade so zákonom uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý, resp. tretí v poradí sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehôt určených zákonom, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní; najmä, nie však výlučne, predložiť doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky požadovaných v prílohe č. 1 *Opis predmetu zákazky/Zadanie* (prípadné predzmluvné podmienky) a/alebo vo výzve na predkladanie ponúk na konkrétnu zákazku.
- 15.2 Úspešný uchádzač alebo uchádzači, všetci členovia skupiny uchádzačov a ich subdodávatelia sú povinní byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy.

16. Uzavretie zmluvy

- 16.1 Výsledkom postupu verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy s jedným úspešným uchádzačom, v súlade s vymedzením predmetu zákazky v prílohe č. 1 *Opis predmetu zákazky/Zadanie*.
- 16.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok zhotovenia požadovaného predmetu zákazky je uvedené vo forme návrhu zmluvy v prílohe č. 3 *Návrh zmluvy*.
- 16.3 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so zadaním a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.
- 16.4 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ak neboli uplatnené revízne postupy alebo nenastala iná prekážka podľa zákona.
- 16.5 Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, bude povinný:
- uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch**, údaj o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade so zákonom, v prípade, že uchádzač zabezpečuje realizáciu predmetu zákazky subdodávateľmi. Tieto údaje sa stanú prílohou zmluvy o dielo ako „Zoznam subdodávateľov podieľajúcich sa na zhotovení diela návrhu zmluvy“,
 - mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod** v súlade so zákonom,
 - preukázať platnú poistnú zmluvu**, ktorá pokrýva poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti podľa požiadaviek uvedených v článku 15 Zmluvy o dielo,
 - predložiť doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho** t.j. platné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na požadovanú odbornú spôsobilosť podľa zákona č. 138/1992 Zb. O autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných

inžinieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, resp. kópiu preukazu odbornej spôsobilej osoby vydaný príslušnou organizáciou, resp. obdobné ekvivalentné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie. Doklad musí byť predložený ako naskenovaná kópia, doplnená o čestné prehlásenie osoby stavbyvedúceho, že bude počas celej realizácie predmetu zákazky vykonávať svoju činnosť.

- e) **predložiť podrobný denný harmonogram prác**, v ktorom bude uvedená časová náročnosť zhotovenia jednotlivých prác potrebných na zhotovenie diela t.j. aké množstvo prác a za aký čas je zhotoviteľ schopný realizovať pri dodržaní záväzných termínov uvedených v Zmluve o dielo a v návrhu na plnenie Kritéria č. 2.

17. Zrušenie verejného obstarávania

- 17.1 Verejný obstarávateľ bude v prípade zrušenia verejného obstarávania postupovať v zmysle zákona.

Ostatné

18. Uchádzač

- 18.1 Pre účely tohto verejného obstarávania sa pod pojmom uchádzač rozumie tak hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní (záujemca), ako aj hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku (uchádzač), a to v závislosti od príslušnej fázy procesu verejného obstarávania.

19. Súťažné podklady

- 19.1 Pre účely tohto verejného obstarávania sa súťažnými podkladmi rozumie zadanie a podmienky súťaže, t.j. akýkoľvek dokument, ktorý verejný obstarávateľ poskytol uchádzačovi alebo na ktorý verejný obstarávateľ v rámci verejného obstarávania odkazuje s cieľom opísať alebo určiť predmet zákazky alebo postup zadávania zákazky vrátane, nie však výlučne, predbežné oznámenie, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, technických špecifikácií, opisu predmetu zákazky/zadania, navrhovaných podmienok zákazky/zmluvných podmienok, formátov, v ktorých uchádzači predkladajú dokumenty, či informácií o všeobecne uplatňovaných povinnostiach ako aj vysvetlenia týchto dokumentov.

20. Zmluva

- 20.1 Pre účely tohto verejného obstarávania sa zmluvou rozumie, bez ohľadu na jeho formu, záväzok úspešného uchádzača dodať za odplatu verejnému obstarávateľovi plnenie, ktoré bolo predmetom verejného obstarávania.

21. Zdroj finančných prostriedkov

- 21.1 Zákazka bude financovaná z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa, prípade z iných disponibilných finančných prostriedkov na to určených. Platobné podmienky sú uvedené v návrhu zmlúv v *prílohe č. 3 Návrh zmluvy*.
- 21.2 Uchádzač berie na vedomie, že uskutočnenie stavebných prác, ktorých sa zákazka týka, je súčasťou projektu, ktorý má byť financovaný z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a v prípade, že tieto prostriedky nebudú verejnému obstarávateľovi poskytnuté, tak môže verejný obstarávateľ toto verejné obstarávanie zrušiť.

B. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk a spôsob ich uplatnenia

1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Najlepší pomer ceny a kvality

Číslo	Váha	Názov kritéria	Merná jednotka
1.	90%	Celková cena celého predmetu plnenia	v EUR bez DPH
2.	10%	Celková lehota zhotovenia predmetu plnenia	v kalendárnych dňoch

2. Špecifikácia kritérií

2.1 Kritérium č. 1: Celková cena celého predmetu plnenia - Váha: 90 %

Uchádzači vo svojich ponukách predložia svoje návrhy na plnenie kritéria za požadovaný predmet zákazky v zmysle informácií uvedených v tejto výzve na predkladanie ponúk pri zadávaní konkrétnej zákazky podľa vyplnenej **prílohy č. 2** týchto súťažných podkladov - **Návrh na plnenie kritéria; cenník poskytovaných prác.**

2.2 Kritérium č. 2: Celková lehota zhotovenia predmetu zákazky - Váha: 10 %

Verejný obstarávateľ uplatňuje toto kritérium vzhľadom na to, že ide o zadávanie zákazky týkajúcej sa plánovaných rekonštrukcií/plánovaných stavebných prác. Uchádzač v rámci tohto kritéria na vyhodnotenie ponúk „**Celková lehota zhotovenia predmetu plnenia**“ uvedie počet kalendárnych dní, za ktoré zhotoví predmet zákazky/dielo v súlade s podmienkami uvedenými v tomto zadaní a to najmä v súlade s prílohou č. 3 týchto súťažných podkladov - Návrh zmluvy o dielo a v súlade s prílohou č. 1 - Opis predmetu zákazky. Celková lehota zhotovenia diela pre búracie práce predstavuje maximálny počet dní potrebných na zhotovenie diela, **ktorý nesmie prekročiť 104 kalendárnych dní.**

3. Spôsob uplatnenia kritérií

3.1 Kritérium č. 1:

Komisia na vyhodnotenie ponúk pridelí maximálny počet bodov za kritérium č. 1 ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou hodnotou za kritérium č. 1 a pri ostatných ponukách sa počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov za kritérium č. 1 sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej hodnoty za kritérium č. 1 a navrhovanej hodnoty za kritérium č. 1 príslušnej vyhodnocovanej ponuky, ktorý sa prenásobí maximálnym počtom bodov pre kritérium č. 1. Body sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

3.2 Kritérium č. 2:

Komisia na vyhodnotenie ponúk pridelí maximálny počet bodov za kritérium č. 2 ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou hodnotou za kritérium č. 2 a pri ostatných ponukách sa počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov za kritérium č. 2 sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej hodnoty za kritérium č. 2 a navrhovanej hodnoty za kritérium č. 2 príslušnej vyhodnocovanej ponuky, ktorý sa prenásobí maximálnym počtom bodov pre kritérium č. 2. Body sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

3.3 Hodnotenie jednotlivých ponúk uchádzačov je dané pridelením vypočítaného počtu bodov podľa spôsobu hodnotenia uvedeného pri jednotlivých kritériách za jednotlivé návrhy na plnenie kritérií, ktoré sú uvedené v ponukách uchádzačov. Po pridelení príslušného počtu bodov za jednotlivé návrhy na plnenie bude vykonaný vzájomný súčet pridelených bodov za všetky posudzované návrhy na plnenie vo vzťahu k jednotlivým ponukám uchádzačov.

- 3.4 Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka po vzájomnom porovnaní celkového počtu bodov pridelených po súčte výsledných bodových hodnôt, zaokrúhlených na dve desatinné miesta, dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Ako druhý v poradí bude klasifikovaný ten uchádzač, ktorého ponuka po vzájomnom porovnaní celkového počtu bodov pridelených po súčte výsledných bodových hodnôt, zaokrúhlených na dve desatinné miesta, dosiahne druhé najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví obdobne podľa počtu získaných bodov.

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky/Zadanie

Názov predmetu zákazky:

ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE

Spoločný slovník obstarávania (CPV kódy):

45311200-2 Elektroinštalačné práce v neobytných budovách

45315100-9 Elektrotechnické inštalačné práce

Predpokladaná hodnota zákazky:

424 931,35 EUR bez DPH

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Nie, predmet zákazky nie je rozdelený na časti

Druh zákazky:

Stavebné práce

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je inštalácia elektrických rozvodov, inštalácia pasívnej časti štrukturovanej kabeláže (metalický a optický rozvod), elektrickej požiarnej signalizácie /ďalej EPS/ a hlasovej signalizácii požiaru / ďalej len HSP / a interiérových úprav na 2. a 3. NP v areáli RTVS: Objekt televízneho spravodajstva 1102 a 1112: súpisné číslo č. 5953 na parcele č. 2920/6 a 2914 Mlynská dolina, 845 45 Bratislava a objekt Filmovej a zvukovej výroby - priestory na začiatku objektu Filmová výroba od strany ulice Staré Grunty: súpisné číslo 5953, na parcele 2920/6 a 2914 Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

Budova je charakterizovaná ako administratívna s prevažne kancelárskymi priestormi. Podružne sa v týchto častiach nachádzajú vysielacie štúdiá, strižne, hygienické zariadenie, šatne, komunikačné priestory (schodiská).

A/ SILNOPRÚD

Projekt rieši umelé osvetlenie upravených priestorov objektu, zásuvkové rozvody upravených priestorov objektu, rozvádzače xRSx pre napájanie el. zariadení upravených priestorov, silové napájanie nových rozvádzačov, núdzové osvetlenie riešených priestorov, vývody pre silové napájanie zariadení VZT, posilnenie prívodu z dieselagregátu z trafostanice VN-2, pracovné osvetlenie, zásuvkové rozvody štúdií MD-A, MD-B, prívody pre napájanie technológie štúdií MD-A, MD-B z dieleleagregátu, prívody el. energie pre novovytvorenú serverovňu na 2.NP z nezálohovanej a zálohovanej siete, odstavenie vody do kuchyniek na 3.NP na základe snímania zaplavenia a svetelná a akustická signalizácia zaplavenia

Projekt nerieši VN prípojku a trafostanicu VN-sú jestvujúce, napájanie technológie štúdií MD-A, MD-B a réžií A a B, napájanie rozvádzačov réžií-sú jestvujúce, ovládanie zariadení VZT-rieši VZT, uzemnenie a bleskozvod

B/ ŠTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

Predmetom štrukturovanej kabeláže (ďalej ako „ŠK“) je kabeláž ktorá bude slúžiť pre prenos dátových signálov. Celá štrukturovaná sieť pozostáva z pasívnej časti a z aktívnej časti. Predmetný projekt rieši len časť pasívnu, to znamená len kabeláž s ukončením v rozvádzačoch štrukturovanej kabeláže a s ukončením v zásuvkách a keystone adaptéroch v jednotlivých miestnostiach. Aktívna časť nie je predmetom projektovej dokumentácie a tejto výzvy na predkladanie ponúk.

Projekt rieši rozmiestnenie zariadení ŠK, rozmiestnenie prvkov pre TV rozvod, rozmiestnenie prvkov pre SKV, prepojenie existujúceho dátového racku s novým dátovým rackom

C/ EPS - Elektrická požiarňa signalizácia

Predmetom inštalácie EPS je rozmiestnenie hlásičov EPS, umiestnenie ústredne EPS, ovládanie zariadení, napojenie zariadení na 230 VAC, 50 Hz pripojenie na stávajúci systém EPS (viď. súbor označený ako „Technická správa EPS“, ktorý sa nachádza v projektovej dokumentácii. Projekt EPS nerieši napojenie koncových ovládaných zariadení.

D/HSP - Hlasová signalizácia požiaru

Predmetom je inštalácia a rozmiestnenie reproduktorov a umiestnenie ústredne HSP
Projekt HSP nerieši napojenie zariadení na 230 VAC, 50 Hz.

Verejný obstarávateľ zabezpečí vonkajšie lešenie a v prípade potreby si zhotoviteľ prác zabezpečí vnútorné a vonkajšie pomocné lešenia do výšky 3,5m na vlastné náklady.

Súčasťou predmetu zákazky je aj akákoľvek manipulácia so sutinou a vybúranými hmotami (zvislá doprava, vnútrostavenisková doprava, odvoz na skládku a poplatky za skladovanie).

Predmetom zákazky je zhotovenie stavebných prác, ktoré sú zadefinované v tabuľke „Špecifikácia úkonov a prác“ nižšie a v tomto zadaní.

Špecifikácia úkonov a prác v nasledovnom rozsahu:

ELEKTROINŠTALÁCIE - ŠTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, RTVS - ŠPORT A TROJKA

PČ	Popis	MJ	Množstvo
1	RMA-42-A68	ks	1,000
	<i>Poznámka k položke: RACK Stojan 19"/42U s príslušenstvom, 19" perforovaná polica 650mm, 1U /so zadnými podperami/, nosnosť 80 kg - 5ks, 19" záslepka, 2U - 8ks, 19" rozvodný panel 9x250V, 1U, 2m - 1ks, Ventilačná jednotka strešná resp. podlahová, 90W, (6x ventilátor) s termostatom - 1ks, Podstavec 600x800, (s filtrom) - 1ks, Montážna sada skrutiek M6 /4ks skrutka, 4ks podložka, 4ks matica - 10ks</i>		
2	RMA-42-A68	ks	1,000
	<i>Poznámka k položke: RACK Stojan 19"/42U s príslušenstvom, 19" perforovaná polica 650mm, 1U /so zadnými podperami/, nosnosť 80 kg - 5ks, 19" záslepka, 2U - 8ks, 19" rozvodný panel 9x250V, 1U, 2m - 1ks, Ventilačná jednotka strešná resp. podlahová, 90W, (6x ventilátor) s termostatom - 1ks, Podstavec 600x800, (s filtrom) - 1ks, Montážna sada skrutiek M6 /4ks skrutka, 4ks podložka, 4ks matica - 10ks</i>		
3	Optický patchpanel osadený, 24x SC, singlemode	ks	2,000
4	Optický patchpanel osadený, 24x SC, singlemode	ks	2,000
5	Optická kazeta pre ukončenie 24 vl.	ks	2,000
6	Optická kazeta pre ukončenie 24 vl.	ks	2,000

7	Ochrana zvaru	ks	48,000
8	<i>Ochrana zvaru</i>	<i>ks</i>	<i>48,000</i>
9	Optický zvar	ks	48,000
10	Pigtail SC, single mode, 2m	ks	48,000
11	<i>Pigtail SC, single mode, 2m</i>	<i>ks</i>	<i>48,000</i>
12	Patchpanel cat. 6A, 48 port, osadený	ks	5,000
13	<i>Patchpanel cat. 6A, 48 port, osadený</i>	<i>ks</i>	<i>5,000</i>
14	Držiak patchcordov	ks	6,000
15	<i>Držiak patchcordov</i>	<i>ks</i>	<i>6,000</i>
16	Dátová zásuvka Legrand Valena komplet 1xRJ45, Cat. 6A, montáž do KU68 pod omietku	ks	18,000
17	<i>Dátová zásuvka Legrand Valena komplet 1xRJ45, Cat. 6A, do KU68 pod omietku</i>	<i>ks</i>	<i>18,000</i>
18	Dátová zásuvka Legrand Valena komplet 2xRJ45, Cat. 6A, montáž do KU68 pod omietku	ks	6,000
19	<i>Dátová zásuvka Legrand Valena komplet 2xRJ45, Cat. 6A, do KU68 pod omietku</i>	<i>ks</i>	<i>6,000</i>
20	Rámik pre dátovú zásuvku Legrand Valena	ks	61,000
21	<i>Rámik pre dátovú zásuvku Legrand Valena</i>	<i>ks</i>	<i>61,000</i>
22	Dátová zásuvka Legrand Mosaic vnútro 1xRJ45, Cat. 6A, montáž do push-up boxu v stole	ks	175,000
23	<i>Dátová zásuvka Legrand Mosaic vnútro 1xRJ45, Cat. 6A, do push-up boxu v stole</i>	<i>ks</i>	<i>175,000</i>
24	Televízna zásuvka Legrand Valena komplet, montáž do KU68 pod omietku	ks	30,000
25	<i>Televízna zásuvka Legrand Valena komplet, do KU68 pod omietku</i>	<i>ks</i>	<i>30,000</i>
26	Telefónna zásuvka Legrand Valena komplet, montáž do KU68 pod omietku	ks	7,000
27	<i>Telefónna zásuvka Legrand Valena komplet, do KU68 pod omietku</i>	<i>ks</i>	<i>7,000</i>
28	Inštalačná krabica pod omietku	ks	61,000
29	<i>Inštalačná krabica pod omietku</i>	<i>ks</i>	<i>61,000</i>
30	<i>Optický patchcord SC-SC, singlemode, LSOH, 1m</i>	<i>ks</i>	<i>5,000</i>

31	<i>Optický patchcord SC-SC, singlemode, LSOH, 2m</i>	ks	2,000
32	<i>Patchcord cat. 6A, RJ45, LSOH, 0,5m</i>	ks	75,000
33	<i>Patchcord cat. 6A, RJ45, LSOH, 1m</i>	ks	80,000
34	<i>Patchcord cat. 6A, RJ45, LSOH, 2m</i>	ks	25,000
35	Kábel Cat.6A 100ohm F/UTP LSOH 4páry	m	16 400,000
36	<i>Kábel Cat.6A 100ohm F/UTP LSOH 4páry</i>	m	16 400,000
37	Optický kábel vonkajší, inštalačný SM, 24vl. 9/125 LSOH	m	350,000
38	<i>Optický kábel vonkajší, inštalačný SM, 24vl. 9/125 LSOH</i>	m	350,000
39	HDPE chránička pre optický kábel 25mm	m	80,000
40	<i>HDPE chránička pre optický kábel 25mm</i>	m	80,000
41	Koaxiálny kábel RG6 LSOH	m	360,000
42	<i>Koaxiálny kábel RG6 LSOH</i>	m	360,000
43	Koaxiálny kábel RG11 LSOH	m	660,000
44	<i>Koaxiálny kábel RG11 LSOH</i>	m	660,000
45	Kábel SYKFY 4x2x0,5 LSOH	m	210,000
46	<i>Kábel SYKFY 4x2x0,5 LSOH</i>	m	210,000
47	Kábel 12G SDI	m	980,000
48	<i>Kábel 12G SDI</i>	m	980,000
49	Keystone adapter RJ45 Cat.6A	ks	15,000
50	<i>Keystone adapter RJ45 Cat.6A</i>	ks	15,000
51	Rozvodná krabica Krone s príslušenstvom (LSA pásiky) - typové označenie 6437 1 001-20 N	ks	1,000
52	<i>Rozvodná krabica Krone s príslušenstvom (LSA pásiky) - typové označenie 6437 1 001-20 N</i>	ks	1,000
53	Plastová ohybná - typové označenie HFX 16	m	1 800,000
54	<i>Plastová ohybná - typové označenie HFX 16</i>	m	1 800,000

55	Plastová ohybná - typové označenie HFX 20	m	1 900,000
56	<i>Plastová ohybná - typové označenie HFX 20</i>	<i>m</i>	<i>1 900,000</i>
57	Plastová ohybná - typové označenie HFX 32	m	2 300,000
58	<i>Plastová ohybná - typové označenie HFX 32</i>	<i>m</i>	<i>2 300,000</i>
59	Príchytka - typové označenie HFCL 16	ks	3 600,000
60	<i>Príchytka - typové označenie HFCL 16</i>	<i>ks</i>	<i>3 600,000</i>
61	Príchytka - typové označenie HFCL 20	ks	3 800,000
62	<i>Príchytka - typové označenie HFCL 20</i>	<i>ks</i>	<i>3 800,000</i>
63	Príchytka - typové označenie HFCL 32	ks	4 600,000
64	<i>Príchytka - typové označenie HFCL 32</i>	<i>ks</i>	<i>4 600,000</i>
65	Káblový žľab (bočnica 60mm, š.200mm), celá trasa - záves, výložník, kryt, požiarne kotva, štítok (RKSM200x60)	m	30,000
66	<i>Káblový žľab (bočnica 60mm, š.200mm), celá trasa - záves, výložník, kryt, požiarne kotva, štítok (RKSM200x60)</i>	<i>m</i>	<i>30,000</i>
67	Káblový žľab (bočnica 60mm, š.400mm), celá trasa - podstavec, kryt, požiarne kotva, štítok (RKSM400x60)	m	35,000
68	<i>Káblový žľab (bočnica 60mm, š.400mm), celá trasa - podstavec, kryt, požiarne kotva, štítok (RKSM400x60)</i>	<i>m</i>	<i>35,000</i>
69	Plastový žľab 120x40 biely (EKD 120x40)	m	120,000
70	<i>Plastový žľab 120x40 biely (EKD 120x40)</i>	<i>m</i>	<i>120,000</i>
71	Plastový žľab 80x40 biely (EKD 80x40)	m	90,000
72	<i>Plastový žľab 80x40 biely (EKD 80x40)</i>	<i>m</i>	<i>90,000</i>
73	Kryt koncový pre EKD 120x40 (8581HD)	ks	10,000
74	<i>Kryt koncový pre EKD 120x40 (8581HD)</i>	<i>ks</i>	<i>10,000</i>
75	Kryt spojovací pre EKD 120x40 (8582HD)	ks	60,000
76	<i>Kryt spojovací pre EKD 120x40 (8582HD)</i>	<i>ks</i>	<i>60,000</i>
77	Kryt koncový pre EKD 80x40 (8501HD)	ks	45,000
78	<i>Kryt koncový pre EKD 80x40 (8501HD)</i>	<i>ks</i>	<i>45,000</i>

79	Kryt spojovací pre EKD 80x40 (8502HD)	ks	5,000
80	<i>Kryt spojovací pre EKD 80x40 (8502HD)</i>	<i>ks</i>	<i>5,000</i>
81	Oceľový káblový rebrík, šírka 40cm	m	6,000
82	<i>Oceľový káblový rebrík, šírka 40cm</i>	<i>m</i>	<i>6,000</i>
83	Drážka do 30x30mm tehla vrátane vyspravenia	m	150,000
84	Drážka do 30x30mm betón vrátane vyspravenia	m	80,000
85	Prieraz v železobetóne	m	15,000
86	Plastový štítok na označenie káblu	ks	230,000
87	<i>Plastový štítok na označenie káblu</i>	<i>ks</i>	<i>230,000</i>
88	Protipožiarny tmel HILTI - CP 611	ks	2,000
89	<i>Protipožiarny tmel HILTI - CP 611</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>
90	Protipožiarna malta HILTI - CFS-M RG	ks	1,000
91	<i>Protipožiarna malta HILTI - CFS-M RG</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
92	Minerálna plsť 140 kg/m3	kg	2,000
93	<i>Minerálna plsť 140 kg/m3</i>	<i>kg</i>	<i>2,000</i>
94	Hmoždinka a skrutka	ks	12 500,000
95	<i>Hmoždinka a skrutka</i>	<i>ks</i>	<i>12 500,000</i>
96	Kotvy, inštalačný materiál	ks	1,000
97	<i>Kotvy, inštalačný materiál</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
98	Projekčný dozor	hod	17,500
99	Projekt skutkového vyhotovenia	ks	1,000
100	Inžinierska činnosť	hod	12,500
101	Zaškolenie obsluhy	hod	2,500
102	Oživenie systému	hod	15,000

103	Východisková revízia + revízna správa	ks	1,000
104	Certifikačné meranie trasy - metalika	ks	1,000
105	<i>Vystavenie meracieho protokolu - metalika</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
106	Certifikačné meranie trasy - metalika	ks	213,000
107	<i>Vystavenie meracieho protokolu - metalika</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>

Položky, ktoré sú uvedené v tabuľke „Špecifikácia úkonov a prác“ a označené **čiernou farbou** predstavujú prácu a položky, ktoré sú uvedené *modrou farbou* predstavujú tovar / materiál, ktorý má byť použitý pri realizácii diela.

ELEKTROINŠTALÁCIE - EPS, RTVS - ŠPORT A TROJKA

PČ	Popis	MJ	Množstvo
1	Ústredňa Flex ES FX18 (FX808397)	ks	1,000
2	<i>Ústredňa Flex ES FX18 (FX808397)</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
3	HMI ovládací panel (FX808324)	ks	1,000
4	<i>HMI ovládací panel (FX808324)</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
5	Redundantný procesor, ESSER (FX808328.RE)	ks	1,000
6	<i>Redundantný procesor, ESSER (FX808328.RE)</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
7	Rozšiřovacia karta ľavá, ESSER (FX808322)	ks	1,000
8	<i>Rozšiřovacia karta ľavá, ESSER (FX808322)</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
9	Rozšiřovacia krabica (FX808313)	ks	1,000
10	<i>Rozšiřovacia krabica (FX808313)</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
11	Akumulátor 12V/24Ah, ESSER (18 006)	ks	2,000
12	<i>Akumulátor 12V/24Ah, ESSER (18 006)</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>
13	Esserbus/esserbus Plus modul galvanicky oddelený, ESSER (FX808332)	ks	2,000
14	<i>Esserbus/esserbus Plus modul galvanicky oddelený, ESSER (FX808332)</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>
15	Essernet modul 62,5kBd, ESSER (FX808340)	ks	1,000

16	<i>Essernet modul 62,5kBd, ESSER (FX808340)</i>	ks	1,000
17	Opticko-dymový hlásič, IQ8Quad (802371)	ks	82,000
18	<i>Opticko-dymový hlásič, IQ8Quad (802371)</i>	ks	82,000
19	Termodiferenciálny hlásič IQ8Quad (802 271)	ks	3,000
20	<i>Termodiferenciálny hlásič IQ8Quad (802 271)</i>	ks	3,000
21	Základná päťica IQ8Control (805590)	ks	85,000
22	<i>Základná päťica IQ8Control (805590)</i>	ks	85,000
23	Adaptér na podhľad pre 805590 (805 571)	ks	75,000
24	<i>Adaptér na podhľad pre 805590 (805 571)</i>	ks	75,000
25	Držiak popisných štítkov, bal. 10 ks (805576)	ks	9,000
26	<i>Držiak popisných štítkov, bal. 10 ks (805576)</i>	ks	9,000
27	Modul elektroniky tlačítka, série IQ8 s oddeľovačom (804905)	ks	16,000
28	<i>Modul elektroniky tlačítka, série IQ8 s oddeľovačom (804905)</i>	ks	16,000
29	Skrinka pre tlačítka (704900)	ks	16,000
30	<i>Skrinka pre tlačítka (704900)</i>	ks	16,000
31	Paralelná optická signalizácia (781 814)	ks	19,000
32	<i>Paralelná optická signalizácia (781 814)</i>	ks	19,000
33	Esserbus koppler 4in/2out (808 623)	ks	1,000
34	<i>Esserbus koppler 4in/2out (808 623)</i>	ks	1,000
35	Modul pre koppler 4/2 (788 605)	ks	1,000
36	<i>Modul pre koppler 4/2 (788 605)</i>	ks	1,000
37	Montážna sada (788603.10)	ks	1,000
38	<i>Montážna sada (788603.10)</i>	ks	1,000
39	Kábel 60 min. odolnosť, bezhalogén (JE-H(ST)H-V 1x2x0,8)	m	1 800,000

40	<i>Kábel 60 min. odolnosť, bezhalogén (JE-H(ST)H-V 1x2x0,8)</i>	<i>m</i>	<i>1 800,000</i>
41	Kábel 60 min. odolnosť, bezhalogén (JE-H(ST)H-V 2x2x0,8)	m	400,000
42	<i>Kábel 60 min. odolnosť, bezhalogén (JE-H(ST)H-V 2x2x0,8)</i>	<i>m</i>	<i>400,000</i>
43	Kábel 60 min. odolnosť, bezhalogén (JE-H(ST)H-V 4x2x0,8)	m	10,000
44	<i>Kábel 60 min. odolnosť, bezhalogén (JE-H(ST)H-V 4x2x0,8)</i>	<i>m</i>	<i>10,000</i>
45	Kábel 60 min. odolnosť, bezhalogén (NHXH-J 3x2,5 FE180/E60)	m	200,000
46	<i>Kábel 60 min. odolnosť, bezhalogén (NHXH-J 3x2,5 FE180/E60)</i>	<i>m</i>	<i>200,000</i>
47	Relé 24VDC (Finder 40.52.9024)	ks	2,000
48	<i>Relé 24VDC (Finder 40.52.9024)</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>
49	Pätica pre relé (Finder 95.75)	ks	2,000
50	<i>Pätica pre relé (Finder 95.75)</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>
51	Modul led+dioda (Finder modul 99.80.9.024.99)	ks	2,000
52	<i>Modul led+dioda (Finder modul 99.80.9.024.99)</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>
53	Príchytka s klincom HILTI, funkčný pri požiari 60 min. (X-FB)	ks	2 400,000
54	<i>Príchytka s klincom HILTI, funkčný pri požiari 60 min. (X-FB)</i>	<i>ks</i>	<i>2 400,000</i>
55	GRIP "M" 30, 2031 M 30 FS (2207036)	ks	500,000
56	<i>GRIP "M" 30, 2031 M 30 FS (2207036)</i>	<i>ks</i>	<i>500,000</i>
57	Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 (3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5)	ks	520,000
58	<i>Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 (3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5)</i>	<i>ks</i>	<i>520,000</i>
59	Krabica s požiarou odolnosťou OBO (B 100 E)	ks	4,000
60	<i>Krabica s požiarou odolnosťou OBO (B 100 E)</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>
61	Krabica bezhalogén (PKG 200)	ks	1,000
62	<i>Krabica bezhalogén (PKG 200)</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
63	Príchytka (HFCL 16)	ks	1 105,000

64	<i>Príchytka (HFCL 16)</i>	ks	1 105,000
65	Príchytka (HFCL 20)	ks	416,000
66	<i>Príchytka (HFCL 20)</i>	ks	416,000
67	Trubka PVC (HFIRM 16)	m	800,000
68	<i>Trubka PVC (HFIRM 16)</i>	m	800,000
69	Trubka PVC (HFIRM 20)	m	300,000
70	<i>Trubka PVC (HFIRM 20)</i>	m	300,000
71	Plastová ohybná (HFX 16)	m	50,000
72	<i>Plastová ohybná (HFX 16)</i>	m	50,000
73	Plastová ohybná (HFX 20)	m	20,000
74	<i>Plastová ohybná (HFX 20)</i>	m	20,000
75	Revízne dvierka 600x600 do sádrokoartonu	ks	9,000
76	<i>Revízne dvierka 600x600 do sádrokoartonu</i>	ks	9,000
77	Plastový štítok na označenie káblu	ks	30,000
78	<i>Plastový štítok na označenie káblu</i>	ks	30,000
79	Protipožiarny tmel HILTI (CP 611)	ks	2,000
80	<i>Protipožiarny tmel HILTI (CP 611)</i>	ks	2,000
81	Minerálna plsť 140 kg/m3	m2	0,400
82	<i>Minerálna plsť 140 kg/m3</i>	m2	0,400
83	Hmoždinka a skrutka	ks	1 743,000
84	<i>Hmoždinka a skrutka</i>	ks	1 743,000
85	Inšalačný materiál (svorky a pod.)	súb.	1,000
86	<i>Inšalačný materiál (svorky a pod.)</i>	súb.	1,000
87	Uvedenie hlásiča do prevádzky	ks	101,000

88	Skúška funkcie ovládaných zariadení	ks	2,000
89	Pripojenie do pôvodného systému ESSER	hod	19,000
90	Naprogramovanie pôvodného systému	hod	20,000
91	Náter RAL 9005 (matná) prvkov a rozvodov EPS na strope štúdia A a B	súb.	1,000
92	<i>Náter RAL 9005 (matná) prvkov a rozvodov EPS na strope štúdia A a B</i>	<i>súb.</i>	<i>1,000</i>
93	<i>Projekt skutkového vyhotovenia</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
94	Zaškolenie obsluhy	hod	17,500
95	Oživenie systému	hod	15,000
96	Naprogramovanie systému	hod	30,000
97	<i>Východisková revízia + revízna správa</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>

Položky, ktoré sú uvedené v tabuľke „Špecifikácia úkonov a prác“ a označené **čiernou farbou** predstavujú prácu a položky, ktoré sú uvedené *modrou farbou* predstavujú tovar / materiál, ktorý má byť použitý pri realizácii diela.

ELEKTROINŠTALÁCIE - HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU, RTVS - ŠPORT A TROJKA

PČ	Popis	MJ	Množstvo
1	19" Rack 800x600, 32U s príslušenstvom (RMA-22-A68)	ks	1,000
2	<i>19" Rack 800x600, 32U s príslušenstvom (RMA-22-A68)</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
3	VARIODYN® D1 Comprio 4-8 - sieťová verzia (583944)	ks	1,000
4	<i>VARIODYN® D1 Comprio 4-8 - sieťová verzia (583944)</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
5	Štvorkanálový zosilňovač 4XD 125B (580242)	ks	1,000
6	<i>Štvorkanálový zosilňovač 4XD 125B (580242)</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
7	Dig. stanice hlasatele DCS15.RE (583501.RE)	ks	1,000
8	<i>Dig. stanice hlasatele DCS15.RE (583501.RE)</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
9	Káblová sada zosilovač 4XD125 - jednotka Comprio (583414)	ks	1,000
10	<i>Káblová sada zosilovač 4XD125 - jednotka Comprio (583414)</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>

11	Káblová sada pre akumulátory 24 V DC - zosilovač 4XD125 (583413)	ks	1,000
12	<i>Káblová sada pre akumulátory 24 V DC - zosilovač 4XD125 (583413)</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
13	Vstupný kábel DOM - zosilňovač, 0.5 m zelený (583491)	ks	2,000
14	<i>Vstupný kábel DOM - zosilňovač, 0.5 m zelený (583491)</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>
15	Záložný kábel RC 22 VARIODYN D1 (583422.21)	ks	1,000
16	<i>Záložný kábel RC 22 VARIODYN D1 (583422.21)</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
17	Výstupný kábel 2 zosilňovača - DOM (583477.21)	ks	1,000
18	<i>Výstupný kábel 2 zosilňovača - DOM (583477.21)</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
19	Výstupní kabel zón jednotky DOM4-8 (583451.21)	ks	1,000
20	<i>Výstupní kabel zón jednotky DOM4-8 (583451.21)</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
21	Akumulátor 12 V/65 Ah (581732)	ks	2,000
22	<i>Akumulátor 12 V/65 Ah (581732)</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>
23	End-of-Line Modul (583496)	ks	3,000
24	<i>End-of-Line Modul (583496)</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>
25	Skrinkový reproduktor 12W EN54, povrchová montáž (582422)	ks	7,000
26	<i>Skrinkový reproduktor 12W EN54, povrchová montáž (582422)</i>	<i>ks</i>	<i>7,000</i>
27	Stropný reproduktor 6W EN54, zápusťná montáž, protipožiarny kryt (LSC-506)	ks	50,000
28	<i>Stropný reproduktor 6W EN54, zápusťná montáž, protipožiarny kryt (LSC-506)</i>	<i>ks</i>	<i>50,000</i>
29	Kábel 60 min. odolnosť (JE-H(ST)H-V 4x2x0,8)	m	105,000
30	<i>Kábel 60 min. odolnosť (JE-H(ST)H-V 4x2x0,8)</i>	<i>m</i>	<i>105,000</i>
31	Kábel 60 min. odolnosť (NHXH-J 3x2,5 FE180/E60)	m	120,000
32	<i>Kábel 60 min. odolnosť (NHXH-J 3x2,5 FE180/E60)</i>	<i>m</i>	<i>120,000</i>
33	Kábel 60 min. odolnosť (NHXH-O 2x2,5)	m	675,000
34	<i>Kábel 60 min. odolnosť (NHXH-O 2x2,5)</i>	<i>m</i>	<i>675,000</i>

35	Uzemňovací kábel (H07 Z-K 6 ž/z)	m	30,000
36	<i>Uzemňovací kábel (H07 Z-K 6 ž/z)</i>	<i>m</i>	<i>30,000</i>
37	Príchytka s požiarňou odolnosťou HILTI (X-DFB)	ks	2 025,000
38	<i>Príchytka s požiarňou odolnosťou HILTI (X-DFB)</i>	<i>ks</i>	<i>2 025,000</i>
39	Nastreľovací kliniec HILTI (X-GHP)	ks	2 025,000
40	<i>Nastreľovací kliniec HILTI (X-GHP)</i>	<i>ks</i>	<i>2 025,000</i>
41	Príchytka s požiarňou odolnosťou v zmysle DIN 4102, pre zväzok káblov 50x30mm (2207 028 / 2031M/15)	ks	50,000
42	<i>Príchytka s požiarňou odolnosťou v zmysle DIN 4102, pre zväzok káblov 50x30mm (2207 028 / 2031M/15)</i>	<i>ks</i>	<i>50,000</i>
43	Protipožiarna kotva FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytku 733/13, 733/21, 733/38,2031M OBO (3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5)	ks	50,000
44	<i>Protipožiarna kotva FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytku 733/13, 733/21, 733/38,2031M OBO (3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5)</i>	<i>ks</i>	<i>50,000</i>
45	Príchytka (HFCL 20)	ks	160,000
46	<i>Príchytka (HFCL 20)</i>	<i>ks</i>	<i>160,000</i>
47	Príchytka (HFCL 32)	ks	240,000
48	<i>Príchytka (HFCL 32)</i>	<i>ks</i>	<i>240,000</i>
49	Trubka PVC (HFIRM 20)	m	50,000
50	<i>Trubka PVC (HFIRM 20)</i>	<i>m</i>	<i>50,000</i>
51	Trubka PVC (HFIRM 32)	m	70,000
52	<i>Trubka PVC (HFIRM 32)</i>	<i>m</i>	<i>70,000</i>
53	Plastová ohybná (HFX 20)	m	30,000
54	<i>Plastová ohybná (HFX 20)</i>	<i>m</i>	<i>30,000</i>
55	Plastová ohybná (HFX 32)	m	50,000
56	<i>Plastová ohybná (HFX 32)</i>	<i>m</i>	<i>50,000</i>
57	Káblová drážka	m	100,000
58	Plastový štítok na označenie káblu	ks	50,000

59	<i>Plastový štítok na označenie káblu</i>	ks	50,000
60	Protipožiarny tmel HILTI (CP 611)	ks	2,000
61	<i>Protipožiarny tmel HILTI (CP 611)</i>	ks	2,000
62	Protipožiarny náter HILTI (CP 671C-20)	ks	1,000
63	<i>Protipožiarny náter HILTI (CP 671C-20)</i>	ks	1,000
64	Minerálna plst' 140 kg/m ³	m ²	0,500
65	<i>Minerálna plst' 140 kg/m³</i>	m ²	0,500
66	Hmoždinka a skrutka	ks	340,000
67	<i>Hmoždinka a skrutka</i>	ks	340,000
68	Inšalačný materiál (svorky a pod.)	súb.	1,000
69	<i>Inšalačný materiál (svorky a pod.)</i>	súb.	1,000
70	Montážne práce (vrtanie dier, rezanie drážok, búranie otvorov, prierazy...)	súb.	1,000
71	Uvedenie reproduktora do prevádzky	ks	57,000
72	Skúška funkcie reproduktorových liniek	ks	3,000
73	Náter RAL 9005 (matná) prvkov a rozvodov HSP na strope štúdia A a B	súb.	1,000
74	<i>Náter RAL 9005 (matná) prvkov a rozvodov HSP na strope štúdia A a B</i>	súb.	1,000
75	<i>Východisková revízia + revízna správa</i>	ks	1,000
76	Zaškolenie obsluhy HSP	hod	20,000
77	Projekčný dozor	hod	12,500
78	<i>Projekt skutočného vyhotovenia</i>	ks	1,000
79	Oživenie systému HSP	hod	20,000
80	Naprogramovanie systému HSP	hod	17,500
81	Inžinierska činnosť	hod	12,500

Položky, ktoré sú uvedené v tabuľke „Špecifikácia úkonov a prác“ a označené **čiernou farbou** predstavujú prácu a položky, ktoré sú uvedené **modrou farbou** predstavujú tovar / materiál, ktorý má byť použitý pri realizácii diela.

ELEKTROINŠTALÁCIE SILNOPRÚD, RTVS - ŠPORT A TROJKA

PČ	Popis	MJ	Množstvo
1	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 recyklátom, po zhutnení hr. 250 mm	m2	14,000
2	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	28,000
3	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, - 0,00045t	m	740,000
4	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 70 mm, - 0,00045t	m	580,000
5	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 100 mm, - 0,00150t	m	660,000
6	Rozvádzač 2RS1	ks	1,000
7	Rozvádzač 2RS2	ks	1,000
8	Rozvádzač 2RS3	ks	1,000
9	Rozvádzač 2RS4	ks	1,000
10	Rozvádzač 2RS5	ks	1,000
11	Rozvádzač 2RT1.1	ks	1,000
12	Rozvádzač 3RS1	ks	1,000
13	Rozvádzač 3RS2	ks	1,000
14	Rozvádzač 3RS3	ks	1,000
15	Rozvádzač 3RS4	ks	1,000
16	Rozvádzač 3RS5	ks	1,000
17	Rozvádzač 3RS5a	ks	1,000
18	Rozvádzač 3RS5b	ks	1,000
19	Rozvádzač 3RS5c	ks	1,000
20	Rozvádzač 3RS5d	ks	1,000

21	Rozvádzač 3RS5e	ks	1,000
22	Rozvádzač 3RS5f	ks	1,000
23	Rozvádzač 3RS5g	ks	1,000
24	Rozvádzač 2RVZT1	ks	1,000
25	Rozvádzač 2RVZT2	ks	1,000
26	Rozvádzač 4RVZT1	ks	1,000
27	Pole č.4 rozvádzača RH26	ks	1,000
28	Rozvádzač HRT-SX1	ks	1,000
29	Parapetný kanál dutý z PVC 80x50, vrátane príslušenstva	m	561,000
30	<i>PERIMETER SYSTEMS ,MOSAIC DLP KANÁL 80X50,Legrand</i>	<i>m</i>	<i>561,000</i>
31	Parapetný kanál dutý z PVC 150x50, vrátane príslušenstva	m	819,000
32	<i>PERIMETER SYSTEMS ,MOSAIC DLP KANÁL 150X50,Legrand</i>	<i>m</i>	<i>819,000</i>
33	<i>PERIMETER SYSTEMS ,MOSAIC DLP ROZDELOVACIA PRIEHRADKA H50,Legrand</i>	<i>m</i>	<i>819,000</i>
34	<i>PERIMETER SYSTEMS ,MOSAIC DLP OHYBNÝ KRYT ŠÍRKA 65MM,Legrand</i>	<i>m</i>	<i>1 346,000</i>
35	<i>PERIMETER SYSTEMS ,MOSAIC DLP VNÚTORNÁ PRIEHRADKA H50,Legrand</i>	<i>m</i>	<i>334,000</i>
36	<i>PERIMETER SYSTEMS ,MOSAIC DLP VNÚTORNÝ VARIABILNÝ UHOL H50,Legrand</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
37	<i>PERIMETER SYSTEMS ,MOSAIC DLP VONKAJŠÍ UHOL 2 ODDELENIA HL.50,Legrand</i>	<i>ks</i>	<i>18,000</i>
38	<i>PERIMETER SYSTEMS ,PRECHODOVÝ DIEL DLP,Legrand</i>	<i>ks</i>	<i>20,000</i>
39	<i>PERIMETER SYSTEMS ,MOSAIC DLP SPOJKA SAMOLEPIACA,Legrand</i>	<i>ks</i>	<i>420,000</i>
40	<i>PERIMETER SYSTEMS ,MOSAIC DLP ZÁSLEPKA 150X50,Legrand</i>	<i>ks</i>	<i>52,000</i>
41	<i>PERIMETER SYSTEMS ,MOSAIC ZÁSLEPKA DLP 80X50,Legrand</i>	<i>ks</i>	<i>44,000</i>
42	<i>PERIMETER SYSTEMS ,MOSAIC ODBOČKA NA DLPLUS PRE KRYT Š. 65MM,Legrand</i>	<i>ks</i>	<i>20,000</i>
43	<i>PERIMETER SYSTEMS ,MOSAIC DLP SPOJKA KRYTU SO ŠÍRKOU 65MM,Legrand</i>	<i>ks</i>	<i>230,000</i>
44	<i>PERIMETER SYSTEMS ,MOSAIC DLP RÁMIK MOSAICPRE KRYT ŠÍRKA 65MM 4M,Legrand</i>	<i>ks</i>	<i>107,000</i>

45	<i>PERIMETER SYSTEMS ,MOSAIC DLP RÁMIK MOSAICPRE KRYT ŠÍRKA 65MM 8M,Legrand</i>	ks	144,000
46	Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien,bez zapojenia	ks	260,000
47	<i>Viečko bezhalogénové ku kruhovej krabici z PPO biela V 68HF HB, D 83 mm, KOPOS</i>	ks	260,000
48	<i>Krabica univerzálna bezhalogénová z PP biela KU 68 LD/1HF HA, Dxh 73x45 mm, KOPOS</i>	ks	260,000
49	Krabica univerzálna viacnásobná do podlahy	ks	129,000
50	<i>FLOOR SYSTEMS ,POPUP KRABICA DO NÁBYTKU NEREZ MATNÝ 4MODULOVÝ + INŠTALAČNÁ SADA DO NÁBYTKU,Legrand</i>	ks	129,000
51	Rúrka ohybná elektroinštalačná bezhalogenová a UV stabilná typ 2320, uložená pevne	m	1 200,000
52	<i>Rúrka ohybná UV stabilná s nízkou mechanickou odolnosťou z PE čierna 2320/LPE-1 F1.DU, D 20 mm, KOPOS</i>	m	1 200,000
53	<i>Spojka 0220 HF FB pre bezhalogénové EN rúrky D 20 mm, čierna, PC-ABS, KOPOS</i>	ks	100,000
54	<i>Príchytka plastová 5320HF FB pre bezhalogénové EN rúrky D 20 mm, čierna PC-ABS, KOPOS</i>	ks	4 000,000
55	Rúrka ohybná elektroinštalačná bezhalogenová a UV stabilná typ 2325, uložená pevne	m	400,000
56	<i>Rúrka ohybná UV stabilná s nízkou mechanickou odolnosťou z PE čierna 2325/LPE-1 F1.DU, D 25 mm, KOPOS</i>	m	400,000
57	<i>Spojka 0225 HF FB pre bezhalogénové EN rúrky D 25 mm, čierna, PC-ABS, KOPOS</i>	ks	300,000
58	<i>Príchytka plastová 5325HF FB pre bezhalogénové EN rúrky D 25 mm, čierna PC-ABS, KOPOS</i>	ks	1 350,000
59	Rúrka ohybná elektroinštalačná bezhalogenová a UV stabilná typ 2332, uložená pevne	m	150,000
60	<i>Rúrka ohybná UV stabilná s nízkou mechanickou odolnosťou z PE čierna 2332/LPE-1 F50DU, D 32 mm, KOPOS</i>	m	150,000
61	<i>Spojka 0232 HF FB pre bezhalogénové EN rúrky D 32 mm, čierna, PC-ABS, KOPOS</i>	ks	50,000
62	<i>Príchytka plastová 5332HF FB pre bezhalogénové EN rúrky D 32 mm, čierna PC-ABS, KOPOS</i>	ks	50,000
63	Chránička delená elektroinštalačná bezhalogénová, D 160 uložená voľne	m	100,000
64	<i>Chránička delená KOPOHALF BA 06160/2 BA, červená, DN 160, KOPOS</i>	m	100,000
65	Chránička kanál z PVC, 92x20 mm	m	120,000
66	<i>PERIMETER SYSTEMS ,MOSAIC LIŠTA PODLAHOVÁ 92X20,Legrand</i>	m	120,000
67	<i>PERIMETER SYSTEMS ,MOSAIC PODLAHOVÁ SPOJKA KRYTU,Legrand</i>	ks	40,000
68	<i>PERIMETER SYSTEMS ,MOSAIC PODLAHOVÁ ZÁSLEPKA,Legrand</i>	ks	2,000

69	Chránička kanál z PVC, 130x50 mm	m	508,000
70	<i>PERIMETER SYSTEMS ,MOSAIC DLPB KANÁL 130X50,Legrand</i>	<i>m</i>	<i>508,000</i>
71	<i>PERIMETER SYSTEMS ,MOSAIC DLPB ZÁSLEPKA 130X50,Legrand</i>	<i>ks</i>	<i>8,000</i>
72	<i>PERIMETER SYSTEMS ,MOSAIC DLPB VNÚTORNÝ VARIABILNÝ UHOL 130X50,Legrand</i>	<i>ks</i>	<i>8,000</i>
73	<i>PERIMETER SYSTEMS ,MOSAIC DLPB PLOCHÝ UHOL 130X50,Legrand</i>	<i>ks</i>	<i>16,000</i>
74	<i>PERIMETER SYSTEMS ,MOSAIC DLPB SPOJKA SAMOLEPIACA,Legrand</i>	<i>ks</i>	<i>240,000</i>
75	<i>PERIMETER SYSTEMS ,MOSAIC DLPB SPOJKA KRYTU SO ŠÍRKOU 45MM,Legrand</i>	<i>ks</i>	<i>120,000</i>
76	<i>PERIMETER SYSTEMS ,MOSAIC DLPB KLAPKY SOLUCLIP,Legrand</i>	<i>ks</i>	<i>56,000</i>
77	Káblový rošt šírky 200 mm, pre voľné i pevné uloženie káblov	m	225,000
78	<i>Žľab káblový CF 54/100 C000078 100x54mm 3m drôtený 304L</i>	<i>m</i>	<i>225,000</i>
79	Káblový rošt šírky 300 mm, pre voľné i pevné uloženie káblov	m	120,000
80	<i>Káblový žľab CF54/300 EZ</i>	<i>m</i>	<i>120,000</i>
81	Káblový rošt šírky 400 mm, pre voľné i pevné uloženie káblov	m	153,000
82	<i>Sada spojovacia KITASSTR C558081 zinkovaná bal (50ks)</i>	<i>bal</i>	<i>21,000</i>
83	<i>Kotva kovová TJS 8mm s límcem vrúbkovaná M8</i>	<i>ks</i>	<i>750,000</i>
84	<i>BIS Skrutka s imbusovou hlavou M8x25mm</i>	<i>ks</i>	<i>750,000</i>
85	<i>Konzola CSNC100 GS</i>	<i>ks</i>	<i>180,000</i>
86	<i>Konzola CSNC200 GS</i>	<i>ks</i>	<i>110,000</i>
87	<i>Konzola CSNC300 GS</i>	<i>ks</i>	<i>42,000</i>
88	<i>Konzola CSNC400 GS</i>	<i>ks</i>	<i>36,000</i>
89	<i>CU400 GS univerzálna konzola</i>	<i>ks</i>	<i>30,000</i>
90	<i>TF 8x1000 EZ závitová tyč</i>	<i>m</i>	<i>20,000</i>
91	<i>Kotva segmentová kovová 8/75 mm 8/80, 8/70 klasik</i>	<i>ks</i>	<i>40,000</i>
92	<i>Matica predlžovacia M8x24</i>	<i>ks</i>	<i>20,000</i>

93	EEC 8 EZ matice 100ks	ks	60,000
94	PFN41S GS stropný úchyt	ks	30,000
95	R41S3000 GS profil 41x41	ks	10,000
96	VHM 12x70 EZ skrutky 50ks	ks	60,000
97	HM 12 EZ matice 100ks	ks	60,000
98	Kotva segmentová kovová 12/110 mm	ks	60,000
99	RCSN3000 GS profil	ks	3,000
100	RCSN1000 GS profil	ks	1,000
101	Svorkovnicová skrinka	ks	1,000
102	Káblový žľab CF54/400 EZ	m	72,000
103	Káblový žľab CF104/400 EZ	m	81,000
104	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 100/50 mm vrátane veka a podpery	m	70,000
105	Žľab káblový MARS 125x50 mm	m	70,000
106	Kryt káblového žľabu MARS 125 mm	m	70,000
107	Koleno vonkajšie pre káblový žľab MARS 125x50 mm	ks	4,000
108	Príslušenstvo ku káblovým žľabom	kpl	1,000
109	Žľab káblový MARS MKBL250H50/3-L2, čierny	m	72,000
110	Príslušenstvo ku káblovým žľabom čiernej farby	kpl	1,000
111	Káblový žľab typ ELV otvorený 100/60, vrátane kolien a T kusov	m	306,000
112	Žľab káblový CF 54/100 C000078 100x54mm 3m drôtený 304L	m	306,000
113	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	298,000
114	Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L	ks	298,000
115	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	50,000
116	Káblové oko medené lisovacie CU 4x4 KU-L	ks	50,000

117	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	32,000
118	<i>Dutinka PKC 1612 lisovaná PVC 16 mm/12 mm</i>	ks	32,000
119	<i>Káblové oko medené lisovacie CU 10x10 KU-L</i>	ks	32,000
120	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	38,000
121	<i>Dutinka PKC 25016 lisovaná PVC 25 mm/16 mm</i>	ks	38,000
122	<i>Káblové oko medené lisovacie CU 25x6 KU</i>	ks	38,000
123	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm ²	ks	2,000
124	<i>Dutinka PKC 70020 lisovaná 70 mm/20 mm</i>	ks	2,000
125	<i>Káblové oko medené lisovacie CU 70x8 KU</i>	ks	2,000
126	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm ²	ks	4,000
127	<i>Káblové oko medené lisovacie CU 120x8 KU-L</i>	ks	4,000
128	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 150 mm ²	ks	20,000
129	<i>Káblové oko medené lisovacie CU 150x10 KU-L</i>	ks	20,000
130	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm ²	ks	16,000
131	<i>Káblové oko hliníkové lisovacie 240 Al 617210</i>	ks	16,000
132	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	26,000
133	<i>FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,VALENA LIFE SPÍNAČ Č.1 BIELY,Legrand</i>	ks	26,000
134	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	29,000
135	<i>FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,VALENA LIFE SÉRIOVÝ SPÍNAČ Č.5 BIELY,Legrand</i>	ks	29,000
136	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	11,000
137	<i>FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,VALENA LIFE DVOJITÝ STRIEDAVÝ PREPÍNAČ BIELY,Legrand</i>	ks	11,000
138	<i>FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,VALENA LIFE VÝVOD KÁBLOV SO SVORKAMI BIELY,Legrand</i>	ks	43,000
139	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	31,000
140	<i>FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,VALENA LIFE STRIEDAVÝ PREPÍNAČ Č.6 BIELY,Legrand</i>	ks	31,000

141	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	3,000
142	<i>FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,VALENA LIFE KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ Č.7 BIELY,Legrand</i>	ks	3,000
143	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 400 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z (s ochran. viečkom)	ks	767,000
144	<i>FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,MOSAIC ZÁSUVKA 2P+T 2M BIELA,Legrand</i>	ks	129,000
145	<i>FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,MOSAIC ZÁSUVKA. 2P+T 2MODULOVÁ ČERVENÁ,Legrand</i>	ks	180,000
146	<i>FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,MOSAIC ZÁSUVKA. 2X2P+T BIELA 4MODULOVÁ BS,Legrand</i>	ks	297,000
147	<i>FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,MOSAIC ZÁSUVKA. 2X2P+T ČERVENÁ 4MODULOVÁ BS,Legrand</i>	ks	77,000
148	<i>MOSAIC ZÁSUVKA. 2P+T 2MODULOVÁ ČIERNA</i>	ks	84,000
149	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	175,000
150	<i>FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,VALENA LIFE ZÁSUVKA 2P+T S DETSKOU OCHRANOU BIELA ,Legrand</i>	ks	163,000
151	<i>FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,VALENA LIFE ZÁSUVKA 2P+T NEZÁMENNÁ,Legrand</i>	ks	12,000
152	<i>FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,VALENA LIFE RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY,Legrand</i>	ks	294,000
153	<i>FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,VALENA LIFE TROJRÁMIK BIELY,Legrand</i>	ks	30,000
154	<i>VALENA ALLURE KRYTKA UNIVERZÁLNA ČIERNA</i>	ks	26,000
155	<i>VALENA ALLURE RÁMIK JEDNODUCHÝ SKLO ČIERNE</i>	ks	26,000
156	Zásuvka domová nástenná vrátane zapojenia 16 A 400 V 3P + N + Z	ks	6,000
157	<i>INDUSTRIAL SOCKETS AND SWITCHGEAR ,ZÁSUVKA PANELOVÁ 32A 4P+T 380/415V IP67,Legrand</i>	ks	4,000
158	<i>INDUSTRIAL SOCKETS AND SWITCHGEAR ,P17 63A 4P+T IP67,Legrand</i>	ks	2,000
159	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	6,000
160	<i>BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ DX3 3P B20 10000A/16KA,Legrand</i>	ks	1,000
161	<i>BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ DX3 3P B50 10000A/16KA,Legrand</i>	ks	4,000
162	<i>BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ DX3 3P B63 10000A/16KA,Legrand</i>	ks	1,000
163	Istič vzduchový trojpólový od 40 do 125 A na DIN lištu	ks	2,000
164	<i>BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ DX3 3P B80 10000A/16KA,Legrand</i>	ks	1,000

165	<i>BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ DX3 3P B100 10000A/16KA,Legrand</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>
166	Istič vzduchový trojpólový +N od 40 do 125 A na DIN lištu	ks	3,000
167	<i>BRANCH PRODUCTS ,ISTIČ DX3 4P C100 10000A/16KA,Legrand</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>
168	Zvodiče prepätia triedy C	ks	3,000
169	<i>ENERGY QUALITY ,ZVODIČ T2 40KA 4P,Legrand</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>
170	Výkonové ističe vzduchové od 16 - 160 A	ks	2,000
171	<i>POWER PRODUCTS ,DPX3160 ADAPTÉR NA DIN LIŠTU,Legrand</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>
172	<i>POWER PRODUCTS ,DPX3 160 VÝKONOVÝ ISTIČ TEPELNO MAGNETICKÁ SPÚŠŤ 3P 160A 16KA,Legrand</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>
173	<i>POWER PRODUCTS ,DPX3160 3P KRYT SVORIEK PREDNÝ PRÍVOD,Legrand</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>
174	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 150 kg	ks	23,000
175	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za I pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	ks	2,000
176	<i>INDUSTRIAL SOCKETS AND SWITCHGEAR ,TELO KRABICE 12MODX2,Legrand</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>
177	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	347,000
178	<i>LED svietidlo do SDK, 600x600, SANA PV1 Prisma 44W 4200lm 840 IP20</i>	<i>ks</i>	<i>264,000</i>
179	<i>LED downlight PRETTUS XS POLISHED REF IP40 LED 850lm/840 1x8W, FIX, RAL 9003</i>	<i>ks</i>	<i>18,000</i>
180	<i>LED svietidlo LAMBDA LED DIF SUSPENDED L MICROPRISMA LED 4500lm/830 1x44W 3000K v čiernej farbe</i>	<i>ks</i>	<i>56,000</i>
181	<i>Záves čierny, RS-S 58 L150 RD W</i>	<i>ks</i>	<i>56,000</i>
182	<i>Svietidlo do kuch. linky 13W/230V so vsatv. spínačom</i>	<i>ks</i>	<i>9,000</i>
183	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	33,000
184	<i>Svietidlo LED núdzové prisadené SafeLite SL20 1h 100lm 230V IP42 trva./netrv. biela</i>	<i>ks</i>	<i>33,000</i>
185	<i>Tabuľka obojstranná SL2PPLR s piktogramom doprava/doľava pre svietidlo SafeLite SL20</i>	<i>ks</i>	<i>31,000</i>
186	Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	9,000
187	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	33,000
188	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	ks	338,000

189	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	19,000
190	<i>Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS</i>	<i>ks</i>	<i>19,000</i>
191	<i>Svorkovnica ekvipotencionálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS</i>	<i>ks</i>	<i>19,000</i>
192	Vodič medený silový uložený pevne 3-CHBU 1,8/3 kV 1x150	m	80,000
193	<i>VN kábel medený 3-CHBU 1x150 mm²</i>	<i>m</i>	<i>80,000</i>
194	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	470,000
195	<i>Vodič ohybný bezhalogénový H07Z-K 6 zeleno/žltý</i>	<i>m</i>	<i>470,000</i>
196	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 10	m	136,000
197	<i>Vodič ohybný bezhalogénový H07Z-K 10 zeleno/žltý</i>	<i>m</i>	<i>136,000</i>
198	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 25	m	932,000
199	<i>Vodič ohybný bezhalogénový H07Z-K 25 zeleno/žltý</i>	<i>m</i>	<i>932,000</i>
200	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKE-R-J 5x70 0,6/1,0 kV	m	70,000
201	<i>Kábel medený bezhalogenový 1-CXKE-R-J 5x70 (CXKH, CHKH)</i>	<i>m</i>	<i>70,000</i>
202	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKE-R-J 0,6/1,0 kV 5x120	m	188,000
203	<i>Kábel pevný bezhalogénový CXKE-R-J 5x120 B2cas1d0a1 oranžový</i>	<i>m</i>	<i>188,000</i>
204	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	3 317,000
205	<i>Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x1,5 mm²</i>	<i>m</i>	<i>2 900,000</i>
206	<i>Kábel pevný bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 čierny</i>	<i>m</i>	<i>417,000</i>
207	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	5 800,000
208	<i>Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x2,5 mm²</i>	<i>m</i>	<i>5 800,000</i>
209	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	145,000
210	<i>Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x2,5 mm²</i>	<i>m</i>	<i>145,000</i>
211	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x4	m	306,000
212	<i>Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x4 mm²</i>	<i>m</i>	<i>306,000</i>

213	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x6	m	227,000
214	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x6 mm2	m	227,000
215	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x10	m	135,000
216	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x10 mm2	m	135,000
217	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x16	m	829,000
218	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x16 mm2	m	829,000
219	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x25	m	350,000
220	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x25 mm2	m	350,000
221	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E90 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	420,000
222	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E90 3x1,5 mm2	m	420,000
223	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x240 pre vonkajšie práce	m	480,000
224	Kábel hliníkový NAYY 4x240 SM mm2	m	480,000
225	Montáž zásuvky 1xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žľabu	ks	109,000
226	VDI & AV COPPER CONNECTORS ,MOSAIC X RJ45 FTP CAT.6 1M,Legrand	ks	109,000
227	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,MOSAIC ZÁSLEPKA 1M,Legrand	ks	109,000
228	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES ,MOSAIC ZÁSLEPKA 2M,Legrand	ks	100,000
229	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	43,000
230	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	43,000
231	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	4,472
232	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	43,000
233	Výstražná fóla PE, šxh 300x0,1 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD	m	43,000
234	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	43,000
235	Položenie mačiny, založenie,upevnenie,ubitie drevenou ubíjačkou,postrek hadicou,sklon terénu do 1:5	m2	22,000
236	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000

237	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000
238	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	kpl	1,000
239	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	h	80,000
240	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	kpl	1,000
241	Podružný materiál	kpl	1,000
242	MaR-kábel J-H(St)-H 2x2x0,8 100m, signálny stlpík 2ks, snímač zaplavenia SZ4 Regmet 2ks	kpl	1,000
243	Demontáž jestvujúcej elektroinštalácie	kpl	1,000

Práce musia byť zhotovené v súlade s právnymi a legislatívnymi požiadavkami oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia a životného prostredia a technickými normami platnými v Slovenskej republike (napr. STN 73 31 34) a podľa projektovej dokumentácie:

Interiérové úpravy Trojka a Šport, vysielanie televízneho kanála (v objekte UTD) súpisné číslo č. 5953 na parcele č. 2920/6 a 2914 Mlynská dolina, 845 45 Bratislava vypracovaná Ing. Arch. Jozef Struhař AA. – zodpovedný architekt a autor projektu.

Odkaz na možnosť stiahnutia kompletných projektových dokumentácií je zverejnený v rámci dokumentácie k príslušnému dynamickému systému na stránke:

<https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/56>

Zhotoviteľ predmetu zákazky zabezpečí zhotovenie diela v predpokladanom termíne od **januára 2020** po dobu cca 4 mesiacov podľa operatívnej potreby verejného obstarávateľa s ohľadom na technologické prestávky potrebné ku koordinácii jednotlivých prác prebiehajúcich na vyššie uvedených stavebných objektoch RTVS v Mlynskej doline v Bratislave, pričom nástup na plnenie predmetu zákazky je najneskôr do 5 pracovných dní od výzvy verejného obstarávateľa na plnenie. **Celková maximálna lehota zhotovenia diela je 104 kalendárnych dní, resp. lehota nesmie prekročiť počet dní uvedených v ponuke Zhotoviteľa ako návrh na plnenie kritéria č. 2.**

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že dokončené časti Diela budú podľa možností a charakteru jednotlivých častí riadne uzavreté, nebude v nich prebiehať príprava na ďalšie práce, nebude v nich skladovaný materiál, ani nebudú iným spôsobom vystavené hrozbe poškodenia alebo znehodnotenia.

Práce sa budú vykonávať prerušovane podľa časovej a vecnej potreby obstarávateľa na výzvu na plnenie verejného obstarávateľa najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia / odoslania výzvy.

Miesto vykonania prác:

Areál RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava. Podrobná situácia je uvedená – zakreslená v projektovej dokumentácii.

Podmienky pre vykonanie prác:

Spôsob vykonávania prác musí spĺňať jednotlivé normy, predpisy, nariadenia a zákony platné v SR a musí byť v súlade s podmienkami uvedeným v prílohe č. 3 tohto zadania – Návrh zmluvy o dielo a tohto zadania.

Realizácia predmetu zákazky bude prebiehať za plnej prevádzky a preto si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo upravovať Časový harmonogram jednotlivých prác Zhotoviteľa počas ich plnenia, a to zápisom v Stavebnom denníku. Zhotoviteľ výkon svojej činnosti pri plnení predmetu zákazky plne prispôsobí prevádzkovým potrebám verejného obstarávateľa. Zhotoviteľ bude dielo vykonávať tak, aby neprišlo k obmedzeniu užívania priestorov verejného obstarávateľa, prípadne, ak si to realizácia prác bude vyžadovať, tak skráti takéto obmedzenie na najmenší nevyhnutný rozsah.

Časový harmonogram

Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy o dielo v súlade s prílohou č. 3 týchto súťažných podkladov predloží koordinátorovi stavebných prác podrobný denný harmonogram prác, v ktorom bude uvedená časová náročnosť zhotovenia jednotlivých prác potrebných na zhotovenie diela t.j. aké množstvo prác a za aký čas je zhotoviteľ schopný realizovať pri dodržaní záväzných termínov uvedených v Zmluve o dielo resp. v návrhu na plnenie kritéria č. 2. Na základe takto predloženého denného harmonogramu prác bude presne dohodnutý podrobný časový harmonogram realizácie diela spolu s koordinátorom stavebných prác, stavebným dozom a/alebo iným zástupcom verejného obstarávateľa s ohľadom na postup prác iných zhotoviteľov na predmetných stavebných objektoch v súlade s bodom 5.1 Zmluvy o dielo. Tento schválený časový harmonogram bude pre úspešného uchádzača/zhotoviteľa záväzný. Časový harmonogram bude možné upravovať iba v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo.

Podrobný denný harmonogram prác predložený Zhotoviteľom musí z dôvodu montáže techniky v štúdiách po ukončení stavebných prác a presunu pracovníkov z druhého na tretie poschodie zohľadňovať požiadavku obstarávateľa na postupnosť prác z hľadiska miestností. Všetky stavebné práce v rámci zhotovenia predmetného diela sa začínajú v priestoroch štúdií MDA a MDB a k nim prislúchajúcich priestorov a následne miestnosti na 3 poschodí a ako posledné budú práce realizované vo zvyšných kanceláriách na 2 poschodí.

Ekvivalent:

Výrobky/produkty/materiály označené v týchto súťažných podkladoch konkrétnym menom, značkou alebo špecifikáciou môžu byť pri dodaní nahradené ekvivalentnými alebo inými výrobkami/materiálmi/produktmi, ktorých funkčné, kvalitatívne a technické vlastnosti sú rovnaké alebo lepšie ako pôvodný výrobok/materiál/produkt uvedený v týchto súťažných podkladoch. Tento výrobok/materiál/produkt musí byť kvalitnejší, funkčne viac účinný alebo technologicky vyspelejší a zároveň užívateľsky komfortnejší napr. prináša možnosť rýchlejšej inštalácie, montáže, zabudovania alebo technologického uplatnenia.

V prípade, že uchádzač použije pri spracovaní svojej ponuky a pri realizácii diela ekvivalentné výrobky/produkty/materiály, je povinný vo svojej ponuke predložiť „**Zoznam ekvivalentných výrobkov/produktov/materiálov**“, v ktorom bude jasne označený pôvodný výrobok/materiál/produkt uvedený v tomto opise predmetu zákazky a aj popis jeho ekvivalentu, ktorý zhotoviteľ použije pri realizácii diela. Z uvedeného popisu ekvivalentu musí byť zrejmé, že ekvivalent spĺňa požiadavky na ekvivalentný produkt uvedené v tomto Opise predmetu zákazky, pričom uvedenie minimálne názov výrobku/materiálu/produktu, výrobcu a technickú špecifikáciu.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať od uchádzača/zhotoviteľa dôkaz o tom, že navrhovaný výrobok/materiál/produkt je ekvivalentným výrobkom/materiálom/produktom. V prípade, že to uchádzač/zhotoviteľ nepreukáže resp. verejný obstarávateľ zistí, že nejde o ekvivalentný výrobok/produkt/materiál, nebude takýto výrobok/produkt/materiál akceptovať.

Ak uchádzač uvedený „Zoznam ekvivalentných výrobkov nevypracuje“ Objednávateľ/verejný obstarávateľ bude vyžadovať od Zhotoviteľa diela zhotovenie prác s takými výrobkami/materiálmi/produktami, ktoré sú uvedené v tomto Opise predmetu zákazky.

Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritériíNázov predmetu zákazky: **ELEKTROMONTÁŽNÉ PRÁCE**

Verejný obstarávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

Uchádzač:

(názov a sídlo uchádzača)

Číslo kritéria	Názov kritéria	Návrh na plnenie kritéria
Kritérium č. 1	Celková cena celého predmetu plnenia v EUR bez DPH	
Kritérium č. 2	Celková lehota zhotovenia predmetu plnenia v kalendárnych dňoch maximálne však 104 dní	

Návrh na plnenie kritéria č. 1 - Celková cena celého predmetu plnenia v EUR bez DPH

Položka	Názov kritéria	v EUR bez DPH	sadzba DPH	v EUR s DPH
1.	Celková cena predmetu plnenia, ktorý je definovaný rozsahom prác uvedeným v Opise predmetu zákazky / ELEKTROINŠTALÁCIE - ŠTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ, RTVS - ŠPORT A TROJKA			
2.	Celková cena predmetu plnenia, ktorý je definovaný rozsahom prác uvedeným v Opise predmetu zákazky / ELEKTROINŠTALÁCIE - EPS, RTVS - ŠPORT A TROJKA			
3.	Celková cena predmetu plnenia, ktorý je definovaný rozsahom prác uvedeným v Opise predmetu zákazky - ELEKTROINŠTALÁCIE - HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU, RTVS - ŠPORT A TROJKA			
4.	Celková cena predmetu plnenia, ktorý je definovaný rozsahom prác uvedeným v Opise predmetu zákazky - ELEKTROINŠTALÁCIE SILNOPRÚD, RTVS - ŠPORT A TROJKA			
Celková cena celého predmetu plnenia v EUR bez DPH				

V, dňa

.....
podpis oprávnenej
osoby za uchádzača

Príloha č. 3: Návrh zmluvy o dielo - Elektromontážne práce“

Obsah prílohy č. 3 je uvedený v samostatnom dokumente vo formáte .rtf označenom ako:
„Príloha č. 3 - Zmluva o dielo - Elektromontážne práce“