

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: A2017-041

Stavba: Štítник OO PZ, rekonštrukcia objektu

JKSO:

Miesto: Teplická 263, 049 32 Štítник

Objednávateľ: MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

Zhotoviteľ:

Projektant: Aproving Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO: 50083970

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Materiál
Montáž
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH	základná	20,00%	z
	znižená	20,00%	z

Cena s DPH	v	EUR
------------	---	-----

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

A2017-041

Stavba:

Štítник OO PZ, rekonštrukcia objektu

Miesto:

Teplická 263, 049 32 Štítnik

Dátum:

Objednávateľ:

MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

Projektant:

Aproving Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtov

- 01_SO-01

SO-01 OOPZ, rekonštrukcia objektu
- 01

časť. 01) Architektonicko - stavebná časť
- 01.01

01.01 Zateplenie obvodového plášťa
- 01.02

01.02 Rekonštrukcia strechy
- 01.03

01.03 Vonkajšie úpravy
- 01.04

01.04 Výmena otvorových konštrukcií
- 01.05

01.05 Uprava vnútorných a vonkajších priestorov
- 04

časť. 04) Vykurovanie
- 05

časť. 05) Zdravotechnika
- 06

časť. 06) Vzduchotechnika
- 07

časť. 07) Elektroinštalácia
- 02_SO-02

SO-02 Oplotenie

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

- Ostatné náklady
- Vyplň vlastné
- Vyplň vlastné
- Vyplň vlastné

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Štítnik OO PZ, rekonštrukcia objektu

Objekt:

01_SO-01 - SO-01 OOPZ, rekonštrukcia objektu

Časť:

01 - časť. 01) Architektonicko - stavebná časť

Úroveň 3:

01.01 - 01.01 Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto:

Teplická 263, 049 32 Štítnik

Objednávateľ:

MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

Zhotoviteľ:

Projektant:

Aproving Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

50083970

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu		
Materiál		
Montáž		
Ostatné náklady		
Cena bez DPH		
DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z
Cena s DPH		
v EUR		

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Štítnik OO PZ, rekonštrukcia objektu
Objekt: 01_SO-01 - SO-01 OOPZ, rekonštrukcia objektu
Časť: 01 - časť. 01) Architektonicko - stavebná časť

Úroveň 3: 01.01 - 01.01 Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:	Teplická 263, 049 32 Štítnik	Dátum:	
Objednávateľ:	MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava	Projektant:	Aproving Slovakia s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
-------------	----------------	--------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemné práce
- 2 - Zakladanie
- 5 - Komunikácie
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osaden
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búran
- 99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

- 712 - Izolácie striech
- 764 - Konštrukcie klampiarske
- 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

VP - Práce navyše

2) Ostatné náklady

- GZS
- Projektové práce
- Sťažené podmienky
- Vplyv prostredia
- Iné VRN
- Kompletná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Štítник OO PZ, rekonštrukcia objektu

Objekt: 01_SO-01 - SO-01 OOPZ, rekonštrukcia objektu

Časť: 01 - časť. 01) Architektonicko - stavebná časť

Úroveň 3: 01.01 - 01.01 Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Teplická 263, 049 32 Štítник

Dátum:

Objednávateľ: MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

Projektant: Aproving Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	K	132111101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	6,41			
2	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	5,61			
3	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,80			

2 - Zakladanie

4	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m - okapový chodník	m2	32,05			
5	M	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 400	m2	32,69			

5 - Komunikácie

6	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	26,00			
7	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2	26,00			

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

8	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	47,73			
9	K	622463271.1	Saňacia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na jemné opravy, Asocret M30 vyspravka, hr. 10 mm	m2	119,83			
10	K	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, silikónová, weber.pas exclusive, roztieraná stredoazrnná	m2	523,31			
11	K	622465111	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, mramorové zrná, weber.pas marmolit, jemnozrnná	m2	75,86			
12	K	622909010	Očistenie vonkajších omietok vysokotlakovou súpravou WAP	m2	599,17			
13	K	625252028	Kontaktný zateplovací systém hr. 100 mm weber.therm terranova - STYRODUR 2800 C, zatĺkacie kotvy	m2	73,87			
14	K	625252041	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm weber.therm terranova (STYRODUR 2800 C)	m2	1,99			
15	K	625252323	Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), zatĺkacie kotvy	m2	10,83			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	625252330	Kontaktný zateplovací systém hr. 150 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna), zatlkacie kotvy	m2	372,67			
17	K	625252341	Kontaktný zateplovací systém ostenia hr. 30 mm weber.therm exclusive (minerálna vlna)	m2	139,82			

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	33,05			
19	M	5921954660	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	33,05			
20	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	438,44			
21	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	5 261,28			
22	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	438,44			
23	K	953946501	Zateplovací systém - soklový profil (hlinikový)	m	68,84			
24	K	953996606	Zateplovací systém - rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK plast 100	m	71,00			
25	K	953996611	Zateplovací systém - dilatačný profil rohový PVC	m	20,00			
26	K	953996616	Zateplovací systém - začist'ovací okenný profil s tkaninou 6 mm (plastový)	m	120,18			
27	K	953996620	Zateplovací systém - nadokenný profil so skrytou okapničkou LK plast	m	39,10			
28	K	953996626	Zateplovací systém - parapetný profil s tkaninou LPE (plastový)	m	38,55			
29	K	978036191	Otlčenie omietok vonkajších v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	66,49			
30	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,32			
31	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	33,20			
32	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,32			
33	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,32			

99 - Presun hmôt HSV

34	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	57,81			
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Izolácie striech

35	K	712370030	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	m2	5,50			
36	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	17,27			
37	M	2833000150	FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	6,33			
38	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,02			

764 - Konštrukcie klampiarske

39	K	342948116	Priplatok za ukladanie konštr. do PU peny - parapet	m	38,55			
40	K	764410560	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. do 500 mm	m	38,55			
41	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,02			

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	7675851R1	Montáž vetracích mriežok na murive 250x250	ks	2,00			

VP - Práce naviac

	K							
	K							
	K							
	K							
	K							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Štítnik OO PZ, rekonštrukcia objektu
Objekt: 01_SO-01 - SO-01 OOPZ, rekonštrukcia objektu
Časť: 01 - časť. 01) Architektonicko - stavebná časť
Úroveň 3: 01.02 - 01.02 Rekonštrukcia strechy

JKSO:
Miesto: Teplická 263, 049 32 Štítnik

Objednávateľ:
MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

Zhotoviteľ:

Projektant:
Aproving Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:
IČO: 50083970
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPH v EUR

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Štítник OO PZ, rekonštrukcia objektu

Objekt: 01_SO-01 - SO-01 OOPZ, rekonštrukcia objektu

Časť: 01 - časť. 01) Architektonicko - stavebná časť

Úroveň 3: 01.02 - 01.02 Rekonštrukcia strechy

Miesto:	Teplická 263, 049 32 Štítник	Dátum:	
Objednávateľ:	MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava	Projektant:	Aproving Slovakia s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
-------------	----------------	--------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

- HSV - Práce a dodávky HSV
 - 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie
 - 4 - Vodorovné konštrukcie
 - 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búran
 - 99 - Presun hmôt HSV

- PSV - Práce a dodávky PSV
 - 712 - Izolácie striech
 - 713 - Izolácie tepelné
 - 762 - Konštrukcie tesárske
 - 763 - Konštrukcie - drevostavby
 - 764 - Konštrukcie klampiarske
 - 765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé
 - 766 - Konštrukcie stolárske

VP - Práce navyše

2) Ostatné náklady

- GZS
- Projektové práce
- Stáženie podmienky
- Vplyv prostredia
- Iné VRN
- Kompletná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Štítnik OO PZ, rekonštrukcia objektu

Objekt: 01_SO-01 - SO-01 OOPZ, rekonštrukcia objektu

Časť: 01 - časť. 01) Architektonicko - stavebná časť

Úroveň 3: 01.02 - 01.02 Rekonštrukcia strechy

Miesto: Teplická 263, 049 32 Štítnik

Objednávateľ: MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant: Aproving Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

1	K	317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	2,57			
2	M	1333043800	Tyč oceľová prierezu I,U, L - ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	2,70			

4 - Vodorovné konštrukcie

3	K	411323434	Betón stropných klenieb, škrapín, železový tr. C 25/30 a súvisiace konštrukcie (pätkové a žlabové nosníky, tiahla, stužidlá, oblúkové rebrá)	m3	12,67			
4	K	411363031	Zhotovenie výstuže stropných klenieb, škrapín a súvisiace konštrukcie (pätk. a žlabové nosníky, tiahla, stužidlá, oblúk.rebrá, čelné múry a pod.), zo zváraných sietí a sietí KARI	t	6,30			
5	M	3139503400	Sieť zváraná 8/150x8/150 mm	m2	198,03			
6	M	3141295400	Klinec stavebný 6,3/200 mm	kg	125,02			
7	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	3,83			
8	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	26,10			
9	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	26,10			
10	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,18			

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11	K	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	3,26			
12	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	29,26			
13	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	292,60			
14	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	29,26			
15	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	29,26			

99 - Presun hmôt HSV

16	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	45,94			
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Izolácie striech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	712290030	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	m2	355,19			
18	M	2832990190	Parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2 <i>Parotesná fólia na báze polyolefinu. Farba svetlomodrá.</i>	m2	408,47			
19	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,07			

713 - Izolácie tepelné

20	K	713111122	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s pribitím na konštrukciu	m2	307,98			
21	M	116182	Doska Megarock, hr. 150 mm, šikmé strechy, priečky prevetrávané fasády, podhlady, stavebné izolácie ROCKWOOL <i>Univerzálna rolna na izoláciu stropov, podhládov, šikmých striech a dvjplášťových plochých striech</i>	m2	314,14			
22	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,09			

762 - Konštrukcie tesárske

23	K	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy do 120 cm2, - 0.00800t	m	377,23			
24	K	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	64,38			
25	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	374,40			
26	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	0,82			
27	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	1 216,50			
28	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	8,03			
29	K	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hoblovaných, -0.01600t	m2	277,16			
30	K	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, - 0.00500t	m2	277,16			
31	K	762421302	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	56,28			
32	K	762421500	Montáž obloženia stropov, podkladový rošt	m	70,20			
33	M	6051010200	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.13-15mm x B=60-130mm	m3	1,12			
34	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	5,81			

763 - Konštrukcie - drevostavby

35	K	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	kpl	203,00			
36	M	6122201001	Strešné drevené priehradový väzník POLYSTAV, c.p.1707_159B	kpl.	1,00			
37	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	6,61			

764 - Konštrukcie klampiarske

38	K	764333480	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 850 mm	m	5,50			
39	K	764351810	Demontáž žlabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, - 0,00347t	m	49,50			
40	K	764352421	Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm	m	51,00			
41	K	764430500	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	62,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	764430510	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	52,00			
43	K	764451804	Demontáž odpadových rúr priemer od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	38,80			
44	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	42,00			
45	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,24			

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

46	K	765311811	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho do 15 ks/m2, do sutiny, sklon strechy nad 45°, -0,05t	m2	277,16			
47	K	765331121	Betónová krytina BRAMAC Klasik, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	355,19			
48	K	765331421	Hrebeň BRAMAC, s použitím vetracieho pásu Figaroll Plus, sklon od 35° do 60°	m	23,10			
49	K	765331701	Štítová hrana z okrajových škridiel BRAMAC Klasik, Reviva, Tectura	m	54,80			
58	K	765331811	Prestup BRAMAC DuroVent pre sanitárne odvetranie	ks	2,00			
57	K	765331815	Prestup BRAMAC DuroVent pre anténu, satelit	ks	1,00			
50	K	765901345	Strešná fólia BRAMAC Universal 2S od 22° do 35°, na krokvy	m2	355,19			
51	K	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	16,09			

766 - Konštrukcie stolárske

52	K	766671001	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x98 cm M 04 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	7,00			
53	M	6113901100	Strešné okno VELUX GZL 1050B M04, 780x980 mm, drevené, kylvé	ks	7,00			
54	M	6113903500	Lemovanie VELUX EDW 120 mm M04	ks	7,00			
55	M	6113907635	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX M04 780x980 mm	ks	7,00			
56	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,31			

VP - Práce navyše

	K							
	K							
	K							
	K							
	K							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Štítnik OO PZ, rekonštrukcia objektu

Objekt:

01_SO-01 - SO-01 OOPZ, rekonštrukcia objektu

Časť:

01 - časť. 01) Architektonicko - stavebná časť

Úroveň 3:

01.03 - 01.03 Vonkajšie úpravy

JKSO:

Miesto:

Teplická 263, 049 32 Štítnik

Objednávateľ:

MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

Zhotoviteľ:

Projektant:

Aproving Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

50083970

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu		
Materiál		
Montáž		
Ostatné náklady		
Cena bez DPH		
DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z
Cena s DPH		
v EUR		

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Štítник OO PZ, rekonštrukcia objektu

Objekt: 01_SO-01 - SO-01 OOPZ, rekonštrukcia objektu

Časť: 01 - časť. 01) Architektonicko - stavebná časť

Úroveň 3: 01.03 - 01.03 Vonkajšie úpravy

Miesto:	Teplická 263, 049 32 Štítник	Dátum:	
Objednávateľ:	MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava	Projektant:	Aproving Slovakia s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
-------------	----------------	--------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemné práce
- 2 - Zakladanie
- 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie
- 5 - Komunikácie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búran
- 99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
- 767 - Konštrukcie doplnkové kovové
- 783 - Nátery

VP - Práce navyše

2) Ostatné náklady

- GZS
- Projektové práce
- Sťažené podmienky
- Vplyv prostredia
- Iné VRN
- Kompletná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Štítник OO PZ, rekonštrukcia objektu

Objekt: 01_SO-01 - SO-01 OOPZ, rekonštrukcia objektu

Časť: 01 - časť. 01) Architektonicko - stavebná časť

Úroveň 3: 01.03 - 01.03 Vonkajšie úpravy

Miesto: Teplická 263, 049 32 Štítnik

Objednávateľ: MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant: Aproving Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	K	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	m3	12,70			
---	---	-----------	--	----	-------	--	--	--

2 - Zakladanie

2	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	7,95			
3	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	4,59			
4	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	4,59			
5	K	273362412	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	53,00			

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

5 - Komunikácie

6	K	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	103,80			
7	K	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	476,44			
8	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	53,00			
9	K	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 100 mm	m2	476,44			
10	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	50,80			
11	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	8,65			
12	K	577154221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	8,65			
13	K	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	103,80			
14	M	5921952740	Dlažba Low value Premac KLASIKO 30x30x6 cm, sivá	m2	104,84			
15	K	596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0,25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	476,44			
16	M	5921953720	Dlažba Low value Premac VEGA zatrávňovacia dlažba 61x40,5x8 cm, sivá	m2	481,20			

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	65,30			
18	M	5921954660	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	68,00			

99 - Presun hmôt HSV

19	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	293,05			
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

20	K	711111211	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón. podklad , vodorovná	m2	53,00			
21	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,22			

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

22	K	7674120000	Montáž strešných panelov hrúbky nad 120 mm - polykarbonát	m2	53,00			
23	M	2838008060	LEXAN Thermoclear I.-dutinková doska z polykarbonátu, hr. 8,0mm, farba opál, š.2100xdĺ.6000/7000mm	m2	53,00			
24	M	2838003540	Polykarbonátový uzatvárací profil U	m	79,50			
25	M	2838003550	Polykarbonátový spojovací profil H	m	95,40			
26	K	767991911	Ostatné opravy samostatným zváraním	m	25,00			
27	K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	1 608,65			
28	M	1400015280.100	Nerezový jokel rozmer 120 x 120 x 8mm	m	58,20			
29	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,84			

783 - Nátery

30	K	783101812	Odstránenie starých náterov z ocelových konštrukcií ťažkých A ocelovou kefou	m2	248,58			
31	K	783122110	Nátery ocel.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm	m2	248,58			
32	K	783122710	Nátery ocel.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	m2	248,58			

VP - Práce navyše

	K							
	K							
	K							
	K							
	K							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Štítnik OO PZ, rekonštrukcia objektu

Objekt:

01_SO-01 - SO-01 OOPZ, rekonštrukcia objektu

Časť:

01 - časť. 01) Architektonicko - stavebná časť

Úroveň 3:

01.04 - 01.04 Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto:

Teplická 263, 049 32 Štítnik

Objednávateľ:

MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

Zhotoviteľ:

Projektant:

Aproving Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

50083970

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu		
Materiál		
Montáž		
Ostatné náklady		
Cena bez DPH		
DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z
Cena s DPH		
v EUR		

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Štítник OO PZ, rekonštrukcia objektu

Objekt: 01_SO-01 - SO-01 OOPZ, rekonštrukcia objektu

Časť: 01 - časť. 01) Architektonicko - stavebná časť

Úroveň 3: 01.04 - 01.04 Výmena otvorových konštrukcií

Miesto:	Teplická 263, 049 32 Štítnik	Dátum:	
Objednávateľ:	MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava	Projektant:	Aproving Slovakia s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
-------------	----------------	--------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

- HSV - Práce a dodávky HSV
 - 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búran
 - 99 - Presun hmôt HSV
- PSV - Práce a dodávky PSV
 - 764 - Konštrukcie klampiarske
 - 766 - Konštrukcie stolárske
 - 767 - Konštrukcie doplnkové kovové
- VP - Práce navyše

2) Ostatné náklady

- GZS
- Projektové práce
- Sťažené podmienky
- Vplyv prostredia
- Iné VRN
- Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Štítник OO PZ, rekonštrukcia objektu

Objekt: 01_SO-01 - SO-01 OOPZ, rekonštrukcia objektu

Časť: 01 - časť. 01) Architektonicko - stavebná časť

Úroveň 3: 01.04 - 01.04 Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Teplická 263, 049 32 Štítник

Objednávateľ: MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant: Aproving Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	K	962081141	Búranie muriva zo sklenených tvárnic -0,08200t	m2	3,59			
2	K	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	152,30			
3	K	968061116	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	22,96			
4	K	968071116	Demontáž vrát kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	8,54			
5	K	976071112	Vybúranie kovových mreží, -0,03700t	m	19,20			
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,70			
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	27,00			
8	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,70			
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,70			
10	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	mes	1,00			

99 - Presun hmôt HSV

11	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,54			
----	---	-----------	---	---	------	--	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konštrukcie klampiarske

12	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	37,20			
13	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,19			

766 - Konštrukcie stolárske

14	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	157,55			
15	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	165,43			
16	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiér 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	165,43			
17	M	6114124300	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1600x1320 mm (vxš), izolačné trojsklo, žalúzie, sieťka proti hmyzu - preveriť veľkosť stavebného otvoru pre výrobu	ks	12,00			
18	M	6114124120	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1150x1300 mm (vxš), izolačné trojsklo, žalúzie, sieťka proti hmyzu - preveriť veľkosť stavebného otvoru pre výrobu	ks	1,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	6114123830	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 600x600 mm (vxš), izolačné trojsklo, žalúzie, sieťka proti hmyzu - preveriť veľkosť stavebného otvoru pre výrobu	ks	2,00			
20	M	6114123840	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 600x850 mm (vxš), izolačné trojsklo, žalúzie, sieťka proti hmyzu - preveriť veľkosť stavebného otvoru pre výrobu	ks	6,00			
21	M	6114124210	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 1200x1350 mm (vxš), izolačné trojsklo, žalúzie, sieťka proti hmyzu - preveriť veľkosť stavebného otvoru pre výrobu	ks	5,00			
22	M	6114123890	Plastové okno dvojkrídlové OS, rozmer 600x1500 mm (vxš), izolačné trojsklo, žalúzie, sieťka proti hmyzu - preveriť veľkosť stavebného otvoru pre výrobu	ks	4,00			
23	M	6114124090	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1200x600 mm (vxš), izolačné trojsklo, žalúzie, sieťka proti hmyzu - preveriť veľkosť stavebného otvoru pre výrobu	ks	6,00			
24	M	6114123990	Plastové okno zostava, rozmer 700x1750 mm (vxš), izolačné trojsklo, žalúzie, sieťka proti hmyzu - preveriť veľkosť stavebného otvoru pre výrobu	ks	1,00			
25	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	24,12			
26	M	61141229001	Plastové vchodové dvere H/B 1970/900 mm plné	ks	1,00			
27	M	61141229004	Plastové vchodové dvere H/B 1970/900 mm sklo	ks	2,00			
28	M	61141229005	Plastové vchodové dvere H/B 2100/1350 mm sklo+svetlík	ks	1,00			
29	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	14,00			
30	M	6119000980	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	8,40			
S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškrabaniu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m.								
31	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	24,00			
32	M	6119000980	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	33,60			
S povrchovou fóliou odolnou voči nárazom, poškrabaniu a oderu, rezané na mieru, celková dĺžka 6m.								
33	K	766694980	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	37,20			
34	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,14			

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

40	K	767662119	Demontáž mreží	m2	21,56			
35	K	767662120	Montáž mreží pevných zvaraním	m2	21,56			
36	M	553001001.50	Mreže pevné - v.č.27	m2	21,99			
37	K	7676622R1	Montáž mreží otváracích	m2	21,30			
38	M	553001001.60	Mreže otváracé - v.č.27	m2	21,30			
39	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,62			

VP - Práce navyč

	K							
	K							
	K							
	K							
	K							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Štítnik OO PZ, rekonštrukcia objektu

Objekt:

01_SO-01 - SO-01 OOPZ, rekonštrukcia objektu

Časť:

01 - časť. 01) Architektonicko - stavebná časť

Úroveň 3:

01.05 - 01.05 Úprava vnútorných a vonkajších priestorov

JKSO:

Miesto:

Teplická 263, 049 32 Štítnik

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Aproving Slovakia s.r.o.

IČO:

50083970

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu		
Materiál		
Montáž		
Ostatné náklady		
Cena bez DPH		
DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z
Cena s DPH		
v EUR		

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Štítник OO PZ, rekonštrukcia objektu

Objekt: 01_SO-01 - SO-01 OOPZ, rekonštrukcia objektu

Časť: 01 - časť. 01) Architektonicko - stavebná časť

Úroveň 3: 01.05 - 01.05 Úprava vnútorných a vonkajších priestorov

Miesto:	Teplická 263, 049 32 Štítnik	Dátum:	
Objednávateľ:	MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava	Projektant:	Aproving Slovakia s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
-------------	----------------	--------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie
4 - Vodorovné konštrukcie
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osaden
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búran
99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
- 763 - Konštrukcie - drevostavby
- 764 - Konštrukcie klampiarske
- 766 - Konštrukcie stolárske
- 767 - Konštrukcie doplnkové kovové
- 771 - Podlahy z dlaždíc
- 776 - Podlahy povlakové
- 781 - Dokončovacie práce a obklady
- 783 - Dokončovacie práce - nátery
- 784 - Dokončovacie práce - maľby

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN14 - Ostatné náklady stavby

VP - Práce naviac

2) Ostatné náklady

GZS
Projektové práce
Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN
Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Štítник OO PZ, rekonštrukcia objektu

Objekt: 01_SO-01 - SO-01 OOPZ, rekonštrukcia objektu

Časť: 01 - časť. 01) Architektonicko - stavebná časť

Úroveň 3: 01.05 - 01.05 Úprava vnútorných a vonkajších priestorov

Miesto: Teplická 263, 049 32 Štítник

Objednávateľ: MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant: Aproving Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

1	K	311208455.1	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou Aquafin i380 pre hrúbku muriva 45 mm	m	85,52			
2	K	311273116	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	24,40			
3	K	317162134	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	10,00			
4	K	317165223	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,00			
5	K	317165301	Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	11,00			
6	K	317165303	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,00			
7	K	340239233	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (100x599x249)	m2	4,89			
8	K	340239238	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (300x499x249)	m2	8,18			
9	K	340291112	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	63,11			
10	K	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	45,90			
11	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	86,91			
12	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	98,30			

4 - Vodorovné konštrukcie

13	K	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	0,92			
14	K	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	3,40			
15	K	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	3,40			
16	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	3,40			
17	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	3,40			
18	K	411362412	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	3,40			
19	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	5,91			
20	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10S05	t	0,28			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest, stupňov a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	39,66			
22	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	39,65			

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

23	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	47,73			
24	K	611466113	Vnútoraná omietka stropov tenkovrstvová Weber - Terranova, silikátová, weber.pas silikátová, roztieraná strednozrnná	m2	389,70			
25	K	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	389,70			
26	K	612462402.1	Vnútoraná sanačná omietka stien SCHOMBURG prednástretek, krytie 100%	m2	483,92			
27	K	612462431.1	Vnútoraná sanačná omietka stien SCHOMBURG SR 24, hr. 20 mm	m2	483,92			
28	K	612462441.1	Vnútoraná sanačná omietka stien SCHOMBURG jemná omietka, hr. 2 mm	m2	483,92			
29	K	612462461.1	Vnútoraná sanačná omietka stien SCHOMBURG Esco-Fluát, 1 vrstva	m2	483,92			
30	K	612463113	Vnútoraná omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, silikátová, weber.pas silikátová, roztieraná stredozrnná	m2	598,61			
31	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	598,61			
32	K	632440014.1	Samonivelizačný liaty poter Baumit Alpha 2000, triedy CA-C20-F5 , hr. 80 mm	m2	125,29			
33	K	632450300.10	Samonivelizačná podlahová stierka Soloplan 30, hr. 10 mm	m2	123,63			
34	K	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	31,00			
35	M	5533194000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm	ks	11,00			
36	M	5533194300	Zárubňa oceľová CgU 70x197x10cm	ks	1,00			
37	M	5533194500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm P	ks	17,00			
38	M	5533194600	Zárubňa oceľová CgU 90x197x10cm L	ks	2,00			

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

39	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	383,00			
40	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	415,05			
41	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	47,79			
42	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	1,37			
43	K	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	7,20			
44	K	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	2,70			
45	K	964011221	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dl.do 3 m,do 75 kg/m, - 2,40000t	m3	0,32			
46	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	86,21			
47	K	968061125	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	29,00			
48	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	43,44			
49	K	976072221	Vybúranie komínových a vykurov. dvierok, ventilácií a pod., -0,01400t	ks	8,00			
50	K	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	284,54			
51	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	798,67			
52	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	106,95			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	78,70			
54	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	787,00			
55	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	78,70			
56	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	78,70			
57	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	mes	6,00			

99 - Presun hmôt HSV

58	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	98,25			
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

59	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	170,13			
60	K	711113203	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom penetračným	m2	143,02			
61	M	2353211800	Sanačné systémy ASO-UNIGRUND K, 5 l, penetračný náter SCHOMBURG	kg	14,30			
62	K	711210100	Zhotovenie izol. stierky v interiéri na ploche vodorovnej	m2	21,50			
63	M	2353206500	Stierkové izolácie UNIFIX, 25 kg, systémové lepidlo na obklady a dlažby SCHOMBURG	kg	21,50			
64	K	711463301.1	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode AQUAFIN-F na ploche zvislej	m2	37,53			
65	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,84			

763 - Konštrukcie - drevostavby

66	K	763120011	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm	m2	14,64			
67	K	763131231	SDK podhľad KNAUF D111, drevená spodná kca s priamym uchytением, dosky GKBI hr. 12, 5 mm	m2	104,94			
68	K	763132112	P0.01 - SDK podhľad RIGIPS zavesená tvarovaná dvojvrstvová kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	17,57			
69	K	763132115.2	P0.02 - SDK podhľad RIGIPS zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	111,30			
70	K	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	3,48			

764 - Konštrukcie klampiarske

71	K	764312822	Demontáž striešky nad vchodom., -0,00751t	m2	3,24			
72	K	764321820	Demontáž oplechovania striešky rš 500 mm, - 0,00420t	m	7,35			

766 - Konštrukcie stolárske

73	K	766642115	Montáž dveri posuvných jednokrídlových, posun na stene	ks	1,00			
74	M	6116202680	Montážny materiál pre dvere, okná	eur	94,00			
75	M	6116201910	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M40, mechanicky odolné 3/4 presklenie, šírka 600-900 mm	ks	1,00			

Elegant komfort, CPL laminát - zvislé: buk, hruška, jeľša vodorovné: dub bielený, javor, tík, wenge.

76	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	31,00			
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	M	6116201920	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M50, mechanicky odolné s preskleným pásom v strede, šírka 600-900 mm	ks	22,00			

Elegant komfort, CPL laminát - zvislé: buk, hruska, jeľša vodorovné: dub bielený, javor, tík, wenge.

78	M	6116201880	Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, šírka 600-900 mm	ks	9,00			
----	---	------------	---	----	------	--	--	--

Elegant komfort, CPL laminát - zvislé: buk, hruska, jeľša vodorovné: dub bielený, javor, tík, wenge.

79	K	767649198.1	Doplnkov dverí, Kľučka a štít dverový nerezová - HOPPE STOCKHOLM color: natur, zámok FAB	ks	27,00			
80	K	767649198.2	Doplnkov dverí, Kľučka a štít dverový nerezová HOPPE Turning lock with open/closed □ indication - WC, zámok FAB	ks	5,00			
81	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,80			

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

82	K	767230030	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	5,10			
83	M	5534667060	Zábradlie na schody a podesty, horizont. výplň rebrovanie, v.do 120cm, hliníkové elox., kotv.bočné alebo do podlahy, vhodné do inter.aj exteriéru	m	5,10			
84	K	767230030.1	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	17,01			
85	M	5534667020	Nerezové zábradlie pre schody, horizontálna výplň nerez, výška 100 cm, kotvenie do podlahy	m	17,01			
86	K	767230070	Montáž schodiskového madla na stenu	m	9,70			
87	M	5534667350	Nerezové madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, nerez	m	9,70			
88	K	767330307	Montáž oblej alebo polchej striešky od steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu nad 1500 do 1900 mm	ks	1,00			
89	M	2838003170.1	Strieška z akrylátu 4mm, 160x100cm bezfarebná	kpl	1,00			

Rozmery: A / šírka / x B / hl'čka /. Striešky majú vstavaný hliníkový odkvap a odtok dažďovej vody z ľavej a pravej strany, stenový hliníkový profil a skryté gumové tesnenie, vzpery vyrobené z nerezovej ocele. Striešky a bočné steny sú určené na samosta

90	K	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,27			
----	---	-----------	---	---	------	--	--	--

771 - Podlahy z dlaždíc

91	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	424,99			
92	M	5978650320	Dlaždice keramické, rozmer 297x297x8 mm	m2	433,49			
93	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,30			

776 - Podlahy povlakové

94	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo lšt	m	121,60			
95	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	146,61			

781 - Dokončovacie práce a obklady

96	K	781445250.10	Montáž obkladov stien z obkladačiek 300 x 600 mm, keramických do tmelu	m2	84,84			
97	M	5978700304	Keramická dlažba (obklad), OPOCZNO Basic Palette - beige satin 30 x 60 cm, špáry 3 mm	m2	89,08			
98	K	781445250.20	Montáž obkladov stien z obkladačiek 300 x 600 mm, keramických do tmelu	m2	54,44			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	M	5978700304.01	Keramická dlažba (obklad), OPOCZNO Basic Palette - grey satin 30 × 60 cm, špáry 3 mm	m2	57,16			
100	K	781445250.30	Montáž obkladov stien z obkladačiek 300 x 600 mm, keramických do tmelu	m2	19,29			
101	M	5978700304.02	Keramická dlažba (obklad), 30 × 30 cm, špáry 3 mm	m2	20,25			
102	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	7,60			

783 - Dokončovacie práce - nátery

103	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	37,66			
104	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	37,66			
105	K	783814220	Nátery olejové farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobné 1x email	m2	102,39			

784 - Dokončovacie práce - malby

106	K	784152371	Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, tónované na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 408,16			
107	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 408,16			
108	K	784452375.100	Malby vodeodolné, umývateľné, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	64,07			

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN14 - Ostatné náklady stavby

109	K	001400012	Preloženie ELI rozvodnej skryne - murárske výpomoci	kpl.	1,00			
-----	---	-----------	---	------	------	--	--	--

VP - Práce navyše

	K							
	K							
	K							
	K							
	K							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Štítnik OO PZ, rekonštrukcia objektu

Objekt:

01_SO-01 - SO-01 OOPZ, rekonštrukcia objektu

Časť:

04 - časť. 04) Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Teplická 263, 049 32 Štítnik

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Aproving Slovakia s.r.o.

IČO:

50083970

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu		
Materiál		
Montáž		
Ostatné náklady		
Cena bez DPH		
DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z
Cena s DPH		
v EUR		

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Štítnik OO PZ, rekonštrukcia objektu

Objekt: 01_SO-01 - SO-01 OOPZ, rekonštrukcia objektu

Časť: 04 - časť. 04) Vykurovanie

Miesto: Teplická 263, 049 32 Štítnik

Objednávateľ: MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant: Aproving Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
-------------	----------------	--------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

- HSV - Práce a dodávky HSV
 - 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búran
- PSV - Práce a dodávky PSV
 - 713 - Izolácie tepelné
 - 731 - Ústredné kúrenie, kotolne
 - 732 - Ústredné kúrenie, strojovne
 - 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubia
 - 734 - Ústredné kúrenie, armatúry.
 - 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
- OST - Ostatné
- VP - Práce navyše

2) Ostatné náklady

- GZS
- Projektové práce
- Sťažené podmienky
- Vplyv prostredia
- Iné VRN
- Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Štítnik OO PZ, rekonštrukcia objektu

Objekt: 01_SO-01 - SO-01 OOPZ, rekonštrukcia objektu

Časť: 04 - časť. 04) Vykurovanie

Miesto: Teplická 263, 049 32 Štítnik

Objednávateľ: MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant: Aproving Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,25			
2	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,50			
3	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,25			
4	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	1,25			
5	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,25			

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolácie tepelné

6	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	208,00			
7	M	2837741524	Tubolit DG 15 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	62,00			
8	M	2837741529	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	34,00			
9	M	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	112,00			
10	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	50,00			
11	M	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	20,00			
12	M	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	30,00			
13	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	30,00			
14	M	2837741583	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	30,00			

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

88	K	731261000	Demontáž+Montáž plynového kotla nástenného klasického komínového výkon 10,5 až 24,8 kW	ks	1,00			
15	K	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	3,00			
16	M	1451118	Čerpad.sk.DN25 MIX 3-cest.ZV kvs=10 m3/h,s WILO YonosPara 25/1-6 obeh.čerpadl.s el.reg.otáčkami,uzatvár.ventily,spätným ventilom a teplomeri	ks	1,00			
17	M	1451128	Čerpad.sk.DN25 MIX 3-cest.ZV kvs=10 m3/h,s IMP GHN 25/60-180 obeh.čerpadl.s konštantnými otáčkami,uzatv.ventily,spätným ventilom a teplomeri	ks	1,00			
18	M	14511281	Čerpad.sk.DN25 MIX 3-cest.ZV obeh.čerpadl.s konštantnými otáčkami,uzatv.ventily,spätným ventilom a teplomeri OKRUH - TV	ks	1,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	731360100	Dymovod pr80/125 COX - GEELEN, vrátane príslušenstva alebo ekvivalent	súb.	1,00			
19	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,01			

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

20	K	732111409	Montáž anuloidu	ks	1,00			
21	M	HVDT03Z	Hydraulický vyrovnávač dynam. tlakov, prietok 3,0 m3/h	ks	1,00			
22	K	732111432	Montáž združeného rozdeľovača a zberača MINI 2.1	ks	1,00			
23	M	1450110	Rozdeľovač k Pumpfixu, 2-okruhový, DN25, skladaný, s vývodmi na pripoj. zdroja tepla s vonkajším závitom 6/4", vrát. konzol pre uchytenie na stenu	ks	1,00			
24	M	1450120	Rozširovací modul pre 1 vykurovací okruh pre rozdeľovač k Pumpfixu	ks	1,00			
25	K	732331009	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	ks	1,00			
26	M	16247	Flexcon C 25/1,5, expanzná nádoba, maximálny prevádzkový tlak 3 bar, FLAMCO	ks	1,00			
27	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t				

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

28	K	733110803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	100,00			
29	K	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	158,00			
30	K	733125003	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,5	m	62,00			
31	K	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	34,00			
32	K	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	112,00			
33	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	20,00			
34	K	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	30,00			
35	K	733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	30,00			
36	K	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	258,00			
37	K	733191202	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	30,00			
38	K	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,61			
39	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	1,13			

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

40	K	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	50,00			
41	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2,00			
42	M	1251201	Guľový kohút DN15, PN12,5, s hadic. pripoj. a 1/2" vonk. maticou, obj. č. 1251201	ks	2,00			
43	K	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	66,00			
44	M	1627615	Prechodka na ocel. a medenú rúru DN15 / G 3/4" s mäkkým tesnením, matica so svorkovým krúžkom G 3/4	ks	66,00			
45	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	66,00			
46	M	1773381	Ventil TS-90 DN15, G 3/4", termost., priamy, pripojka na vyk. teleso s kužel. tes., pripojenie na rúru vonk. závitom G 3/4" s kužel. tes.	ks	33,00			
47	M	1393711	Ventil do spiatočky RL-5 DN15, priamy, AG3/4" s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, pripojka na vyk. teleso s kužel. tes.	ks	33,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	4,00			
49	M	1421732	Ventil DN20 STRÖMAX GM, priamy, vyvažovací, s merac. ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, IGxIG	ks	1,00			
50	M	4849361589	Flexfast 3/4" i-a, rýchlospojka	ks	1,00			
51	M	1210002	Gulový kohút DN20, PN50, s upcháv., pákový ov., IGxIG závit, obj.č.1210002	ks	2,00			
52	K	734213270	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	6,00			
53	M	1263001	Rýchloodvzdušňovač, PN10, DN15, teleso z kúanej mosadze, tesnenie EPDM	ks	6,00			
54	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	kpl.	33,00			
55	M	1923098	Hlavica termostat. "Design" M30x1,5, s polohou "0", 6-30 °C teplot.rozsah, s kvapalinovým snímačom , nastaviteľná protimraz.ochrana pri cca 6 °C	ks	20,00			
56	M	1910280	Hlavica ručná M28x1,5, pre termostat. ventily HERZ, ktoré nie sú opatrené termostatickou hlaviceou alebo alternatíva	ks	13,00			
57	K	734240005	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	ks	1,00			
58	M	1262212	Ventil spätný pružinový DN20, teleso z mosadze, NBR tesnenie	ks	1,00			
59	K	734252120	Montáž ventilu poistného rohového G 3/4	ks	1,00			
60	M	27024	Prescor 100 - 3/4 - 3 bar, poistný ventil, FLAMCO	ks	1,00			
61	K	734291330	Montáž filtra závitového G 3/4	ks	1,00			
62	M	1266202	Filter DN20, veľkosť oka sieťoviny 05 mm, vnútorný x vnútorný závit	ks	1,00			
63	K	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,02			
64	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,01			

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

65	K	735000911	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	33,00			
66	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	33,00			
67	K	7351518211	Demontáž radiátora , -0,02493t	ks	25,00			
68	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	9,00			
69	M	1046040013	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor KORAD 10S 600x400,s bočným pripojením, s jedným panelom alebo alternatíva	ks	2,00			
70	M	1046050013	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor KORAD 10S 600x500,s bočným pripojením, s jedným panelom alebo alternatíva	ks	1,00			
71	M	1046060013	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor KORAD 10S 600x600,s bočným pripojením, s jedným panelom alebo alternatíva	ks	5,00			
72	M	1146062013	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor KORAD 11K 600x600,s bočným pripojením, s jedným panelom a jedným konvektorom alebo alternatíva	ks	1,00			
73	K	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	12,00			
74	M	1046070013	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor KORAD 10S 600x700,s bočným pripojením, s jedným panelom alebo alternatíva	ks	1,00			
75	M	1046090013	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor KORAD 10S 600x900,s bočným pripojením, s jedným panelom alebo alternatíva	ks	3,00			
76	M	1146092013	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor KORAD 11K 600x900,s bočným pripojením, s jedným panelom a jedným konvektorom alebo alternatíva	ks	8,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	11,00			
78	M	1046100013	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor KORAD 10S 600x1000,s bočným pripojením, s jedným panelom alebo alternatíva	ks	3,00			
79	M	1046110013	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor KORAD 10S 600x1100,s bočným pripojením, s jedným panelom alebo alternatíva	ks	2,00			
80	M	1146112013	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor KORAD 11K 600x1100,s bočným pripojením, s jedným panelom a jedným konvektorom alebo alternatíva	ks	2,00			
81	M	1146122013	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor KORAD 11K 600x1200,s bočným pripojením, s jedným panelom a jedným konvektorom alebo alternatíva	ks	4,00			
82	K	735154043	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,00			
83	M	1146162013	Vykurovacie teleso doskové - ocelový radiátor KORAD 11K 600x1600,s bočným pripojením, s jedným panelom a jedným konvektorom alebo alternatíva	ks	1,00			
84	K	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,62			
85	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,48			

OST - Ostatné

86	K	21HSV	Demontážne práce starého systému ÚK	kpl.	1,00			
87	K	HZS-0071	Uvedenie do prevádzky	hod	72,00			

VP - Práce navyše

	K							
	K							
	K							
	K							
	K							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Štítnik OO PZ, rekonštrukcia objektu

Objekt:

01_SO-01 - SO-01 OOPZ, rekonštrukcia objektu

Časť:

05 - časť. 05) Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Teplická 263, 049 32 Štítnik

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Aproving Slovakia s.r.o.

IČO:

50083970

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu		
Materiál		
Montáž		
Ostatné náklady		
Cena bez DPH		
DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z
Cena s DPH		
v EUR		

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Štítник OO PZ, rekonštrukcia objektu

Objekt: 01_SO-01 - SO-01 OOPZ, rekonštrukcia objektu

Časť: 05 - časť. 05) Zdravotechnika

Miesto: Teplická 263, 049 32 Štítник

Objednávateľ: MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant: Aproving Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
-------------	----------------	--------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

- PSV - Práce a dodávky PSV
 - 713 - Izolácie tepelné
 - 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizáci
 - 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodo
 - 725 - Zdravotechnika - zariad'. predm
 - 732 - Ústredné kúrenie, strojovne
- VP - Práce navyše

2) Ostatné náklady

- GZS
- Projektové práce
- Sťažené podmienky
- Vplyv prostredia
- Iné VRN
- Kompletná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Štítnik OO PZ, rekonštrukcia objektu

Objekt: 01_SO-01 - SO-01 OOPZ, rekonštrukcia objektu

Časť: 05 - časť. 05) Zdravotechnika

Miesto: Teplická 263, 049 32 Štítnik

Objednávateľ: MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant: Aproving Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolácie tepelné

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	131,00			
2	M	2837741532	Tubolit DG 18 x 5 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	111,00			
3	M	2837741538	Tubolit DG 20 x 5 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	16,00			
4	M	2837741559	Tubolit DG 28 x 5 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	4,00			
5	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t				

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

6	K	721171208	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 ležaté zavesené	m	2,00			
7	K	721171306	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 ležaté v zemi	m	4,00			
8	K	721171308	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 ležaté v zemi	m	24,00			
9	K	721171309	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 125/4, 9 ležaté v zemi	m	2,00			
10	K	721171406	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné zvislé	m	4,00			
11	K	721171408	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné zvislé	m	12,00			
12	K	721171503	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojné	m	12,00			
13	K	721171508	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné	m	1,00			
14	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	13,00			
15	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	7,00			
16	K	721274112	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	2,00			
17	M	5511801032	Súprava vetracej hlavice, HL810, DN 110, PP	ks	2,00			

Pozostáva z vetracej hlavice HL810.0 a krycej ružice HL810.1

18	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	61,00			
19	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	1,05			

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

20	K	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	30,00			
21	K	722171111	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúčoch	m	111,00			
22	K	722171113	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 20x2 mm v kotúčoch	m	16,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	722171114	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 26x3 mm v kotúčoch	m	4,00			
24	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	8,00			
25	M	5511870090	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1/2", FF motýľ, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	8,00			
26	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	3,00			
27	M	5511870010	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	3,00			
28	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	6,00			
29	M	5511870020	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	6,00			
30	K	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,00			
31	M	5511871140	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", Euro M, mosadz OT 58 IVAR	ks	1,00			
32	K	722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,00			
33	M	5511130290	Poistný ventil, 3/4"x6 bar, GIACOMINI	ks	1,00			
34	K	722221310	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	ks	1,00			
35	M	5511871910	Spätná klapka Eura Sprint, 3/4", vnútorný - vnútorný závit, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,00			
36	K	722221315	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	1,00			
37	M	5511871920	Spätná klapka Eura Sprint, 1", vnútorný - vnútorný závit, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	1,00			
38	K	722221370	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,00			
39	M	5511871590	Filter závitový, 1", mosadz OT 58 IVAR	ks	1,00			
40	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	kpl.	2,00			
41	M	4493202990	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnicia ekv.10 PHHP	ks	2,00			
42	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	111,00			
43	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	111,00			
44	K	732491005	Montáž cirkulačného čerpadla DN 20 výtlak do 1,4 m	ks	1,00			
45	M	4268157230	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 20-14 BX 110 1x230V 50Hz	ks	1,00			
46	K	734209124	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	ks	1,00			
47	M	2046	Ventil 3-cestný 3/4" na pripojenie TV	ks	1,00			
48	K	734412115	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 63 mm dĺžka 50 mm	ks	1,00			
49	M	4849210216	Teplomer axiálny, D 63/L 50 mm, Ø 63 mm, zadné napojenie IVAR	ks	1,00			
50	K	734424110	Montáž tlakomera axiálneho priemer 50 mm	ks	1,00			
51	M	4849210343	Manometer axiálny, 1/4", Ø 50 mm, zadné napojenie, obj.č. MA50010BB IVAR	ks	1,00			
52	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	5,40			

725 - Zdravotechnika - zariadenia predmetu

53	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	kpl.	4,00			
54	K	725119711	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	kpl.	7,00			
55	M	5513005460	DuoFix Special pre závesné WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, plast, GEBERIT	ks	6,00			
56	M	5513005459	DuoFix Special pre závesné WC a opierky Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l,896x187x1138, plast, GEBERIT	ks	1,00			
57	M	8936640070001	Tlačítko PL3 Dual Flush, 250x10x160 mm, chróm, matný chróm, LAUFEN , obj. č. 8936640070001	ks	7,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	725119730	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	7,00			
59	M	8207110000001	Klozet závesný MIO, 350x560x360 mm, keramika, biela, LAUFEN , obj. č. 8207110000001	ks	6,00			
60	M	8206420000001	Klozet závesný OLYMP NEW, 365x360x700 mm, keramika, biela, LAUFEN , obj. č. 8206420000001	ks	1,00			
61	K	725130811	Demontáž pískového státi 1 dielných, - 0,03968t	kpl.	1,00			
62	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	kpl.	3,00			
63	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	kpl.	7,00			
64	M	8104220001041	Umývadlo keramické CUBITO-55, 550x420x185 mm, biela, LAUFEN , obj. č. 8104220001041	ks	5,00			
65	M	8137140001041	Zdravotné umývadlo keramické MIO-64, 640x550x165 mm, biela, LAUFEN , obj. č. 8137140001041	ks	1,00			
66	M	8147190001041	Dvojumývadlo keramické do nábytku MIO-130, 1300x470x200 mm, biela, LAUFEN , obj. č. 8147190001041	ks	1,00			
67	M	8903490000001	Upevňení WB/WWC/UR LAUFEN, obj.č. 8903490000001	ks	8,00			
68	K	725220831	Demontáž vane liatinovej rohovej, -0.09510t	kpl.	1,00			
69	K	725240811	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	kpl.	1,00			
70	K	725241111	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm	kpl.	3,00			
71	M	2118310000001	Sprchová vanička akrylátová OLYMP, 800x800x63 mm, biela, LAUFEN, obj.č.2118310000001	ks	3,00			
72	M	2955560000001	Sprchové nohy LAUFEN, LAUFEN, obj.č.2955560000001	ks	3,00			
73	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	kpl.	7,00			
74	M	8917100000631	Sedátko s poklopom MIO biela LAUFEN, obj.č. 8917100000631	ks	6,00			
75	M	8932823000001	Klozetové sedátko OLYMP/BALTIC 376x436, duroplast, biela, LAUFEN , obj. č. 8932823000001	ks	1,00			
76	K	725310821	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	kpl.	1,00			
77	K	725319113	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr	kpl.	2,00			
78	M	5523144900	Kuchynský drez Alveus do dosky PRAKTIK 40 nerez810x510-210,1+sifón(pop-up)	ks	2,00			
Kuchynský nerezový drez s odkvapávacou plochou na zapustenie do dosky								
79	K	725320821	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,02720t	kpl.	1,00			
80	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	kpl.	1,00			
81	M	8510460000001	Výlevka MIRA, 425x500x450 mm, keramika, plastová mreža, biela, LAUFEN , obj. č. 8510460000001	ks	1,00			
82	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	kpl.	18,00			
83	M	3727100040101	Rohový ventil MIO 3/8"-1/2", chróm, 2ks, LAUFEN , obj. č. 3727100040101	ks	9,00			
84	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	kpl.	4,00			
85	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	7,00			
86	M	3114210040011	Umývadlová stojanková páková batéria CUBITO, s click-clack odpadom, 166x116 mm, chróm, LAUFEN , obj. č. 3114210040011	ks	7,00			
87	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	2,00			
88	M	3511810042001	Drezová batéria stojatá TIGO, LAUFEN, obj.č.3511810042001	ks	1,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	725839216	Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm	kpl.	1,00			
90	M	3217270043001	Vaňová nástenná batéria DINO, rozteč 150 mm, otočné rameno 350 mm, chróm, LAUFEN , obj. č. 3217270043001	ks	1,00			
91	K	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	1,00			
92	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	3,00			
93	M	3311U70041311	Sprchová nástenná batéria OLYMP DEEP LAUFEN, obj.č. 3311U70041311	ks	3,00			
94	K	725869300	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 32	ks	8,00			
95	M	3747300040001	Umývadlový sifón hranatý CUBITO 5/4" - 32 mm, chróm, LAUFEN , obj. č. 3747300040001	ks	5,00			
96	M	8942460000001	Sifón JIKA LAUFEN, obj.č. 8942460000001	ks	3,00			
97	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	3,00			
98	M	2948240000001	Sifón pre sprchové vaničky 50/40 mm, nerezová krytka s logom, prietok 39 l/min, LAUFEN, obj.č.2948240000001	ks	3,00			
99	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,59			

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

100	K	732219215	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	ks	1,00			
101	M	ACV7665870	Zásobníkový ohrievač vody SMART E 300 alebo alternativa	ks	1,00			
102	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,10			

VP - Práce navyše

	K							
	K							
	K							
	K							
	K							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Štítnik OO PZ, rekonštrukcia objektu

Objekt:

01_SO-01 - SO-01 OOPZ, rekonštrukcia objektu

Časť:

06 - časť. 06) Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

Teplická 263, 049 32 Štítnik

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Aproving Slovakia s.r.o.

IČO:

50083970

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu		
Materiál		
Montáž		
Ostatné náklady		
Cena bez DPH		
DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z
Cena s DPH		
v EUR		

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Štítник OO PZ, rekonštrukcia objektu

Objekt: 01_SO-01 - SO-01 OOPZ, rekonštrukcia objektu

Časť: 06 - časť. 06) Vzduchotechnika

Miesto: Teplická 263, 049 32 Štítник

Objednávateľ: MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant: Aproving Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
-------------	----------------	--------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

- PSV - Práce a dodávky PSV
 - 713 - Izolácie tepelné
 - 769 - Montáž vzduchotechnických zari
- OST - Ostatné
- VP - Práce navyše

2) Ostatné náklady

- GZS
- Projektové práce
- Sťažené podmienky
- Vplyv prostredia
- Iné VRN
- Kompletačná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Štítnik OO PZ, rekonštrukcia objektu

Objekt: 01_SO-01 - SO-01 OOPZ, rekonštrukcia objektu

Časť: 06 - časť. 06) Vzduchotechnika

Miesto: Teplická 263, 049 32 Štítnik

Objednávateľ: MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant: Aproving Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolácie tepelné

1	K	713492122	Izolácia tepelná - pripevnenými Al páskou	m2	10,00			
2	M	2837721590	Izolácia ARMAFLEX AC-AL DUCT 19mm,	m	10,00			
31	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,01			

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

4	K	240010031	Ventilátor nástenný / do podhľadu montáž	ks	13,00			
5	M	429307649	SYSTEMAIR ventilátor radiálny stropný CMF 241	ks	13,00			
6	M	429307663	SYSTEMAIR časový dobeh DT 20B	ks	13,00			
7	K	769021000	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	10,20			
8	M	4290035026	Spiro potrubie L=1000 mm DN 100	m	10,20			
9	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	20,92			
10	M	4290035027	Spiro potrubie DN 125	m	20,92			
11	K	769021112	Montáž ohybnej Al hadice priemeru 100-130 mm	m	6,50			
12	M	4290027629	ALUFLEX MI 102 Al profi hadica ELEKTRODESIGN	m	6,50			
13	K	769021289	Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 80-150	ks	8,00			
14	M	4290035075	Koleno KS 45° DN 100	ks	8,00			
15	K	769021319	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	18,00			
16	M	4290035125	Koleno KS 90° DN 100	ks	10,00			
17	M	4290035126	Koleno KS 90° DN 125	ks	8,00			

Pre SR dĺžky L < 2000mm: + 10%, Vyrábané možné typy spojov potrubia: 1. spiro spojkou, 2. spojkou s gumeným profilovaným tesnením, 3. prírubovým spojom. Cena skružovaného kruh. potrubia RRK (bodovo zvarané, falcované, celozvarané): individuálne na dopyt

18	K	769021379	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 80-140	ks	5,00			
19	M	4290035265	Prechod symetrický DN 125	ks	2,00			
20	K	769021397	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	10,00			
21	M	4290035289	T-kus DN 125	ks	10,00			
22	K	769021547	Montáž kruhovej striešky do priemeru 140 mm	ks	2,00			
23	M	4290047461	Kruhová strieška s nástavcom KS-2 125	ks	2,00			
24	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	t	0,57			

OST - Ostatné

25	K	HZS000113	Uvedenie do prevádzky	hod	24,00			
26	M	4299003120	Montážny materiál TYČ M8 závitová tyč 1m Elektrodesign	ks	12,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	4299003115	Montážny materiál Tmel tesniaci silikon 310 ml Elektrodesign	ks	6,00			
28	M	4299003108	Montážny materiál PVC - lepiaci páska 50 mmx33mm, balenie 33 m Elektrodesign	ks	6,00			
29	M	4299003140	Montážny materiál objímka kovová bez gumy Elektrodesign	ks	20,00			

VP - Práce naviac

	K							
	K							
	K							
	K							
	K							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Štítnik OO PZ, rekonštrukcia objektu

Objekt:

01_SO-01 - SO-01 OOPZ, rekonštrukcia objektu

Časť:

07 - časť. 07) Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Teplická 263, 049 32 Štítnik

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Aproving Slovakia s.r.o.

IČO:

50083970

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu		
Materiál		
Montáž		
Ostatné náklady		
Cena bez DPH		
DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z
Cena s DPH		
v EUR		

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Štítnik OO PZ, rekonštrukcia objektu
Objekt: 01_SO-01 - SO-01 OOPZ, rekonštrukcia objektu

Časť: 07 - časť. 07) Elektroinštalácia

Miesto: Teplická 263, 049 32 Štítnik
Objednávateľ: MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
Zhotoviteľ: Dátum: Projektant: Aproving Slovakia s.r.o.
Spracovateľ:

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
-------------	----------------	--------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

- M - Práce a dodávky M
 - B - Bleskozvod
 - DTK - Rozvádzač DTK
 - RS 2.1 - Rozvádzač RS2.1
 - RS 2.2 - Rozvádzač RS 2.2
 - RS1 - Rozvádzač RS1
 - RS3 - Rozvádzač RS 3
 - 21-M - Elektromontáže
 - 22-M - Montáže oznam. a zabezp. zari
 - 36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zari
 - HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby
- VP - Práce navyše

2) Ostatné náklady

- GZS
- Projektové práce
- Sťažené podmienky
- Vplyv prostredia
- Iné VRN
- Kompletná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Štítnik OO PZ, rekonštrukcia objektu

Objekt: 01_SO-01 - SO-01 OOPZ, rekonštrukcia objektu

Časť: 07 - časť. 07) Elektroinštalácia

Miesto: Teplická 263, 049 32 Štítnik

Objednávateľ: MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant: Aproving Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

B - Bleskozvod

101	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	40,00			
102	M	EBL000000045	Gulatina - drôt 10 mm - Fe/Zn - (1kg/1,61 m)	kg	28,00			
103	M	3451807140	Bužírka zmršťovacia zeleno žltá 19-9,5 mm typ: ZS190ZS	m	30,00			
104	K	210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica -montáž	ks	3,00			
105	M	3570184819	Hlavná uzemňovacia prípojnica na 10 pripojení	ks	1,00			
106	M	5015545	Lišta potenciálov. vyrovnania v hranatej krabici pod omietku 1804 UP	ks	2,00			
107	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	4,00			
108	M	3544247915	Štítok označovací plastový	ks	4,00			
115	K	210220106	Podpery vedenia FeZn do dreva a drevených konštrukcií PV04-06 a PV17-18	ks	16,00			
116	M	3544217400	Podpera vedenia do drevených konštrukcií ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17	ks	16,00			
129	K	210220201	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom	ks	3,00			
130	M	3544215250	Zachytávacia tyč s vrutom do dreva ocelová žiarovo zinkovaná označenie JD 20	ks	3,00			
131	M	3544216300	Spodná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS	ks	3,00			
136	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	10,00			
137	M	3544222550	Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	10,00			
109	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	78,00			
110	M	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	28,00			
111	K	210220811	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	20,00			
112	M	3544241450	Podpera vedenia na vrchol krovu zliatina AlMgSi označenie PV 15	ks	20,00			
113	K	210220817	Podpery vedenia zliatina AlMgSi pod krytinu na svahu PV12-13	ks	25,00			
114	M	3544241250	Podpera vedenia pod krytinu na svahu zliatina AlMgSi označenie PV 12	ks	25,00			
117	K	210220850	Svorka zliatina AlMgSi k uzemňovacej tyči SJ	ks	6,00			
118	M	3544242500	Svorka k zemniacej tyči AlMgSi označenie SJ 01	ks	6,00			
127	K	210220850	Svorka zliatina AlMgSi k uzemňovacej tyči SJ	ks	20,00			
128	M	3544242600	Svorka k zemniacej tyči D= 25 zliatina AlMgSi označenie SJ 02	ks	20,00			
119	K	210220851	Svorka zliatina AlMgSi križová SK a diagonálna križová DKS	ks	2,00			
120	M	3544242750	Svorka križová zliatina AlMgSi označenie SK	ks	2,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
121	K	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	8,00			
122	M	3544243100	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS s p. 2 skr Al	ks	8,00			
123	K	210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	4,00			
124	M	3544243550	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	4,00			
125	K	210220857	Svorka zliatina AlMgSi skúšobná SZ	ks	4,00			
126	M	3544243600	Svorka skúšobná zliatina AlMgSi označenie SZ	ks	4,00			
132	K	210220880	Ochranný uholník zliatina AlMgSi OU	ks	4,00			
133	M	3544245000	Ochranný uholník zliatina AlMgSi označenie OU 1,7 m Al	ks	4,00			
134	K	210220881	Držiak ochranného uholníka zliatina AlMgSi DU-Z, D a DOU	ks	8,00			
135	M	3544245150	Držiak ochranného uholníka zliatina AlMgSi označenie DU Z	ks	8,00			
138	K	460260011	Pevné spojenie páskových zemničov, zvarované	ks	5,00			

DTK - Rozvádzač DTK

139	M	357000006	Skriňa OCEP 500x400x200	ks	1,00			
140	M	262699	Ističe PL 7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A,	ks	1,00			
141	M	262674	Ističe PL 7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A,	ks	1,00			
142	M	4054000054	Regulátor SIEMENS RVS 63.283/ 109	ks	1,00			
143	M	4054000051	Obslužný panel SIEMENS AVS 37.294/ 509	ks	1,00			
144	M	3570184831	Popisné štítky ,svorky, nápis na rozvádzač	ks	1,00			
145	M	999100100	Výroba rozvádzača	ks	1,00			

RS 2.1 - Rozvádzač RS2.1

146	M	3570000022	Rozvodnica zapustená 54 modulová	ks	1,00			
147	M	276268	Hlavný vypínač, 3-pól, In=32A, typové označenie IS-32/3, EATON ELECTRIC	ks	1,00			
148	M	13792	Zvodič prepätia C 4p SLP-275V/4	KS	1,00			
149	M	263412	Istič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A, typové označenie PL7-C32/3, EATON ELECTRIC	ks	2,00			
150	M	262702	Istič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, typové označenie PL7-C10/1, EATON ELECTRIC	ks	3,00			
151	M	262701	Istič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, typové označenie PL7-C6/1, EATON ELECTRIC	ks	1,00			
152	M	262676	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, typové označenie PL7-B16/1, EATON ELECTRIC	ks	8,00			
153	M	3588901610	Prúdový chránič 40/4/C/030/AC	ks	2,00			
154	M	3570184831.	Popisné štítky ,svorky, nápis na rozvádzač	ks	1,00			
155	M	999100100.	Výroba rozvádzača	ks	1,00			

RS 2.2 - Rozvádzač RS 2.2

156	M	3570000022	Rozvodnica zapustená 54 modulová	ks	1,00			
157	M	276268	Hlavný vypínač, 3-pól, In=32A, typové označenie IS-32/3, EATON ELECTRIC	ks	1,00			
158	M	13792	Zvodič prepätia C 4p SLP-275V/4	KS	1,00			
159	M	263412	Istič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A, typové označenie PL7-C32/3, EATON ELECTRIC	ks	2,00			
160	M	262702	Istič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, typové označenie PL7-C10/1, EATON ELECTRIC	ks	3,00			
161	M	262676	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, typové označenie PL7-B16/1, EATON ELECTRIC	ks	9,00			
162	M	3588901610	Prúdový chránič 40/4/C/030/AC	ks	2,00			
163	M	3570184831.	Popisné štítky ,svorky, nápis na rozvádzač	ks	1,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
164	M	999100100..	Výroba rozvádzača	ks	1,00			

RS1 - Rozvádzač RS1

165	M	283050	Rozvodnica zapustená 120 modulov	ks	1,00			
166	M	276276	Hlavný vypínač, 3-pól, In=63A, typové označenie IS-63/3,	ks	1,00			
167	M	71885	Zvod B+C 3p FLP-12,5 V/3	KS	1,00			
168	M	263411	Istič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A, typové označenie PL7-C25/3, EATON ELECTRIC	ks	3,00			
169	M	263412	Istič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A, typové označenie PL7-C32/3, EATON ELECTRIC	ks	4,00			
170	M	262702	Istič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, typové označenie PL7-C10/1, EATON ELECTRIC	ks	5,00			
171	M	262701	Istič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, typové označenie PL7-C6/1, EATON ELECTRIC	ks	2,00			
172	M	262705	Istič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=20A, typové označenie PL7-C20/1, EATON ELECTRIC	ks	2,00			
173	M	262673	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, typové označenie PL7-B6/1, EATON ELECTRIC	ks	2,00			
174	M	262676	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, typové označenie PL7-B16/1, EATON ELECTRIC	ks	16,00			
175	M	262674.1	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, typové označenie PL7-B10/1, EATON ELECTRIC	ks	1,00			
176	M	3588901610	Prúdový chránič 40/4/C/030/AC	ks	4,00			
177	M	382090203	Napájač 4FP 672 49	ks	1,00			
178	M	382090204	Zvončekové trafo 230V /8V	ks	1,00			
179	M	3570184831.1	Popisné štítky ,svorky, nápis na rozvádzač	ks	1,00			
180	M	999100100..1	Výroba rozvádzača	ks	1,00			

RS3 - Rozvádzač RS 3

181	M	3570000022	Rozvodnica zapustená 54 modulová	ks	1,00			
182	M	276268	Hlavný vypínač, 3-pól, In=32A, typové označenie IS-32/3, EATON ELECTRIC	ks	1,00			
183	M	13792	Zvodič prepätia C 4p SLP-275V/4	KS	1,00			
184	M	263412	Istič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A, typové označenie PL7-C32/3, EATON ELECTRIC	ks	2,00			
185	M	262702	Istič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, typové označenie PL7-C10/1, EATON ELECTRIC	ks	4,00			
186	M	262676	Istič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, typové označenie PL7-B16/1, EATON ELECTRIC	ks	8,00			
187	M	3588901610	Prúdový chránič 40/4/C/030/AC	ks	2,00			
188	M	3570184831.	Popisné štítky ,svorky, nápis na rozvádzač	ks	1,00			
189	M	999100100...1	Výroba rozvádzača	ks	1,00			

21-M - Elektromontáže

1	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	187,00			
2	M	8595057600096	Krabica univerzálna šedá KU 68-1901 KA, KOPOS	ks	187,00			
3	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	110,00			
4	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	110,00			
5	K	210010322	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	42,00			
6	M	3450911500	Krabica KR-97/5	ks	42,00			
7	K	210010454	Krabica protipožiarna	ks	4,00			
8	M	8595057691612	Krabica s krytím IP54 PO - požiarna odolnosť 8135 PO, KOPOS	ks	4,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	210011306	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	600,00			
10	M	2830403500	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	600,00			
65	K	210101204	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV (25-120 mm)	ks	1,00			
66	M	3450553323	Spojka pre kábel AYKY	ks	1,00			
11	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,00			
12	M	3553-01929 B.1	Spínač 1, IP44, na povrch biela	ks	2,00			
13	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	20,00			
14	M	345200015	Spínač jednopolový č.1 zapustený, IP20	ks	20,00			
15	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	20,00			
16	M	345200016	Spínač sériový č.5 , zapustený , IP20	ks	20,00			
17	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	18,00			
18	M	345200017	Spínač striedavý č.6, zapustený , IP20	ks	18,00			
19	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	3,00			
20	M	345200018	Spínač krížový č.7, zapustený , IP20	ks	3,00			
21	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	126,00			
22	M	5513A-C02357 B	Zásuvka dvojnásobná, natočená dutina 5513A-C02357 B biela	ks	100,00			
23	M	5593A-C02357 B	Zásuvka dvojnásobná, prepäťová ochrana 5593A-C02357 B biela	ks	26,00			
24	K	210140201P	Montáž tlačítka	ks	1,00			
25	M	FAP 3002	Tlačidlo signálne, ťahové FAP 3002 alpská biela	ks	1,00			
26	K	210140736P	Montáž bzučiaka	ks	1,00			
27	M	FIM 1100	Bzučiak FIM 1100 alpská biela	ks	1,00			
28	K	210170011P	Montáž krabice s trafom	ks	1,00			
29	M	3280E-A01000 01	Rozvodná krabica s trafom FLM 1000	ks	1,00			
30	K	210190002	Montáž oceleplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	4,00			
31	K	210190003	Montáž oceleplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,00			
32	K	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla	ks	144,00			
33	M	3480300100	A - Svetidlo Cepelik ZCLED2G1-19L840/HR-LOS LED LOUVRE19W/840 HR LOS	ks	9,00			
34	M	348300110	B - Svetidlo Cepelik ZCLED2G13Q840/FLAT 325-OPAL LED SMALL 13W/840 HR OPAL	ks	28,00			
35	M	3480300111	C - Svetidlo Cepelik ZCLED2G2-35L840/HR-LOS LED LOUVRE 35W/840 HR LOS	ks	41,00			
36	M	3480300112	D - Svetidlo Cepelik ZCLED2G25Q840/FLAT 325-OPAL LED SMALL 25W/840 HR OPAL	ks	40,00			
37	M	3480300113	E - Svetidlo LED s čidlom pohybu 230V/ 16W, 1200lm, 4000k, IP44 , 80Ra	ks	4,00			
38	M	3480300114	F - Svetidlo OMS PLAST 2 LED 14W/840 1450lm 4000K, IP65	ks	7,00			
39	M	3480300115	G - Reflektor LED 30W s čidlom	ks	1,00			
40	M	348100015	N - Svetidlo núdzové s vlastným akumulátorom 3xLED , IP65 napr.MULTINORMA - LED	ks	14,00			
41	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	350,00			
42	M	3410350085	CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	350,00			
43	K	210800146.	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	950,00			
44	M	3410350085.	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	950,00			
45	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	990,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	990,00			
47	K	210800148	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4	m	20,00			
48	M	3410350087	CYKY 3x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,00			
49	K	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	110,00			
50	M	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	110,00			
51	K	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	60,00			
52	M	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	60,00			
53	K	210800627	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 4	m	40,00			
54	M	3410350553	H07V-K 4 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	40,00			
55	K	210800630	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	160,00			
56	M	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	160,00			
57	K	210810060	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x25	m	25,00			
58	M	3410350139	1-CYKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	25,00			
59	K	210872120	Vodič signálny uložený pevne JYTY 250 V 2x1	m	130,00			
60	M	3412150400	Signálny kábel JYTY-O 2x1	m	130,00			
61	K	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	170,00			
62	M	3410350930	1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	170,00			
63	K	210902114	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	20,00			
64	M	3410350019	1-AYKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	20,00			

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

67	K	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-16, uložená pod omietkou	m	2 050,00			
68	M	3450703900	I-Rúrka FX 16	m	2 050,00			
69	K	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-16, uložená pod omietkou	m	15,00			
70	M	3450704200	I-Rúrka FX 25	m	15,00			
85	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	39,00			
86	M	8595057600096	Krabica univerzálna šedá KU 68-1901 KA, KOPOS	ks	39,00			
89	K	210140462	Montáž zvončekového tlačidla	ks	4,00			
90	M	3458012230	Zvončekové tlačítko	ks	4,00			
91	K	210140651	Elektrický zvonček vodotesný	ks	1,00			
92	M	3581400700	Zvonček 8W	ks	1,00			
71	K	220280221	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	m	40,00			
72	M	3410351706	J-Y(ST)Y 2x2x0,6 Kábel pre elektroniku, párované	m	40,00			
73	K	220320306	Montáž elektronicky ovládaného zámku do pripraveného priestoru dverí, zapojenie, preskúšanie funkcie	ks	4,00			
74	K	220320307	Montáž stanice elektrického vrátnika hlasitého, zapojenie prívodov, preskúšanie funkcie	ks	1,00			
75	K	220320321	Montáž tlačidlového zvonkového tabla do steny TZN 1 (9 tlačidiel, elektrický vrátnik)	ks	1,00			
76	K	220490022	Montáž telefónneho prístroja MB, zapojenie a vyskúšanie	ks	1,00			
77	M	4FP 110 83.201	Telefón domáci DDS, TESLA	ks	1,00			
78	M	4FN 231 01.1	Modul 2-tlačidlový, antika medená, TESLA	ks	1,00			
79	M	4FN 230 98.1	Modul EV2 antika medená, TESLA	ks	1,00			
80	M	4FF 127 13.1	Rám 3B antika medená, TESLA	ks	1,00			
81	M	4FA 249 57	Škatuľa 3B, TESLA	ks	1,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	M	4FN 877 02	Zámok elektrický štandardný striedavý s aretáciou, napätie: striedavé/AC: 0,6 - 0,8 A , TESLA	ks	4,00			
83	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	39,00			
84	M	3582010047	Zásuvka 2xRJ 45	ks	39,00			
87	K	220511031	Kábel FTP v rúrkach	m	2 010,00			
88	M	3410300100.	Kábel S-FTP 4x2x0,55	m	2 010,00			
93	K	220730221	Koaxiálny kábel - montáž	m	15,00			
94	M	3412160470	VCCOY 75-7,25 Kábel koaxiálny 75 Ohm	m	15,00			

36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení

95	K	360410052P	Montáž čidla	ks	2,00			
96	M	4847655590	Príložné čidlo QAD 36/ 101, SIEMENS	ks	2,00			
97	K	360410400	Montáž exterierového snímača teploty	ks	1,00			
98	M	40540000052	Snímač vonkajšej teploty QAC 34/ 101	ks	1,00			
99	K	361410242P	Montáž vyhodnocov.zariadenia	ks	2,00			
100	M	40540000052	Priestorova jednotka SIEMENS QAA 55.110/ 101	ks	2,00			

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

190	K	HZS-005	Spracovanie východiskovej revízia a vypracovanie správy	hod	8,00			
191	K	HZS-006	Demontážne práce starého vybavenia elektroinštalácie	hod	80,00			
192	K	HZS-027	Drobné stavebné úpravy - sekanie drážok a vysprávky	hod	80,00			
193	K	HZS-028	Zapojenie inštalácie a ukonč.káblov	hod	60,00			

VP - Práce navyč

	K							
	K							
	K							
	K							
	K							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Štítnik OO PZ, rekonštrukcia objektu

Objekt:

02_SO-02 - SO-02 Oplotenie

JKSO:

Miesto:

Teplická 263, 049 32 Štítnik

Objednávateľ:

MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava

Zhotoviteľ:

Projektant:

Aproving Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

50083970

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu
Materiál
Montáž
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

Cena s DPHv EUR

Projektant

Dátum a podpis:Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Štítnik 00 PZ, rekonštrukcia objektu		
Objekt:	02_SO-02 - SO-02 Oplotenie		
Miesto:	Teplická 263, 049 32 Štítnik	Dátum:	
Objednávateľ:	MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava	Projektant:	Aproving Slovakia s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
-------------	----------------	--------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemné práce
- 2 - Zakladanie
- 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie
- 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osaden
- 99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

- 767 - Konštrukcie doplnkové kovové
- 783 - Dokončovacie práce - nátery

VP - Práce navyše

2) Ostatné náklady

- GZS
- Projektové práce
- Sťažené podmienky
- Vplyv prostredia
- Iné VRN
- Kompletná činnosť

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba:
 Štítnik OO PZ, rekonštrukcia objektu

Objekt:
 02_SO-02 - SO-02 Oplotenie

Miesto:
 Teplická 263, 049 32 Štítnik
 Dátum:

Objednávateľ:
 MV SR, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
 Projektant:
 Aproving Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	12,80			
2	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	12,80			
3	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	12,80			

2 - Zakladanie

4	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	0,45			
---	---	-----------	---	----	------	--	--	--

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

5	K	318271007	Oplotenie z tvárnic PREMAC Preblok hr. 200 mm s betónovou výplňou	m2	0,77			
6	M	5923300460	Plotová tvárnica PREBLOK, 400x200x200 mm, grafit, PREMAC	ks	9,82			
7	K	318271061	Krycia platňa pilierová pre oplotenie z tvárnic PREMAC Maclit a Preblok	ks	4,00			
8	M	5921958680	Plotová pilierová krycia platňa, strieška, 460x260x55 mm, biela brokovaná, pre systémy MACLIT a PREBLOK, PREMAC	ks	4,00			
9	K	318271071	Výstuž pre oplotenie z betónových tvárnic PREMAC s betónovou výplňou	t	0,08			
10	K	338171112	Osadenie stĺpika ocelového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním	ks	55,00			
11	M	553stlpik	Stĺpik Štandardtpolast. RAL6005 STLPIK BPL pr.48mm v.2,3m	ks	45,00			
12	M	553vzpera	VZPERA BPL pr.38mm v.2,3m RAL6005	ks	10,00			

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13	K	622454521	Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% štukových hladných - oprava omietok stlpov oplotenia	m2	31,35			
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	--

99 - Presun hmôt HSV

14	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	8,83			
----	---	-----------	---	---	------	--	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

15	K	767651210	Montáž vrat otočných,osadených do ocelevej zárubne z dielov, s plochou do 6 m2	ks	1,00			
16	M	5534371300	ECO bránka šxv 1,0x2,0 1K RETIC	ks	1,00			
17	M	5534371301	ECO DVOJKRÝDLOVÁ brána šxv 4,0x2,0 1K	ks	1,00			
18	K	767652211	Demontáž vrat otočných, osadených do ocelevej konštrukcie, s plochou do 6 m2	ks	1,00			
19	K	767659001.1	Montáž vstupnej brány s elektrickým pohonom plochy do 6 m2 , ozn. ZZ	ks	1,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	5931	Atypická vstupná bránka dvojkrídlová s jednokrídlovou brámkou o celk. rozmere 3,96*1,50 m z joklových profilov s výplňou dierovaný plech hr. 3 mm, Tahokov, strieborná, ozn. Z2, vrátane kovania a zámku	ks	1,00			
21	K	767911140	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 2,0 do 4,0 m	m	107,00			
22	M	3133102200	FLUIDEX 522 PRO (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli; veľkosť oka/priemer drôtu/výška rl./dĺžka 50/2,20/1,80/25 RETIC	ks	7,00			
23	K	767912120	Montáž oplotenia nap drôtu, vo výške nad 2,0 m	m	30,00			
24	M	1561530200	Napínací drôt poplast D 2,9/100m	ks	3,50			
25	M	156153029	Drôt viazací PVC poplast D 2,0mm dl. bal.30m	ks	10,00			
26	M	15615301	Napínak PVC	ks	1,00			
27	K	767912160	Prihačkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	m	300,00			
28	M	15615311	Vodiaca spinka na napínací drôt zelena	ks	300,00			
29	K	711491272	Zhotovenie tieniacej vrstvy z textílie na ploche zvisle	m2	192,60			
30	M	6936656024	Tieniaca sieť KOBATEX 90% - 1,8m	m2	231,12			
31	K	767916210.1	Montáž plotových dielcov v. 1,5 m , ozn. Z1	m	1,25			
32	M	593.2	Dodávka plotových dielcov dl. 1240mm , v. 1150 mm , strieborná, ozn. Z1	ks	1,00			
33	K	767920210.1	Montáž bránky pre peších , s plochou jednotlivo do 2 m2, ozn. Z3	ks	1,00			
34	M	593.3	Dodávka bránky pre odpadovú nádobu z joklových profilov 50/50/2 mm + L 20/20/1,5mm , výplň dierovaný plech hr. 3 mm , Tahokov, rozm. 1000/1500 mm, strieborná , ozn. Z3, vrátane kovania a zámku	ks	1,00			
35	K	767991911	Ostatné opravy samostatným zvaraním	m	24,50			
36	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,15			

783 - Dokončovacie práce - nátery

37	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	85,50			
38	K	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m2	85,50			
39	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	85,50			

VP - Práce navyč

	K							
	K							
	K							
	K							
	K							