






M: 1:10




- 1 ZHUTNENÝ ZÁSYP NETRIEDENOU ZEMINOU
 - 2 OBSYP ŠTRKOPIESKOM FR. 4–20 MM
 - 3 ŠTRKOPIESKOVÉ LŮŽKO FR. MAX. 10 MM
 - 4 VYHLÁDAVACÍ VODIČ 2x4mm
- d VONKAJŠÍ PRIEMER HRDLA RÚRY
- o POZNÁMKA : U HRDLOVÝCH RÚR SA UVAŽUJE VONKAJŠÍ PRIEMER HRDLA RÚRY
 - o POZNÁMKA : ŠÍRKA DNA VÝKOPU ZNAMENÁ VZDIALENOSŤ MEDZI VNÚTORNÝMI LÍCAMI PAŽIACICH PRVKOV

OBSYP	SKLON SVAHU VÝKOPU /VÝŠKA SVAHU KU JEHO PODOŘYSNEJ DŽEKE/	HLBKA DNA V m	ŠÍRKA DNA b V m AK m d MA ROZMER V m		
			DO 0,40	0,4 – 1,0	NAD 1,0
ZHUTNENÝ	ZVISLÝ ALEBO STRMŠÍ AKO 1:0,25	LUBOVOLNÁ	d + 0,7 MIN. 1,0	d + 0,8	d + 0,9
	1:0,60 AŽ 1:0,25		d + 0,7	d + 0,6	d + 0,5
	MENEJ STRMÝ AKO 1: 0,60		d + 0,6	d + 0,5	d + 0,4
NEZHUTNENÝ	MENEJ STRMÝ AKO 1: 0,60	DO 2,5	d + 0,3 MIN. 0,6	d + 0,3	d + 0,3
		OD 2,5 DO 5,0	d + 0,4 MIN. 0,7	d + 0,4	d + 0,4
		VIAC AKO 5,0	d + 0,5 MIN. 0,8	d + 0,5	d + 0,5



<i>DN (mm)</i>	<i>H1 (mm)</i>		<i>H2 (mm)</i>	
	<i>KG</i>	<i>UR</i>	<i>KG</i>	<i>UR</i>
<i>110</i>	<i>400</i>	<i>X</i>	<i>200</i>	<i>X</i>
<i>160</i>	<i>450</i>	<i>X</i>	<i>200</i>	<i>X</i>
<i>200</i>	<i>500</i>	<i>625</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>250</i>	<i>665</i>	<i>665</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
<i>315</i>	<i>720</i>	<i>720</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
<i>400</i>	<i>807</i>	<i>807</i>	<i>220</i>	<i>220</i>
<i>450</i>	<i>X</i>	<i>807</i>	<i>X</i>	<i>220</i>
<i>560</i>	<i>X</i>	<i>960</i>	<i>X</i>	<i>220</i>



DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY ZŠ SNP Ostredková 14 parc. č. C-1216, E-698/400,696/300,695/400,694/200,693/100 , k.ú. Ružinov, obec Bratislava - Ružinov		 Kupeckého 3, Bratislava 821 08 IČO: 52316912, DIČ: 2121032848 tel: +421 948 514 497 E-mail: pefer.sivon@gmail.com	
Mestská časť Bratislava - Ružinov Mierová ul. 21, 827 05 Bratislava		tel: +421 948 514 497 E-mail: pefer.sivon@gmail.com	
Novo navrhovaný pavilón ZŠ s telocvičnou a jeho prislušenstva			
SO 01 Novo navrhovaný pavilón ZŠ s telocvičnou SO 02 Prípojka elektrickej energie SO 03 Prípojka vodovodu SO 04 Splašková kanalizácia SO 05 Dažďová kanalizácia		SO 06 Spevnené plochy SO 07 Sadové úpravy	Ing. Valéria Ponechalová autorizovaný stavebný inžinier 4051*TA*5-1 Pribinová 859 /13, 013 01 Teplička nad Váhom tel. +421 903 744 642 mail: valeria.ponechalova@gmail.com
psst s.r.o., Kupeckého 3, Bratislava 821 08, Ing. Peter Sivoň, PhD.,			01 / 2021
Ing. Peter Sivoň, PhD.,			01 2021
Ing. Peter Sivoň, PhD., Ing. Valéria Ponechalová			1:25
Ing. Peter Sivoň, PhD., Ing. Valéria Ponechalová, Ing. Jozef Zajac			2 x A4
KANALIZAČNÉ A REVIZNÉ ŠACHTY RŠ1 - RŠ 2 PVC D400. ULOŽENIE KANAL. POTRUBÍ		ZTI 03	
Zdravotechnické inštalácie		DRS	