

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

ZADANIE A PODMIENKY SÚŤAŽE

IDENTIFIKÁCIA ZÁKAZKY A POSTUPU ZADÁVANIA:

*Nadlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Dynamický nákupný systém
Užšia súťaž
Zadávanie zákazky v rámci vytvoreného dynamického nákupného systému*

IDENTIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:

Dynamický nákupný systém - stavebné práce pre RTVS
ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE

Tento dokument je vypracovaný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len "zákon") a s ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky

Zadanie a podmienky súťaže vypracoval:

.....
JUDr. Michaela Šimunová
referent Odbor verejného
obstarávania RTVS

Zmluvné podmienky schválil:

.....
JUDr. Adriana Čebík
referent Odbor právny
Sekcia generálneho riaditeľa

Za súlad procesu so zákonom zodpovedá:

.....
Ing. Eva Dorociaková
vedúca Odboru verejného
obstarávania RTVS

Zadanie a podmienky súťaže schválil:

.....
Mgr. Marek Knut
riaditeľ Sekcie generálneho
riaditeľa

OBSAH

A.	Podmienky súťaže.....	4
	Vyhlasenie uchádzača	4
	Komunikácia a vysvetľovanie	4
1.	Jazyk ponuky	4
2.	Komunikácia.....	4
3.	Vysvetľovanie	5
	Príprava a predkladanie ponuky	5
4.	Vyhotovenie ponuky	5
5.	Obsah ponuky	5
6.	Mena a ceny uvádzané v ponuke	5
7.	Stanovenie ceny	5
8.	Predkladanie ponúk	5
9.	Miesto a lehota na predkladanie ponúk	6
10.	Viazanosť ponuky	6
11.	Doplnenie, zámena a odvolanie ponuky	6
	Otváranie a vyhodnocovanie ponúk	6
12.	Otváranie ponúk	6
13.	Vyhodnocovanie ponúk	6
	Ukončenie súťaže.....	7
14.	Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk	7
15.	Súčinnosť úspešného uchádzača potrebná na uzavretie zmluvy	7
16.	Uzavretie zmluvy.....	7
17.	Zrušenie verejného obstarávania.....	8
	Ostatné	8
18.	Uchádzač.....	8
19.	Súťažné podklady	8
20.	Zmluva	8
21.	Zdroj finančných prostriedkov	8
B.	Kritériá na vyhodnocovanie ponúk a spôsob ich uplatnenia	9
1.	Kritériá na vyhodnotenie ponúk:	9
2.	Špecifikácia kritérií	9
3.	Spôsob uplatnenia kritérií	9
	Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky/Zadanie.....	11
	Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií	20
	Príloha č. 3: Návrh zmluvy o dielo „Elektromontážne práce“	22
	Príloha č. 4: Pôdorysy striech a fasády	23
	Príloha č. 5: Kniha svietidiel_jún 2019 a Zakreslenie osvetlenia fasády	24

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Verejný obstarávateľ:

Názov: **Rozhlas a televízia Slovenska**, v skrátenej forme „RTVS“
Sídlo: Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Zastúpený: PhDr. Jaroslav Rezník - generálny riaditeľ
IČO: 47 232 480
DIČ: 2023169973
IBAN: SK78 1100 0000 0029 2312 3200
URL: www.rtv.s.org

Kontakt pre komunikáciu s uchádzačmi:

Kontaktná osoba: Michaela Šimunová

Dynamický nákupný systém (ďalej len „DNS“) je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky, ktorý je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej len „EKS“) a je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle: <https://eo.eks.sk/>.

V dokumente „Všeobecné podmienky elektronického obstarávania“, ktorý je zverejnený na <https://eo.eks.sk> sú upravené v rozsahu zákona podmienky používania DNS z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, tiež postup pri zaradení do DNS a zadávanie zákaziek v ňom, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane doručovania sú v tomto dokumente uvedené v čl. III Komunikácia a doručovanie

PODMIENKY POUŽÍVANIA ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ V RÁMCI DNS

Na používanie DNS v rámci EKS je potrebné splnenie nasledujúcich technických požiadaviek:

Aktuálne verzie prehliadačov: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Ďalšie technické požiadavky:

- prehliadač so zapnutým javascript a cookies,
- prehliadač bez prídavných zásuvných modulov (plug-in, add-on) ktoré modifikujú vykonávanie a renderovanie aplikácie alebo zasahujú do http headers,
- operačný systém počítača bez vírusov, malware a spyware, ktoré zasahujú do http komunikácie,
- počítač pripojený k sieti Internet bez blokovania alebo modifikovania http protokolu s terminovaním ssl spojenia na klientovi,
- rozlíšenie obrazovky minimálne 1024 x 768 bodov,
- prehliadač .pdf súborov.

A. Podmienky súťaže

Vyhlásenie uchádzača

Uchádzač, a v prípade skupiny uchádzačov aj jej jednotliví členovia, berú na vedomie, že sú povinní v rámci verejného obstarávania rešpektovať a aplikovať princípy rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku.

Predložením ponuky uchádzač v súlade s týmto zadáním a podmienkami súťaže (ďalej len "zadanie") výslovne potvrdzuje, že:

- súhlasí s obsahom tohto zadania a so všetkými podmienkami súťaže uvedenými v tomto zadaní ako aj v iných dokumentoch zverejnených verejným obstarávateľom na Elektronickej tabuli k predmetnému DNS na <https://eo.eks.sk/>,
- je dôkladne oboznámený s celým obsahom týchto dokumentov,
- všetky ním predložené doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke alebo akejkolvek inej komunikácii s verejným obstarávateľom týkajúcej sa tohto verejného obstarávania sú pravdivé a úplné,
- predkladá iba jednu ponuku a nie je členom skupiny uchádzačov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku,
- spĺňa všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky,
- je oprávnený plniť a schopný riadne a včas dodať dielo, ktoré je predmetom jeho ponuky,
- v rámci plnenia konkrétneho zadávania zákazky vykoná všetky úkony tak, aby bolo dosiahnuté bezchybné užívanie diela,
- najneskôr pri uzatvorení zmluvy budú uchádzač, prípadne všetci členovia skupiny uchádzačov ako i všetci subdodávatelia, ktorí majú byť použítí pri plnení zmluvy, zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak sa na neho/nich takáto povinnosť vzťahuje.

Komunikácia a vysvetľovanie

1. Jazyk ponuky

- 1.1 Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do jazyka slovenského.

2. Komunikácia

- 2.1 Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou EKS.
- 2.2 Podrobné pravidlá a podmienky komunikácie a výmeny informácií v DNS v rámci EKS sú uvedené v platných Všeobecných podmienkach elektronického obstarávania dostupných na internetovej adrese: <https://eo.eks.sk>
- 2.3 Dokumenty týkajúce sa tohto postupu verejného obstarávania sú verejne, bezodplatne, neobmedzene, úplne a priamo prístupné na Elektronickej tabuli v rámci EKS od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania podľa zákona.

3. **Vysvetľovanie**

- 3.1 Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predloženie ponúk zverejnením na Elektronickej tabuli za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená elektronicky funkcionalitou EKS dostatočne vopred. Za včas doručenú žiadosť uchádzača o vysvetlenie sa bude považovať žiadosť o vysvetlenie doručená verejnému obstarávateľovi spôsobom podľa Všeobecných podmienok elektronického obstarávania a tohto zadania, a to výlučne elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou EO.

Príprava a predkladanie ponuky

4. **Vyhotovenie ponuky**

- 4.1 Ponuky predkladané na konkrétne zákazky zadávané v rámci DNS (ďalej len „ponuky“) musia byť vyhotovené výlučne elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou EKS.
- 4.2 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, vyhotovením a predložením ponúk znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania konkrétnej zákazky v rámci DNS.

5. **Obsah ponuky**

- 5.1 Požiadavky na obsah ponuky predkladanej na tento predmet zákazky zadávanej v rámci DNS sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk zverejnenej na elektronickej tabuli systému EKS.
- 5.2 Spôsob predloženia ponuky je determinovaný elektronickým vzorom v rámci funkcionality predloženia ponuky pre postup DNS, dostupnej na Elektronickej tabuli konkrétnej zákazky v systéme EKS, a to do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

6. **Mena a ceny uvádzané v ponuke**

- 6.1 Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť ceny v ponuke v mene EUR.

7. **Stanovenie ceny**

- 7.1 Pre výpočet celkovej zmluvnej ceny uchádzač vyplní pre všetky *Návrhom na plnenie kritérií* stanovené položky týkajúce sa ceny podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 tohto zadania nasledovné údaje:
- cena v EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“)
 - sadzba DPH v %,
 - cena v EUR s DPH.
- 7.2 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie v položke "sadzba DPH" slovné spojenie "neplatca DPH". Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie príslušnú sadzbu DPH.
- 7.3 Počet desatinných miest pre výpočty je určený na dve desatinné miesta.
- 7.4 Uchádzač je povinný v predloženej ponuke vziať do úvahy všetky skutočnosti a náklady, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, podľa požiadaviek na plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie náklady spojené s plnením predmetu zákazky, a to najmä:
- paušálne a dopravné náklady,
 - náklady na obstaranie dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy, ak takéto dokumenty požaduje verejný obstarávateľ,
 - všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s riadnym plnením predmetu zmluvy.

8. **Predkladanie ponúk**

- 8.1 Každý uchádzač môže vo verejnom obstarávaní pri zadávaní konkrétnej zákazky v rámci DNS predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako člen skupiny uchádzačov, a to výlučne elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou EKS. Uchádzač nemôže byť v tom

- istom postupe zadávania zákazky, resp. pri zadávaní konkrétnej zákazky v rámci DNS, členom skupiny uchádzačov, ktorá predkladá ponuku.
- 8.2 Uchádzač predloží úplnú ponuku v oznámenom formáte dokumentov výlučne elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou EKS.
- 8.3 Uchádzač môže predloženú ponuku pri zadávaní konkrétnej zákazky v rámci DNS vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
9. **Miesto a lehota na predkladanie ponúk**
- 9.1 Lehota na predkladanie ponúk je uvedená vo výzve na predkladanie ponúk a na Elektronickej tabuli.
- 9.2 Uchádzači predložia svoje ponuky v lehote na predkladanie ponúk výlučne elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou EKS.
- 9.3 Obsah každej ponuky bude sprístupnený až po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
10. **Viazanosť ponuky**
- 10.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk a na Elektronickej tabuli.
- 10.2 Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom podľa zákona predpokladanú zmenenú lehotu viazanosti ponúk. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej lehoty viazanosti ponúk, vrátane zmenenej lehoty viazanosti ponúk.
11. **Doplnenie, zámena a odvolanie ponuky**
- 11.1 Späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky a to výlučne elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou EKS. Späťvzatú ponuku je potrebné doručiť spôsobom opísaným v tomto zadaní v lehote na predkladanie ponúk.

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk

12. **Otváranie ponúk**
- 12.1 Ponuky sa otvárajú na mieste a v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk, spôsobom určeným funkcionalitou EKS, a to sprístupnením obsahu ponúk verejnému obstarávateľovi.
13. **Vyhodnocovanie ponúk**
- 13.1 Komisia určená verejným obstarávateľom vyhodnotí ponuky v súlade s podmienkami a požiadavkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponuky a v tomto zadaní a vylúči uchádzača/ponuku, ak existuje rozpor medzi predloženými dokladmi a dokumentmi a podmienkami a požiadavkami uvedenými v tomto zadaní, zákone a/alebo v iných právnych predpisoch.
- 13.2 V prípade, ak to bude potrebné, verejný obstarávateľ v súlade so zákonom požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov alebo vysvetlenie ponuky.
- 13.3 Komisia zriadená verejným obstarávateľom v súlade so zákonom vyhodnotí ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky a ktoré sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku, určených v tomto zadaní, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a spresnených vo výzve na predkladanie ponúk a na základe pravidiel ich uplatnenia uvedených v časti B tohto zadania - Kritériá na vyhodnocovanie ponúk a spôsob ich uplatnenia.

Ukončenie súťaže

14. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

- 14.1 Verejný obstarávateľ bude po vyhodnotení ponúk postupovať nasledovne: Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa predošlého bodu tohto zadania a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača/uchádzačov, bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na Elektronickej tabuli. Úspešnému uchádzačovi, resp. úspešným uchádzačom bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho/ich ponuku, resp. ponuky prijíma. Súčasne ostatným neúspešným uchádzačom jednotlivo bude oznámené, že neuspeli, s uvedením dôvodu, resp. dôvodov neprijatia ich ponuky a identifikácie úspešného uchádzača, resp. úspešných uchádzačov, informácie o charakteristikách a výhodách jeho/ich ponuky/ponúk a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa zákona.

15. Súčinnosť úspešného uchádzača potrebná na uzavretie zmluvy

- 15.1 Úspešný uchádzač alebo uchádzači, a ak je to relevantné v súlade so zákonom uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý, resp. tretí v poradí sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehôt určených zákonom, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní; najmä, nie však výlučne, predložiť doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky požadovaných v prílohe č. 1 *Opis predmetu zákazky/Zadanie* (prípadné predzmluvné podmienky) a/alebo vo výzve na predkladanie ponúk na konkrétnu zákazku.
- 15.2 Úspešný uchádzač alebo uchádzači, všetci členovia skupiny uchádzačov a ich subdodávatelia sú povinní byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy.

16. Uzavretie zmluvy

- 16.1 Výsledkom postupu verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy s jedným úspešným uchádzačom, v súlade s vymedzením predmetu zákazky v prílohe č. 1 *Opis predmetu zákazky/Zadanie*.
- 16.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok zhotovenia požadovaného predmetu zákazky je uvedené vo forme návrhu zmluvy v prílohe č. 3 *Návrh zmluvy*.
- 16.3 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so zadaním a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.
- 16.4 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ak neboli uplatnené revízne postupy alebo nenastala iná prekážka podľa zákona.
- 16.5 Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, bude povinný:
- uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaj o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade so zákonom, v prípade, že uchádzač zabezpečuje realizáciu predmetu zákazky subdodávateľmi. Tieto údaje sa stanú prílohou zmluvy o dielo ako „Zoznam subdodávateľov podieľajúcich sa na zhotovení diela návrhu zmluvy“,
 - mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom,
 - preukázať platnú poistnú zmluvu, ktorá pokrýva poistenie zhotovenia diela, zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone činnosti ako aj všetky bežné riziká spôsobilé ohroziť riadne zhotovenie a dodávku diela podľa požiadaviek uvedených v článku 15 Zmluvy o dielo
 - predložiť doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho t.j. platné osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na požadovanú odbornú spôsobilosť podľa zákona

č. 138/1992 Zb. O autorizovaných architektch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, resp. kópiu preukazu odbornej spôsobilej osoby vydaný príslušnou organizáciou, resp. obdobné ekvivalentné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie. Doklad musí byť predložený ako naskenovaná overená kópia opatrená originálnym odtlačkom pečiatky stavbyvedúceho a originálnym podpisom stavbyvedúceho.

- e) predložiť podrobný denný harmonogram prác, v ktorom bude uvedená časová náročnosť zhotovenia jednotlivých prác potrebných na zhotovenie diela t.j. aké množstvo prác a za aký čas je zhotoviteľ schopný realizovať pri dodržaní záväzných termínov uvedených v Zmluve o dielo a v návrhu na plnenie Kritéria č. 2

17. Zrušenie verejného obstarávania

- 17.1 Verejný obstarávateľ bude v prípade zrušenia verejného obstarávania postupovať v zmysle zákona.

Ostatné

18. Uchádzač

- 18.1 Pre účely tohto verejného obstarávania sa pod pojmom uchádzač rozumie tak hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní (záujemca), ako aj hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku (uchádzač), a to v závislosti od príslušnej fázy procesu verejného obstarávania.

19. Súťažné podklady

- 19.1 Pre účely tohto verejného obstarávania sa súťažnými podkladmi rozumie zadanie a podmienky súťaže, t.j. akýkoľvek dokument, ktorý verejný obstarávateľ poskytol uchádzačovi alebo na ktorý verejný obstarávateľ v rámci verejného obstarávania odkazuje s cieľom opísať alebo určiť predmet zákazky alebo postup zadávania zákazky vrátane, nie však výlučne, predbežné oznámenie, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, technických špecifikácií, opisu predmetu zákazky/zadania, navrhovaných podmienok zákazky/zmluvných podmienok, formátov, v ktorých uchádzači predkladajú dokumenty, či informácií o všeobecne uplatňovaných povinnostiach ako aj vysvetlenia týchto dokumentov.

20. Zmluva

- 20.1 Pre účely tohto verejného obstarávania sa zmluvou rozumie, bez ohľadu na jeho formu, záväzok úspešného uchádzača dodať za odplatu verejnému obstarávateľovi plnenie, ktoré bolo predmetom verejného obstarávania.

21. Zdroj finančných prostriedkov

- 21.1 Zákazka bude financovaná z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa v tomto prípade finančné prostriedky na základe Zmluvy so štátom, Zmluva č. MK - 57/2017/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2018 - 2022 a v zmysle jej dodatkov pre rok 2019. Platobné podmienky sú uvedené v návrhu zmlúv v *prílohe č. 3 Návrh zmluvy*.

B. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk a spôsob ich uplatnenia

1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Najlepší pomer ceny a kvality

Číslo	Váha	Názov kritéria	Merná jednotka
1.	90%	Celková cena predmetu plnenia	v EUR bez DPH
2.	10%	Celková lehota zhotovenia predmetu zákazky	v kalendárnych dňoch

2. Špecifikácia kritérií

2.1 Kritérium č. 1: Celková cena predmetu plnenia - Váha: 90 %

Uchádzači vo svojich ponukách predložia svoje návrhy na plnenie kritéria za požadovaný predmet zákazky v zmysle informácií uvedených v tejto výzve na predkladanie ponúk pri zadávaní konkrétnej zákazky podľa vyplnenej **prílohy č. 2** týchto súťažných podkladov - **Návrh na plnenie kritéria; cenník poskytovaných prác.**

2.2 Kritérium č. 2: Celková lehota zhotovenia predmetu zákazky - Váha: 10 %

Verejný obstarávateľ uplatňuje toto kritérium vzhľadom na to, že ide o zadávanie zákazky týkajúcej sa plánovaných rekonštrukcií/plánovaných stavebných prác. Uchádzač v rámci tohto kritéria na vyhodnotenie ponúk „Celková lehota zhotovenia predmetu zákazky“ uvedie počet kalendárnych dní, za ktoré zhotoví predmet zákazky/dielo v súlade s podmienkami uvedenými v tomto zadaní a to najmä v súlade s prílohou č. 3 týchto súťažných podkladov - Návrh zmluvy o dielo a v súlade s prílohou č. 1 - Opis predmetu zákazky. Celková lehota zhotovenia diela predstavuje maximálny počet dní potrebných na zhotovenie diela, pričom do týchto dní sa nezarátavajú dni počas, ktorých došlo k prerušeniu prác zo strany Objednávateľa. Ide o čistý čas Zhotoviteľa potrebný na realizáciu diela, ktorý nesmie prekročiť 49 kalendárnych dní.

3. Spôsob uplatnenia kritérií

3.1 Kritérium č. 1:

Komisia na vyhodnotenie ponúk pridelí maximálny počet bodov za kritérium č. 1 ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou hodnotou za kritérium č. 1 a pri ostatných ponukách sa počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov za kritérium č. 1 sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej hodnoty za kritérium č. 1 a navrhovanej hodnoty za kritérium č. 1 príslušnej vyhodnocovanej ponuky, ktorý sa prenásobí maximálnym počtom bodov pre kritérium č. 1. Body sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

3.2 Kritérium č. 2:

Komisia na vyhodnotenie ponúk pridelí maximálny počet bodov za kritérium č. 2 ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou hodnotou za kritérium č. 2 a pri ostatných ponukách sa počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov za kritérium č. 2 sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej hodnoty za kritérium č. 2 a navrhovanej hodnoty za kritérium č. 2 príslušnej vyhodnocovanej ponuky, ktorý sa prenásobí maximálnym počtom bodov pre kritérium č. 2. Body sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

3.3 Hodnotenie jednotlivých ponúk uchádzačov je dané pridelením vypočítaného počtu bodov podľa spôsobu hodnotenia uvedeného pri jednotlivých kritériách za jednotlivé návrhy na plnenie kritérií, ktoré sú uvedené v ponukách uchádzačov. Po pridelení príslušného počtu

bodov za jednotlivé návrhy na plnenie bude vykonaný vzájomný súčet pridelených bodov za všetky posudzované návrhy na plnenie vo vzťahu k jednotlivým ponukám uchádzačov.

- 3.4 Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka po vzájomnom porovnaní celkového počtu bodov pridelených po súčte výsledných bodových hodnôt, zaokrúhlených na dve desatinné miesta, dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Ako druhý v poradí bude klasifikovaný ten uchádzač, ktorého ponuka po vzájomnom porovnaní celkového počtu bodov pridelených po súčte výsledných bodových hodnôt, zaokrúhlených na dve desatinné miesta, dosiahne druhé najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví obdobne podľa počtu získaných bodov.

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky/Zadanie

Názov predmetu zákazky:

ELEKTROMONTÁŽNE PRÁCE

Spoločný slovník obstarávania (CPV kódy):

45311200-2 Elektroinštalačné práce v neobytných budovách

45315100-9 Elektrotechnické inštalačné práce

Predpokladaná hodnota zákazky:

177 000,00 EUR bez DPH

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Nie, predmet zákazky nie je rozdelený na časti

Druh zákazky:

Stavebné práce

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je demontáž a montáž strešných bleskozvodov a uzemnenia, montáž rozvádzača, montáž silových rozvodov, montáž slaboprúdových rozvodov a koncových zariadení v areáli Rozhlasu a televízie Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, súpisné č. 5953, na parc. č. 2920/6.

Budova je charakterizovaná ako administratívna s prevažne kancelárskymi priestormi v časti priliehajúcej k modernizovaným fasádam. Podružne sa v týchto častiach nachádzajú vysielacie štúdiá, strižne, malé nahrávacie štúdiá, šatne, skladové priestory, hygienické zariadenie, halový priestor bufetu, komunikačné priestory (schodiská), ktorých účel a využitie sa nemení.

Predmetom zákazky je zhotovenie stavebných prác, ktoré sú zadefinované v tabuľke „Špecifikácia úkonov a prác“ nižšie a v popise jednotlivých etáp zhotovenia diela uvedenom pod tabuľkou „Špecifikácia úkonov a prác“ a v tomto zadaní.

Verejný obstarávateľ zabezpečí vonkajšie lešenie a v prípade potreby si zhotoviteľ prác zabezpečí vnútorné a vonkajšie pomocné lešenia do výšky 3,5m na vlastné náklady.

Súčasťou predmetu zákazky je aj akákoľvek manipulácia so sutinou a vybúranými hmotami (zvislá doprava, vnútrostavenisková doprava, odvoz na skládku a poplatky za skladovanie).

Špecifikácia úkonov a prác v nasledovnom rozsahu:

Číslo položky	Názov položky	Jednotka	Množstvo
Konštrukcie doplnkové kovové			
	M+D Revízne dvierka bleskozvodu 230x290 mm z Pz. plechu hr. 0,7 mm, vrátane náterov a potrebného príslušenstva (DB1) (DRD/14)	ks	16,000
	M+D Revízne dvierka 860x940 mm z Pz. plechu hr. 0,7 mm, vrátane náterov a potrebného príslušenstva (RD1) (DRD/14)	ks	1,000
	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,215

Elektromontáže			
	Demontáž a spätná montáž el.rozvodnej skrine	ks	1,000
	Demontáž pôvodných rozvodov a káblového žľabu ozn.B5	m	98,000
Elektromontáže-bleskozvod strecha			
	Kruhový vodič RD 8-ALU	m	2 200,000
	Strešné držiaky vedenia pre ploché strechy 165 MBG-8	ks	1 889,000
	Držiak vedenia 177 30 M8	ks	1 889,000
	Adaptér na strešný držiak univerzálny 165 MBG UH	ks	1 889,000
	Rýchlospojka Vario 249 B ST	ks	246,000
	Koncový dielec 280 8-10	ks	16,000
	Zachytávacia tyč zúžená 101 VL2000	ks	2,000
	Systém FangFix Kompletný systém F-FIX-16	ks	2,000
	Zachytávacia tyč zúžená 101 VL3000	ks	70,000
	Systém FangFix Kompletný systém F-FIX-16	ks	70,000
	Podstavec pre FangFix F-FIX-S16	ks	70,000
	Izolovaný zvodový stožiar isFang 4000 AL	ks	13,000
	Trojnožka na zvodovú tyč pre izolovaný zvodový stožiar isFang 3B-100 AL	ks	13,000
	Podstavec pre FangFix F-FIX-S16	ks	39,000
	Základný systém pre FangFix F-FIX-B16 3B	ks	39,000
	Závitová tyč isFang 3B-G1	ks	39,000
	Izolovaný zvodový stožiar isFang 6000 AL	ks	2,000
	Trojnožka na zvodovú tyč pre izolovaný zvodový stožiar isFang 3B-100 AL	ks	2,000
	Podstavec pre FangFix F-FIX-S16	ks	12,000
	Základný systém pre FangFix F-FIX-B16 3B	ks	6,000
	Závitová tyč pre FangFix betón.podstavec isFang 3B-G2	ks	6,000
	Držiak vedenia 113 Z8-10	ks	260,000
	Izolovaný vodič 100 m v balení, cena za m isCon 750 SW	m	361,000
	Strešné držiaky vedenia pre ploché strechy 165 MBG-8	ks	216,000
	Adaptér na strešný držiak univerzálny 165 MBG UH	ks	216,000
	Príchytka Multi-Quick M-Quick M25 LGR	ks	216,000
	Spojovací prvok pre vodič isCon isCon connect	ks	56,000
	Prípojka potenciálu isCon PAE	ks	23,000
	Pásková uzemňovacia objímka 927 2 6-K	ks	15,000
	Pripojovacia svorka isCon AP2-16 VA	ks	15,000

	Dilatačný diel 172 AR	ks	36,000
Elektromontáže-bleskozvod zvody			
	Kruhový vodič RD 10-PVC	m	40,000
	Prepojovacia svorka (Skúšobná svorka) 5002 N-VA	ks	5,000
	Číselný štítok 311 N-ALU 8-10	ks	5,000
	Diagonálna svorka 250 A-FT	ks	5,000
	BE-AD revízna skrinka pre skúšobnú svorku	ks	5,000
	Antikorózna páska 356 50	ks	5,000
	Kruhový vodič PVC RD 8 PVC	m	140,000
	Držiak vedenia pre vodič Ø 8-10 mm, kryt 156 K 8-10 ST	ks	154,000
	Skrutka do dreva so šesťhranou hlavou 12400 6x40 G	ks	308,000
	Príchytka Angler 8x40 910 N 8x40	ks	308,000
Elektromontáže-bleskozvod montáž			
	Protipožiarný silikónový tmel	ks	5,000
	Montáž kompletu	ks	1,000
Elektromontáže – rozvádzač silové			
	Doplnenie do rozvádzača RV (podľa výkresovej dokumentácie E3), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky,	ks	1,000
Elektromontáže - káble			
	Kábel CYKY-J 3x2,6	m	280,000
	Kábel CYKY-J 5x10	m	160,000
	Kábel YSLY-JZ 4x1	m	20,000
	chránička n25mm UV Stabilná	m	200,000
	chránička n32mm UV Stabilná	m	200,000
	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 2,5mm	ks	75,000
	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 16mm	ks	5,000
	Páska izol. 0,13x15x10m biela ELECTRA	ks	1,000
	Páska izol. 0,13x15x10m čierna ELECTRA	ks	1,000
	OBO 1470175 páska montážna 5055 (17mm x 1mm x 10m)	ks	1,000
	Príchytka káblov natĺkacia do otv Ø6mm, pre kábel 2x O4÷12mm, šedá	ks	20,000
	Príchytka káblov natĺkacia do otv. Ø6mm, pre kábel 2x O12÷20mm, šedá	ks	20,000
	Páska viazacia 280x3,5 (100ks)	bal	2,000
	Páska viazacia 140x3,5 (100ks)	bal	2,000

Elektroinštalačný materiál			
	Zásuvková skriňa D431.2010-2	ks	3,000
	Odbočovací krabica OBO A11, prázdna, s viečkom	ks	10,000
	Sádra	kg	10,000
	Protipožiarna upchávka HILTI	m2	0,500
Elektromontáže v rámci obalového plášťa			
	Šetrná demontáž kamerových systémov, vrátane spätnej montáže s predĺžením pripojovacej kabeľáže po vytv. nového obalového plášťa (BKS/15)(DKS17)	ks	6,000
	Šetrná demontáž a presunutie káblových rozvodov do novovytvorených fasádnych kanálov (BKR/16)	hod	32,000
	Šetrná demontáž rozvodnej skrine, vrátane jej následnej montáže na iné miesto (BES/30) (DES/21)	ks	1,000
	Nové káblové a ethernetové žlaby rozm. 65x195mm, (ref. Legrand špeciálne DLP mosaicm zásuvky, dvojkom. systém) - (DŽ/12)	m	430,000
	M+D Zásuvkové rámy do káblových žlabov (DŽ/12)	ks	275,000
	M+D Ethernetové rámy-internet, do káblových žlabov (DŽ/12)	ks	215,000
	Demontáž pôvodných káblových a internetových žlabov, vr. odvozu a likvidácie odpadu (BŽ/19)	hod	4,000
	Demontáž elektromerového rozvadzača na fasáde (BRE/22)	ks	1,000
	Demontáž elektrických káblov zo steny, vrátane prekladky nad nové preklady - (BEK27) (DEK/18)	hod	8,000
Elektroinštalácia, bleskozvod obalového plášťa			
	Preverenie existujúcej elektroinštalácie, odskúšanie	hod	4
	Demontáž existujúcej elektroinštalácie a ošetrenie exist. káblových vývodov	hod	8
	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu	m	85
	Vybúranie otvorov plochy, výkopové práce	m3	34
	Vyspravenie po výkopoch, asfaltovanie	m2	34
	Kruhový vodič RD 10-PVC	m	100
	Prepojovacia svorka (Skúšobná svorka) 5002 N-VA	ks	17
	Číselný štítok 311 N-ALU 8-10	ks	17
	Diagonálna svorka 250 A-FT	ks	17
	BE-AD revízna skrinka pre skúšobnú svorku	ks	17
	Antikorózna páska 356 50	ks	10
	Kruhový vodič PVC RD 8 PVC	m	120
	Držiak vedenia pre vodič Ø 8-10 mm, kryt 156 K 8-10 ST	ks	132
	Skrutka do dreva so šesťhranou hlavou 12400 6x40 G	ks	413
	Príchytka Angler 8x40 910 N 8x40	ks	413
	Izolovaný vodič isCon 750 SW	m	135

	Spojovací prvok isCon connect	ks	22
	Príchytka isCon connect		149
	Rýchlospojka 249 8-10 ST-OT	ks	31
	Protipožiarný silikónový tmel	ks	10
	Revízia + revízna správa	ks	1
	Montáž kompletu systému ochrany pred bleskom	ks	1
	Rozvádzač RS 1.1 (podľa výkresovej dokumentácie), demontáž, prekládka, osadenie na nové miesto, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky, ako je vyskladanie, protokol o kusovej skúške a pod.	ks	1
	Doplnenie do rozvádzača ističa B20A/3p pre napájanie RS - EX (podľa výkresovej dokumentácie), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky, ako je vyskladanie	ks	1
	Rozvádzač RS - EX (podľa výkresovej dokumentácie), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky, ako je vyskladanie, protokol o kusovej skúške a pod.	ks	1
	Kábel CYKY-O 2x1,5	m	10
	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	520
	Kábel CYKY-J 5x6	m	5
	chránička n20mm FXP TURBO 20	m	450
	príchytka pre chráničku n20mm	ks	900
	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 2,5mm	ks	200
	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 16mm	ks	10
	Páska izol. 0,13x15x10m biela ELECTRA	ks	1
	Páska izol. 0,13x15x10m čierna ELECTRA	ks	5
	Vysekávanie krabičky pre prístroje do tehly, SDK	ks	1
Elektroinštalačný materiál obalový plášť - odporúčaný typ: Future Linear biela. Exteriérové prvky TIME IP44.			
	Spínač jednopol. 10A/230, rad.1 3559-A01345	ks	1
	Kryt spínača 1, 2, 6, 7, 1/0 3559B-A0065184	ks	1
	1 rámik	ks	1
	M+D Prístrojová krabica KP68	ks	1
	M+D Odbočovacia krabica OBO A11, prázdna, s viečkom	ks	28
	Sádra	kg	10

	Protipožiarna upchávka HILTI	m2	0,5
Svietidlá			
	Osvetlovacia línia 80m č.1 podľa špecifikácie knihy svietidiel	ks	1
	Osvetlovacia línia 68m č.2 podľa špecifikácie knihy svietidiel	ks	1
	Osvetlovacia línia 76m č.3 podľa špecifikácie knihy svietidiel	ks	1
	Svietidlo líniove č.4 podľa špecifikácie knihy svietidiel do 1m (0,7m)	ks	1
	Svietidlo líniove č.5 podľa špecifikácie knihy svietidiel do 1,5 m	ks	18
	Svietidlo líniove č.6 podľa špecifikácie knihy svietidiel do 2,0 m	ks	7
	Osvetľovacia línia 12,6m č.7 podľa špecifikácie knihy svietidiel	ks	1
Demontáž a montáž klimatizačných jednotiek			
	Šetrná demontáž klimatizačných jednotiek, vrátane následnej montáže po vytvorení nového obalového plášťa, presunutia na strechu+presunutie kablových rozvodov (BKJ/14)	ks	7,000
	Odpojenie klimatizačných zariadení od vetracích výustiek na fasáde (BOK/18)	hod	4,000
	Demontáž pôvodnej vetracej jednotky (BVJ/21), vrátane príslušenstva, odvozu a likvidácie	ks	1,000
	Demontáž ventilátora na stenu veľkosť: 400	ks	6,000
	D+M Axialny ventilátor AP 59 A veľkosť 450mm, výkon 1,57m3/s, Pe=25mm, príkon 0,82 kW, el. motor AF 244-4A, 1,1 kW, 1 400 ot/min., 380/220 V, PJ 12 2410, vrátane antikorošného náteru potrubia ventilátora	ks	5,000
	D+M Šróbový ventilátor NV 12=30, výkon 1,400m3/h, príkon 70 W, napätie 120/220 V, vrátane antikorošného náteru potrubia ventilátora	ks	1,000

Zhotoviteľ predmetu zákazky zabezpečí zhotovenie diela prerušovane v troch etapách v predpokladanom termíne od júna 2019 po dobu cca 6 mesiacov podľa operatívnej potreby verejného obstarávateľa s ohľadom na technologické prestávky potrebné ku koordinácii jednotlivých prác prebiehajúcich na vyššie uvedených stavebných objektoch RTVS v Mlynskej doline v Bratislave, pričom nástup na plnenie predmetu zákazky je najneskôr do 5 pracovných dní od výzvy verejného obstarávateľa na plnenie. Celková maximálna lehota zhotovenia diela je 49 kalendárnych dní, resp. lehota nesmie prekročiť počet dní uvedených v ponuke Zhotoviteľa ako návrh na plnenie kritéria č. 2.

Zadefinovanie plnenia jednotlivých etáp:

Etapa č. 1

Práce na streche (vrátane fasád striech) označenej S2 a S1 (viď. obr. Pôdorys strechy) a na fasáde Fa (viď. obr. Fasáda - Fa) v nižšie uvedených nákresoch bude zhotoviteľ realizovať v etape č.1. Celková doba zhotovenia etapy č. 1 v kalendárnych dňoch **nesmie prekročiť 12 kalendárnych dní** resp. nesmie prekročiť počet dní uvedených v ponuke Zhotoviteľa ako návrh na plnenie kritéria č. 2 pre etapu č. 1. Predmetom etapy je demontáž strešných bleskozvodov, uzemnenia a vybudovanie novej ochrany pred bleskom v zmysle súboru noriem ochrany pred bleskom STN 62305. Zvody budú umiestnené po obvode budovy (systém ochrany pred bleskom). Bleskozvod sa pripojí na existujúcu uzemňovaciu sústavu. Súčasťou prác je montáž revíznych dvierok bleskozvodu a revíznych dvierok na fasáde vrátane

príslušenstva. Podrobnosti v projektovej dokumentácii. Podrobnejšie zadefinovanie plnenia je uvedené v Špecifikácii úkonov a prác, ktoré sú súčasťou Opisu predmetu zákazky.

Etapa č. 2

Práce na streche (vrátane fasád striech) označenej S3 a S4 (viď. obr. Pôdorys strechy) a na fasáde Fb (viď. obr. Fasáda - Fb) v nižšie uvedených nákresoch bude zhotoviteľ realizovať v 2. etape. Celková doba zhotovenia etapy č. 2 v kalendárnych **dňoch nesmie prekročiť 12 kalendárnych dní** resp. nesmie prekročiť počet dní uvedených v ponuke Zhotoviteľa ako návrh na plnenie kritéria č. 2 pre etapu č. 2. Predmetom etapy je demontáž strešných bleskozvodov, uzemnenia a vybudovanie novej ochrany pred bleskom v zmysle súboru noriem ochrany pred bleskom STN 62305. Zvody budú umiestnené po obvode budovy (systém ochrany pred bleskom). Bleskozvod sa pripojí na existujúcu uzemňovaciu sústavu. Súčasťou prác je montáž revízných dvierok bleskozvodu vrátane príslušenstva. Podrobnosti v projektovej dokumentácii. Podrobnejšie zadefinovanie plnenia je uvedené v Špecifikácii úkonov a prác, ktoré sú súčasťou Opisu predmetu zákazky.

Etapa č. 3

Práce uvedené nižšie bude zhotoviteľ realizovať v etape č. 3. Celková doba zhotovenia etapy č. 3 v kalendárnych **dňoch nesmie prekročiť 25 kalendárnych dní** resp. nesmie prekročiť počet dní uvedených v ponuke Zhotoviteľa ako návrh na plnenie kritéria č. 2 pre etapu č. 3.

Predmetom etapy je montáž silových rozvodov, montáž slaboprúdových rozvodov a koncových zariadení. Šetrná demontáž el. rozvodovej skrine (rozdávač je potrebné preložiť z existujúceho miesta na nové miesto podľa výkresovej časti projektovej dokumentácie). Doplnenie do rozvádzača podľa výkresovej dokumentácie. Vyhodenie nových káblových a eternetových žlabov podľa výkresovej dokumentácie. Šetrná demontáž a presunutie káblových rozvodov do novovytvorených fasádnych kanálov. Šetrná demontáž kamerových systémov, vrátane spätnej montáže s predĺžením pripojovacej kabeláže. Demontáž pôvodných káblových rozvodov a káblového žlabu. Demontáž elektrických káblov zo steny, vrátane prekládky nad nové preklady dverí. Demontáž elektromerového rozvádzača na fasáde. Vyhodenie osvetlenia (na fasáde pod stropom 1. NP bude po obvode budovy umiestnené líniové osvetlenie podľa výkresovej časti projektovej dokumentácie). Napájanie vyhrievania vpustí a zásuvkových skríň. Odpojenie klimatizačných zariadení od vetracích výustiek na fasáde. Šetrná demontáž klimatizačných jednotiek z dôvodu spätnej montáže po vytvorení nového obalového plášťa, presun klimatizačných jednotiek na strechu a presunutie káblových rozvodov do novovytvorených fasádnych kanálov. Demontáž pôvodnej vetracej jednotky. Odstránenie pôvodných el. ventilátorov na streche. Podrobnejšie zadefinovanie plnenia je uvedené v Špecifikácii úkonov a prác, ktoré sú súčasťou Opisu predmetu zákazky.

V prílohe č. 4 týchto súťažných podkladov sa nachádzajú pôdorysy striech a fasády, na ktorých sa budú vykonávať jednotlivé práce zadefinované v rámci tohto predmetu zákazky. Podrobnejšie zobrazenie je uvedené v kompletnej projektovej dokumentácii, ktorá je zverejnená na elektronickej tabuľke.

Práce, ktoré sú predmetom zákazky sa budú vykonávať po jednotlivých etapách, ktoré sú definované vyššie v texte tohto Opisu predmetu zákazky. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že dokončené časti Diela budú podľa možností a charakteru jednotlivých častí riadne uzavreté, nebude v nich prebiehať príprava na ďalšie práce, nebude v nich skladovaný materiál, ani nebudú iným spôsobom vystavené hrozbe poškodenia alebo znehodnotenia.

Práce sa budú vykonávať prerušovane podľa časovej a vecnej potreby obstarávateľa na výzvu na plnenie verejného obstarávateľa najneskôr do 5 pracovných dní od výzvy po dobu 6 mesiacov.

Zadefinovanie rozdelenia jednotlivých etáp v texte Opisu predmetu zákazky nepredstavuje časovú následnosť jednotlivých etáp zhotovenia diela. Ide o zadefinovanie jednotlivých celkov prác, ktoré budú vykonávané v rámci jednotlivých etáp zhotovenia diela. Poradie začiatkovej etapy realizácie zhotovenia diela Verejný obstarávateľ určí najneskôr pri podpise zmluvy o dielo.

Práce musia byť zhotovené v súlade s právnymi a legislatívnymi požiadavkami oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia a životného prostredia a technickými normami platnými v Slovenskej republike a podľa projektovej dokumentácie:

- a) **Obnova a modernizácia obalového plášťa RTVS fasády štúdiového a vysielačieho bloku fasády štúdiového bloku (súpisné č. 5953, na parc. č. 2920/6 a 2914)** vypracovaná doc. Ing. arch. Ing. Milan Palko, PhD. – zodpovedný architekt a autor projektu.
- b) **Rekonštrukcia striech a fasád vybraných objektov v areáli RTVS: Štúdiový a vysielač blok, Trafostanica, Štúdiový blok a Montážna hala, Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava** vypracovaná Ing. Petrom Sivoňom, PhD. a Ing. Stanislavom Šutliakom, PhD. (spolu ďalej len „projektová dokumentácia“).

Odkaz na možnosť stiahnutia kompletných projektových dokumentácií je zverejnený v rámci dokumentácie k príslušnému dynamickému systému na stránke:

<https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/56>

Zároveň verejný obstarávateľ dopĺňa špecifikáciu svietidiel uvedenú v predmetnej projektovej dokumentácii o podrobnejšiu špecifikáciu v Knihe svietidiel jún 2019 a dopĺňa zakreslenie osvetlenia fasády, ktoré tvoria prílohu č. 5 týchto súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že predmetná príloha č. 5 súťažných podkladov má prednosť v prípade rozdielov voči projektovej dokumentácií zverejnenej na <https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/56> a je pre uchádzačov záväzná.

Miesto vykonania prác:

Areál RTVS Mlynská dolina, 845 45 Bratislava objekt „Štúdiového a vysielačieho bloku“. Podrobná situácia je uvedená – zakreslená v projektovej dokumentácii Rekonštrukcia striech a fasád vybraných objektov v areáli RTVS: Štúdiový a vysielač blok, Trafostanica, Štúdiový blok a Montážna hala, Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava vypracovaná Ing. Petrom Sivoňom, PhD. a Ing. Stanislavom Šutliakom, PhD.

Podmienky pre vykonanie prác:

Spôsob vykonávania prác musí spĺňať jednotlivé normy, predpisy, nariadenia a zákony platné v SR a musí byť v súlade s podmienkami uvedeným v prílohe č. 3 tohto zadania – Návrh zmluvy o dielo a tohto zadania.

Realizácia predmetu zákazky bude prebiehať za plnej prevádzky a preto si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo upravovať Časový harmonogram jednotlivých prác Zhotoviteľa počas ich plnenia, a to zápisom v Stavebnom denníku. Zhotoviteľ výkon svojej činnosti pri plnení predmetu zákazky plne prispôbi prevádzkovým potrebám verejného obstarávateľa. Zhotoviteľ bude dielo vykonávať tak, aby neprišlo k obmedzeniu užívania priestorov verejného obstarávateľa, prípadne, ak si to realizácia prác bude vyžadovať, tak skráti takéto obmedzenie na najmenší nevyhnutný rozsah.

Ekvivalent:

Výrobky/produkty/materiály označené v týchto súťažných podkladoch konkrétnym menom, značkou alebo špecifikáciou môžu byť pri dodaní nahradené ekvivalentnými alebo inými výrobkami/materiálmi/produktmi, ktorých funkčné, kvalitatívne a technické vlastnosti sú rovnaké alebo lepšie ako pôvodný výrobok/materiál/produkt uvedený v týchto súťažných podkladoch. Tento výrobok/materiál/produkt musí byť kvalitnejší, funkčne viac účinný alebo technologicky vyspelejší a zároveň užívateľsky komfortnejší napr. prináša možnosť rýchlejšej inštalácie, montáže, zabudovania alebo technologického uplatnenia.

V prípade, že uchádzač použije pri spracovaní svojej ponuky a pri realizácii diela ekvivalentné výrobky/produkty/materiály, je povinný vo svojej ponuke predložiť „Zoznam ekvivalentných výrobkov/produktov/materiálov“, v ktorom bude jasne označený pôvodný výrobok/materiál/produkt uvedený v tomto opise predmetu zákazky a aj popis jeho ekvivalentu, ktorý zhotoviteľ použije pri realizácii diela. Z uvedeného popisu ekvivalentu musí byť zrejmé, že ekvivalent spĺňa požiadavky na ekvivalentný produkt uvedené v tomto Opise predmetu zákazky, pričom uvedenie minimálne názov výrobku/materiálu/produktu, výrobcu a technickú špecifikáciu.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať od uchádzača/zhotoviteľa dôkaz o tom, že navrhovaný výrobok/materiál/produkt je ekvivalentným výrobkom/materiálom/produktom. V prípade, že to uchádzač/zhotoviteľ nepreukáže resp. verejný obstarávateľ zistí, že nejde o ekvivalentný výrobok/produkt/materiál, nebude takýto výrobok/produkt/materiál akceptovať.

Ak uchádzač uvedený „Zoznam ekvivalentných výrobkov nevypracuje“ Objednávateľ/verejný obstarávateľ bude vyžadovať od Zhotoviteľa diela zhotovenie prác s takými výrobkami/materiálmi/produktami, ktoré sú uvedené v tomto Opise predmetu zákazky.

Časový harmonogram

Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy o dielo v súlade s prílohou č. 3 týchto súťažných podkladov predloží koordinátorovi stavebných prác podrobný denný harmonogram prác, v ktorom bude uvedená časová náročnosť zhotovenia jednotlivých prác potrebných na zhotovenie diela t.j. aké množstvo prác a za aký čas je zhotoviteľ schopný realizovať pri dodržaní záväzných termínov uvedených v Zmluve o dielo resp. v návrhu na plnenie kritéria č. 2. Na základe takto predloženého denného harmonogramu prác bude presne dohodnutý podrobný časový harmonogram realizácie diela spolu s koordinátorom stavebných prác, stavebným dozorm a/alebo iným zástupcom verejného obstarávateľa s ohľadom na postup prác iných zhotoviteľov na predmetných stavebných objektoch v súlade s bodom 5.1 Zmluvy o dielo. Tento schválený časový harmonogram bude pre úspešného uchádzača/zhotoviteľa záväzný. Časový harmonogram bude možné upravovať iba v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo.

Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií

Názov predmetu zákazky: **ELEKTROMONTÁŽNÉ PRÁCE**

Verejný obstarávateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

Uchádzač:

(názov a sídlo uchádzača)

Číslo kritéria	Názov kritéria	Návrh na plnenie kritéria
Kritérium č. 1	Celková cena predmetu plnenia v EUR bez DPH	
Kritérium č. 2	Celková lehota zhotovenia predmetu zákazky v kalendárnych dňoch	

Návrh na plnenie kritéria č. 1 - Celková cena predmetu plnenia

Položka	Názov kritéria	v EUR bez DPH	sadzba DPH	v EUR s DPH
1.	Celková cena predmetu plnenia za etapu č. 1 definovanú rozsahom prác uvedeným v Opise predmetu zákazky			
2.	Celková cena predmetu plnenia za etapu č. 2 definovanú rozsahom prác uvedeným v Opise predmetu zákazky			
3.	Celková cena predmetu plnenia za etapu č. 3 definovanú rozsahom prác uvedeným v Opise predmetu zákazky			
Celková cena predmetu plnenia v EUR bez DPH				

Návrh na plnenie kritéria č. 2 – Celková lehota zhotovenia predmetu zákazky

Položka	Názov kritéria	Počet kalendárnych dní
1.	Lehota zhotovenia etapy č. 1 predmetu zákazky definovanej rozsahom prác uvedeným v Opise predmetu zákazky maximálne však 12 kalendárnych dní	
2.	Lehota zhotovenia etapy č. 2 predmetu zákazky definovanej rozsahom prác uvedeným v Opise predmetu zákazky maximálne však 12 kalendárnych dní	

3.	Lehota zhotovenia etapy č. 2 predmetu zákazky definovanej rozsahom prác uvedeným v Opise predmetu zákazky maximálne však 25 kalendárnych dní	
Celková lehota zhotovenia predmetu zákazky v kalendárnych dňoch		

V, dňa

.....
podpis oprávnenej osoby za uchádzača

Príloha č. 3: Návrh zmluvy o dielo_Elektromontážne práce“

Obsah prílohy č. 3 je uvedený v samostatnom dokumente vo formáte .rtf označenom ako:
„Príloha č. 3 - Zmluva o dielo_ Elektromontážné práce“

Príloha č. 4: Pôdorysy striech a fasády

Obsah prílohy č. 4 je uvedený v samostatnom dokumente vo formáte .pdf označenom ako:
„Príloha č. 4 – Pôdorysy striech a fasády“

Príloha č. 5: Kniha svietidiel_jún 2019 a Zakreslenie osvetlenia fasády

Obsah prílohy č. 5 je uvedený v samostatných dokumentoch vo formáte .pdf označených ako:
„Príloha č. 5 - Kniha svietidiel - jún 2019“ a „Príloha č. 5 - Zakreslenie osvetlenia fasády“