

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

na predmet zákazky:

„Dopravné značenie v Mestskej časti Bratislava- Ružinov“ (tovar)

Súťažné podklady podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

V Bratislave, dňa 30.07.2020

Ing. Martin Chren
starosta
Mestská časť Bratislava-Ružinov
v.z.
Mgr. Pavol Balžanka

Súlad súťažných podkladov so ZVO potvrdzuje:

V Bratislave, dňa 30.07.2020

JUDr. Miloš Škorec
kontaktná osoba

Identifikačné údaje:

Verejný obstarávateľ:

Názov: Mestská časť Bratislava-Ružinov
Sídlo: Mierová ul.21, 827 05 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Martin Chren, starosta
IČO: 00 603 155
Profil: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/detail/6555>
Internetová adresa organizácie (URL): www.ruzinov.sk

Kontaktná osoba: JUDr. Miloš Škorec
YEPT s.r.o.
Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava
Telefón: +421 2 52 62 18 45
e-mail: info@yept.eu

Typ zákazky: Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa § 26 a nasl. ZVO

Postup: Verejná súťaž vyhlásená spôsobom zadávania nadlimitnej zákazky podľa § 26 a nasl. ZVO

Predmet zákazky: „Dopravné značenie v Mestskej časti Bratislava-Ružinov“

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

A. POKYNY NA VYPRACOVANIE A PREDLOŽENIE PONUKY

A.1 Všeobecné informácie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
2. Predmet zákazky
3. Rozdelenie zákazky na časti
4. Zdroj finančných prostriedkov
5. Rámcová dohoda
6. Miesto realizácie predmetu zákazky a dĺžka trvania zákazky
7. Skupina dodávateľov
8. Variantné riešenie
9. Viazanosť ponuky
10. Náklady na ponuku
11. Zrušenie verejného obstarávania

A.2 Komunikácia a vysvetľovanie

12. Komunikácia
13. Vysvetľovanie
14. Obhliadka miesta dodania a poskytnutia predmetu zákazky

A.3 Príprava ponuky

15. Jazyk ponuky
16. Obsah ponuky
17. Zábezpeka
18. Mena a ceny uvádzané v ponuke
19. Vyhodenie ponuky

A.4 Predkladanie ponúk

20. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
21. Doplnenie, zámena a odvolanie ponuky
22. Ďalšie požiadavky na predkladanie ponúk

A.5 Otváranie a vyhodnocovanie ponúk

23. Otváranie ponúk
24. Konflikt záujmov
25. Etický kódex uchádzača vo verejnom obstarávaní
26. Preskúmanie ponúk
27. Vyhodnocovanie ponúk
28. Mena na vyhodnotenie ponúk
29. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
30. Vyhodnocovanie ponúk podľa kritérií
31. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

A.6 Informácia o výsledku, prijatie ponuky a uzatvorenie rámcovej dohody

32. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

33. Uzavretie rámcovej dohody

A.7 Využitie subdodávateľov

34. Využitie subdodávateľov

B. ZÁBEZPEKA

35. Zábezpeka

C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

36. Predmet zákazky

37. Opis predmetu zákazky

38. Množstvo predmetu zákazky

D. SPÔSOB URČENIA CENY

39. Stanovenie ceny

40. Platobné podmienky

E. OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

41. Rámcová dohoda

42. Súčinnosť úspešného uchádzača potrebná na uzavretie rámcovej dohody

F. KRITÉRIÁ NA VYHODNOCOVANIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA

43. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

44. Identifikácia úspešného uchádzača

G. PRÍLOHY

PRÍLOHA Č.1: NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

PRÍLOHA Č.2: NÁVRH RÁMCOVEJ DOHODY

PRÍLOHA Č.3: ČESTNÉ VYHLÁSENIE

PRÍLOHA Č.4: VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH

PRÍLOHA Č.5: PLNOMOCENSTVO - SKUPINA DODÁVATEĽOV

PRÍLOHA Č.6: SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

A. POKYNY NA VYPRACOVANIE A PREDLOŽENIE PONUKY

A.1 Všeobecné informácie

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov: Mestská časť Bratislava-Ružinov
Sídlo: Mierová ul.21, 827 05 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Martin Chren, starosta
IČO: 00 603 155
Profil: <https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6555>
Internetová adresa organizácie (URL): www.ruzinov.sk
Kontaktná osoba: JUDr. Miloš Škorec
YEPT s.r.o.
Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava
Telefón: +421 2 52 62 18 45
e-mail: info@yept.eu

2. PREDMET ZÁKAZKY

2.1 Predmet zákazky „Dopravné značenie v Mestkej časti Bratislava-Ružinov“

2.2 Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplňkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):

HLAVNÝ slovník: 34992200-9 Dopravné značky
34996000-5 Regulačné, bezpečnostné alebo signalizačné zariadenia
pre cestnú dopravu
45233290-8 Inštalácia dopravných značiek
45233292-2 Inštalácia bezpečnostného zariadenia

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole C. Opis predmetu zákazky.

2.3 Predpokladaná hodnota zákazky: **220.000,- EUR bez DPH**

3. ROZDELENIE ZÁKAZKY NA ČASTI

3.1 Zákazka nie je rozdelená na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah zákazky, v nadväznosti na kapitolu C. Opis predmetu zákazky.

3.2 Ponuka musí byť predložená na celý rozsah predmetu zákazky, na všetky položky predmetu zákazky.

Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Verejný obstarávateľ zohľadnil všetky vecné, technické, technologické, časové, zodpovednostné administratívne a ekonomické a hospodárske faktory a skutočnosti, ktoré by ovplyvnili cieľ, ktorý sa mal naplniť zabezpečením a plnením predmetu zákazky. Na základe uvedeného, obstarávateľ zvolil postup zadávania zákazky s plnením predmetu ako celku, nakoľko ide o funkčne závislé celky.

4. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

4.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.

- 4.2 Platobné podmienky sú uvedené v Návrhu rámcovej dohody v Prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov.

5. RÁMCOVÁ DOHODA

- 5.1 Výsledkom postupu verejného obstarávania bude uzavretie Rámcovej dohody s jedným úspešným uchádzačom (ďalej len "Rámcová dohoda"), v súlade s vymedzením predmetu zákazky v kapitole C. Opis predmetu zákazky.
- 5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok dodania požadovaného predmetu zákazky je uvedené v kapitole D. Spôsob určenia ceny v kapitole E. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.
- 5.3 Rámcová dohoda bude s úspešným uchádzačom uzavretá na 24 mesiacov, pričom verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť trvanie uzavretej rámcovej dohody o ďalších 24 mesiacov.

6. MIESTO REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY A DĺŽKA TRVANIA ZÁKAZKY

- 6.1 Miesto realizácie predmetu zákazky:
Bratislava-mestská časť Ružinov. Jednotlivé miesta dodania predmetu zákazky budú konkretizované v jednotlivých objednávkach pri zadaní jednotlivých častí predmetu zákazky.
- 6.2 Lehota realizácie :
Úspešný uchádzač je povinný dodať verejnému obstarávateľovi časť predmetu zákazky zadanú objednávkou verejného obstarávateľa v lehote uvedenej v objednávke.

7. SKUPINA DODÁVATEĽOV

- 7.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov. Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní.
- 7.1.1 Na účely účasti vo verejnom obstarávaní musí skupina dodávateľov stanoviť vedúceho člena skupiny dodávateľov, rozsah jeho kompetencií a určenie kontaktných údajov pre komunikáciu v danom verejnom obstarávaní. Všetci členovia skupiny dodávateľov musia udeliť písomné plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov (vedúci člen skupiny), na všetky úkony spojené s účasťou v danom verejnom obstarávaní a na konanie v mene všetkých členov skupiny dodávateľov počas celého procesu verejného obstarávania, prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní a konať v mene skupiny pre prípad prijatia ponuky, podpisu Rámcovej dohody a komunikácie.
- 7.1.2 Plnomocenstvo musí byť podpísané :
- a) osobou/osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny dodávateľov, všetko v súlade s dokladom o oprávnení podnikat', alebo
 - b) zástupcom/zástupcami jednotlivých členov skupiny dodávateľov, oprávneným konať v mene člena skupiny. V tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu člena skupiny dodávateľov podpísané podľa písm. a) tohto bodu.
- 7.2 Verejný obstarávateľ nevyžaduje vytvorenie právnej formy, ak ponuka skupiny dodávateľov bude prijatá. Spôsob vypracovania Rámcovej dohody je pre daný stav uvedený v kapitole E. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.

- 7.3 Verejný obstarávateľ nepožaduje a neurčuje odlišné podmienky plnenia Rámcovej dohody pre skupinu dodávateľov, ako sú požadované a určené pre hospodársky subjekt, ktorý nie je skupinou dodávateľov.
- 7.4 Ďalej v súťažných podkladoch platí pre skupinu dodávateľov zastúpenú určeným vedúcim členom skupiny všetko, čo je uvedené pre pojem „uchádzač“.

8. VARIANTNÉ RIEŠENIE

- 8.1 Verejný obstarávateľ nepovoľuje predloženie variantných riešení.
- 8.2 Na variantné riešenia, ktoré neboli povolené, sa neprihliada. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, a to aj napriek tomu, že verejný obstarávateľ nepovolil predloženie variantného riešenia, a nebude možné zistiť, ktoré z predložených riešení je základnou ponukou a ktoré riešenie je variantným riešením, verejný obstarávateľ nepristúpi k dodatočnému vyžiadaniu si identifikácie jednotlivých predložených riešení ponúkaného plnenia predmetu zákazky, ak by to malo vplyv na možné získanie neprimeranej výhody pre uchádzača, oproti ostatným uchádzačom, ktorí predložili svoje ponuky riadne v súlade s pokynmi uvedenými v týchto súťažných podkladoch. Takto predložená ponuka bude považovaná za inak neprijateľnú ponuku, nakoľko verejný obstarávateľ nevie iným spôsobom zabezpečiť pri vyhodnocovaní ponúk základné princípy verejného obstarávania .

9. VIAZANOSŤ PONUKY

- 9.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas určenej lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.03.2021.
- 9.2 Lehota viazanosti ponúk môže byť predĺžená. Predĺžená lehota viazanosti ponúk, počas ktorej sú uchádzači svojou ponukou viazaní v celom rozsahu, bude uchádzačom dostatočne vopred oznámená.

10. NÁKLADY NA PONUKU

- 10.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. Doručené ponuky sa uchádzačom nevracajú a zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania.

11. ZRUŠENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

- 11.1 Verejný obstarávateľ bude v prípade zrušenia verejného obstarávania alebo jeho časti postupovať v zmysle § 57 ZVO.
- 11.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie aj v prípade ak ponuka uchádzača, ktorá by sa mala umiestniť na prvom mieste, bude v zmysle § 53 ods.2 a 3 ZVO mimoriadne nízkou ponukou respektíve v prípade ak ponuka uchádzača, ktorá by sa mala umiestniť na prvom mieste, bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

A.2 Komunikácia a vysvetľovanie

12. KOMUNIKÁCIA

- 12.1 Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
- 12.2 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO. Akákoľvek komunikácia a výmena informácií sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom elektronického systému EO EKS prevádzkovanom na adrese www.eks.sk, ktorý zabezpečí úplnosť a integritu komunikovaných informácií a ochranu dôverných a osobných údajov obsiahnutých v komunikácii a taktiež trvalé uchovanie obsahu komunikácie.
- 12.3 EO EKS je jeden zo subsystémov/modulov elektronického kontraktačného systému (ďalej len „EKS“), ktorý je informačným systémom pre elektronické zadávanie zákaziek prevádzkovaným na www.eks.sk. Podrobnejšie informácie o EO EKS, vrátane podmienok identifikácie a autentifikácie záujemcu/uchádzača ako aj podrobné pravidlá a podmienky komunikácie a výmeny informácií v rámci EO EKS sú uvedené vo Všeobecných podmienkach elektronického obstarávania, ktoré sú verejne prístupné v rámci systému EKS (ďalej len „VP EO“).
- 12.4 Za moment doručenia aj prevzatia elektronickej informácie sa považuje:
- a) moment jej zverejnenia v prípade, ak sa informácia neposiela prostredníctvom elektronickej správy, ale len zverejňuje v systéme EO EKS (najmä súťažné podklady, vysvetlenie a pod.)
 - b) moment odoslania v systéme EO EKS v prípade, ak sa informácia posielala prostredníctvom elektronickej správy a ak lehota stanovená zákonom o verejnom obstarávaní alebo komisiou verejného obstarávateľa začína plynúť odo dňa odoslania/doručenia informácie. Jedná sa najmä o nasledujúce skutočnosti:
 - doručenie žiadosti o nápravu verejnému obstarávateľovi,
 - prevzatie vybavenia žiadosti o nápravu uchádzačom alebo záujemcom,
 - informácia o vylúčení,
 - žiadosť o nahradenie subdodávateľa alebo tretej osoby, ktorou uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti;
 - doručovanie oznámenia o vybavení žiadosti o nápravu,
 - zaslanie zápisnice z otvárania ponúk.
- 12.5 V prípade preukázateľného výpadku/nedostupnosti EO EKS, možno komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcami uskutočňovať aj prostredníctvom elektronickej schránky dostupnej na stránke www.slovensko.sk. V takom prípade sa elektronická komunikácia riadi pravidlami danými týmto elektronickým kanálom.
- 12.6 V profile verejného obstarávateľa zriadeného na úložisku Úradu pre verejné obstarávanie sa budú zverejňovať informácie a dokumenty podľa § 43 ods. 1 a ods. 2 a podľa § 64 ZVO.

- 12.7 Každý, kto ako záujemca má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní alebo chce predložiť ponuku a nie je registrovaný v EKS, je povinný sa registrovať v EKS na adrese: <https://portal.eks.sk/SpravaDodavatelov/RegistraciaDodavateľa/ZiadostORegistráciu>
- 12.8 Na používanie EO EKS je potrebné splnenie nasledujúcich technických požiadaviek:
- aktuálna verzie niektorého z nasledujúcich internetových prehliadačov: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome,
 - v internetovom prehliadači musí byť povolené/schválené/odsúhlasené/zapnuté javascript a cookies,
 - internetový prehliadač musí byť bez prídavných zásuvných modulov (plug-in, add-on), ktoré modifikujú vykonávanie a renderovanie aplikácie alebo zasahujú do http headers,
 - operačný systém použitého zariadenia (počítača) nesmie byť ovplyvnený vírusmi, malware a spyware, ktoré zasahujú do http komunikácie,
 - použité zariadenie (počítač) musí byť pripojený k internetovej sieti bez blokovania alebo modifikovania http protokolu s terminovaním ssl spojenia na klientovi,
 - použité zariadenie (počítač) musí mať rozlíšenie obrazovky/displeja minimálne 1024 x 768 bodov,
 - použité zariadenie (počítač) musí mať inštalovaný prehliadač PDF súborov.
- 12.9 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa na webovej stránke: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/detail/6555>
- 12.10 Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, môže podať žiadosť o nápravu v elektronickej podobe cez EO EKS spôsobom určeným funkcionalitou EO EKS. Verejný obstarávateľ doručí žiadateľovi a všetkým známym uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom písomné oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením a uvedením spôsobu a lehoty na vykonanie nápravy alebo žiadateľovi písomné oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu s odôvodnením v lehote podľa § podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6 ZVO v elektronickej podobe cez EO EKS spôsobom určeným funkcionalitou EO EKS.
- 12.11 Námietky sa doručujú
- a) Verejnému obstarávateľovi ako kontrolovanému v elektronickej podobe cez EO EKS spôsobom určeným funkcionalitou EO EKS,
 - b) Úradu pre verejné obstarávanie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu - zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente).

13. Vysvetľovanie

- 13.1 Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi,. Požiadavku záujemcu o vysvetlenie je potrebné doručiť v elektronickej podobe cez EO EKS spôsobom určeným funkcionalitou EO EKS. Vysvetlenie každej žiadosti o vysvetlenie, predloženej podľa tohto bodu sa oznámi spôsobom určeným funkcionalitou EO EKS bezodkladne s prihliadnutím na primeraný čas na kvalifikované vypracovanie vysvetlenia všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiadala dostatočne vopred.
- 13.2 Verejný obstarávateľ súťažné podklady, sprievodnú dokumentáciu a ďalšie informácie, ako je napr. vysvetlenie súťažných podkladov, zverejní spôsobom určeným funkcionalitou EO EKS na Elektronickej tabuli zákazky, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom a ostatnej dokumentácii, pričom deň zverejnenia sa považuje za deň doručenia informácie alebo vysvetlenia. Verejný obstarávateľ súčasne zverejní dokumenty a informácie vo svojom profile na úložisku Úradu pre verejné obstarávanie.
- 13.3 Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky záujemca nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.
- 13.4 Verejný obstarávateľ požaduje, aby všetky prípadné vysvetlenia v súťaži záujemcovia zapracovali do svojich ponúk.

14. Obhliadka miesta dodania a poskytovania predmetu zákazky

- 14.1 Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky sa neuskutoční. Vzhľadom na uzavretie rámcovej dohody s úspešným uchádzačom, presné miesta realizácie jednotlivých častí predmetu zákazky bude upresnené vždy až v objednávkach verejného obstarávateľa. Z uvedeného dôvodu obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky pred predložením ponuky uchádzačom nie je možná

A.3 Príprava ponuky

15. Jazyk ponuky

- 15.1 Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

16. Obsah ponuky

- 16.1 Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie:

- podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO uvedených v oddiele III.1.1) výzvy na predkladanie ponúk,
- podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ZVO uvedených oddiele III.1.2) výzvy na predkladanie ponúk,
- podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 až 36 ZVO uvedených oddiele III.1.3) výzvy na predkladanie ponúk.

- 16.2 Návrh Rámcovej dohody vypracovaný podľa kapitoly E. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky. Návrh Rámcovej dohody musí byť podpísaný podľa bodu 19.9 časti A.3 kapitoly A. Pokyny na vypracovanie a predloženie ponuky.
- 16.3 Návrh na plnenie kritérií vyplnený podľa Prílohy č. 1 súťažných podkladov a podľa kapitoly F. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk a spôsob ich uplatnenia. Návrh na plnenie kritérií musí byť podpísaný podľa bodu 19.9 časti A.3 kapitoly A. Pokyny na vypracovanie a predloženie ponuky.
- 16.4 Vyhlásenie o subdodávkach vyplnené podľa bodu 34.2 časti A.7 kapitoly A. Pokyny na vypracovanie a predloženie ponuky. Vzor vyhlásenia tvorí Prílohu č.4 súťažných podkladov.
- 16.5 Čestné vyhlásenie obsahujúce vyhlásenie uchádzača o úplnosti, pravdivosti a aktuálnosti ním predložených dokumentov a informácií ako aj vyhlásenie o súhlase s podmienkami verejnej súťaže a vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača, v nadväznosti na § 23 a § 25 ZVO a body 24 časti A.5 kapitoly A Podklady na vypracovanie a predloženie ponuky a súčasne vyhlásenie, že ponuka uchádzača zodpovedá predmetu zákazky stanoveného verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii odporúčaný vzor čestného vyhlásenia – príloha č. 4 súťažných podkladov. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané podľa bodu 19.9 časti A.3 kapitoly A. Pokyny na vypracovanie a predloženie ponuky.
- 16.6 Súhlas so spracovaním osobných údajov fyzických osôb uvedených v ponuke uchádzača.. Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii odporúčaný vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov – príloha č. 7 súťažných podkladov. Súhlas so spracovaním osobných údajov musí byť podpísaný podľa bodu 19.9. časti A.3 kapitoly A. Pokyny na vypracovanie a predloženie ponuky
- 16.7 V prípade, ak ponuku podáva skupina dodávateľov, plnomocenstvo pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. Vzor plnomocenstva tvorí Prílohu č. 5 súťažných podkladov.
- 16.8 V prípade podpísania ponuky alebo jej časti zástupcom uchádzača oprávneným konať v mene uchádzača, plnomocenstvo udelené uchádzačom zástupcovi uchádzača.

17. Zábezpeka

- 17.1 Pre zabezpečenie viazanosti ponuky počas lehoty viazanosti ponúk sa nevyžaduje zábezpeka.

18. Mena a ceny uvádzané v ponuke

- 18.1 Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť ceny v ponuke v mene: EUR.
- 18.2 Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie cenovej ponuky podľa kapitoly D. Spôsob určenia ceny.

19. Vyhotovenie ponuky

- 19.1 Ponuka musí byť vyhotovená výlučne elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou EKS a subsystémom/modulom EO EKS.
- 19.2 Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré neboli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme, ale v listinnej, sa spôsobom určeným funkcionalitou EO EKS predkladajú

naskenované vo formáte pdf. Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré boli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme sa spôsobom určeným funkcionalitou EO EKS predkladajú v pôvodnej elektronickej podobe.

- 19.3 Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.
- 19.4 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači pri predkladaní elektronickej ponuky dodržali komunikačné formáty v súlade s Výnosom MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy pri zverejňovaní súborov na web stránke.
- 19.5 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka predložená podľa týchto súťažných podkladov obsahovala uchádzačom vypracovaný „Zoznam dôverných informácií“ s identifikáciou čísla strany, čísla odseku, bodu a textu obsahujúceho dôverné informácie.
- 19.6 V prípade, ak by ponuka mala obsahovať osobné údaje podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), alebo iné informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo obchodné tajomstvo v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje jednoznačne identifikovať za účelom ich anonymizovania v súlade s relevantnými právnymi predpismi.
- 19.7 Uchádzač je zodpovedný za označenie a zabezpečenie predložených dokumentov/súborov v ponuke v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.
- 19.8 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, vyhotovením a predložením ponuky znáša záujemca bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
- 19.9 Dokumenty v ponuke, pre ktoré je to vyžadované v týchto súťažných podkladoch musia byť podpísané:
- a) uchádzačom, t. j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo
 - b) zástupcom uchádzača oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) tohto bodu.

A.4 Predkladanie ponúk

20. Lehota a miesto na predkladanie ponúk

- 20.1 Každý uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako člen skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá

predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

20.2 Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému EO EKS. Ponuky doručené predpísaným spôsobom podľa týchto súťažných podkladov, t.j. elektronickými prostriedkami, spôsobom určeným funkcionalitou EO EKS, v lehote na predkladanie ponúk podľa týchto súťažných podkladov sa uchádzačom nevracajú a zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania.

20.3 Uchádzač predloží úplnú ponuku v určených komunikačných formátoch a určeným spôsobom tak, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu výlučne elektronickými prostriedkami, spôsobom určeným funkcionalitou EO EKS. Kódovanie a šifrovanie zabezpečuje systém EO EKS bez akejkoľvek potreby ďalších nástrojov.

20.4 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 25.08.2020 o 12:00 hod.

20.5 Uchádzač predloží ponuku do časti ponuky určenej funkcionalitou systému EO EKS nasledovne:

- doklady na splnenie podmienok účasti uchádzač vloží do časti „Podmienky účasti“
- návrh Rámcovej dohody uchádzač vloží do časti „Ostatné dokumenty ponuky“
- vyhlásenie o subdodávkach uchádzač vloží do časti „Ostatné dokumenty ponuky“
- čestné vyhlásenie obsahujúce vyhlásenie uchádzača o úplnosti, pravdivosti a aktuálnosti ním predložených dokumentov a informácií ako aj vyhlásenie o súhlase s podmienkami verejnej súťaže a vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača, uchádzač vloží do časti „Ostatné dokumenty ponuky“
- súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzač vloží do časti „Ostatné dokumenty ponuky“
- ak ponuka obsahuje plnomocenstvo pre člena skupiny dodávateľov, uchádzač ho vloží do časti „Ostatné dokumenty ponuky“
- ak ponuka obsahuje plnomocenstvo udelené uchádzačom zástupcovi uchádzača, uchádzač ho vloží do časti „Ostatné dokumenty ponuky“
- návrh na plnenie kritérií uchádzač vloží do časti „Hodnotiace kritéria - Prílohy“

20.6 Verejný obstarávateľ elektronicky prostredníctvom funkcionality EO EKS potvrdí prijatie ponuky uchádzačovi.

20.7 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme EO EKS umiestnenom na webovej adrese www.eks.sk.

20.8 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neprístupní.

21. Doplnenie, zámena a odvolanie ponuky

21.1 Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

22. Ďalšie požiadavky na predkladanie ponúk

- 22.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
- 22.2 Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

A.5 Otváranie a vyhodnocovanie ponúk

23. Otváranie ponúk

- 23.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 25.08.2020 o 12:30 hod. na adrese kontaktnej osoby verejného obstarávateľa podľa bodu 1. časti A.1 kapitoly A Pokyny na vypracovanie a predloženie ponuky.
- 23.2 Otváranie ponúk bude verejné (za účasti uchádzačov), pretože v postupe verejného obstarávania nebude použitá elektronická aukcia.
- 23.3 Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
- 23.4 Zverejnia sa obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslou, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.
- 23.5 Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania ponúk

24. Konflikt záujmov

- 24.1 Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle § 23 ZVO dozvie o konflikte záujmov, prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu s cieľom zabránenia pretrvávania konfliktu záujmov.
- 24.2 Ak nebude možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby¹ z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a zodpovednosti, verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, všetko podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.

25. Etický kódex uchádzača vo verejnom obstarávaní

- 25.1 Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorého obsahom sú základné pravidlá správania sa uchádzača, záujemcu, člena skupiny dodávateľov v procesoch verejného obstarávania. Uvedené subjekty sú, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, viazané tieto pravidlá aplikovať a aplikovanie týchto pravidiel dohliadať.
- 25.2 Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní je zverejnený na adrese http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf

26. Preskúmanie ponúk

Predložené ponuky budú v súlade s ustanovením § 112 ods.6 ZVO preskúmané v postupnosti:

26.1 Vyhodnocovanie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a vyhodnotenie podľa kritérií na hodnotenie ponúk.

26.2 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti.

27. Vyhodnocovanie ponúk

27.1 Vyhodnotenie ponúk podľa § 53 ZVO sa v súlade s § 112 ods.6 ZVO uskutoční pred vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO.

27.2 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a nesmie obsahovať také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

27.3 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a podľa návrhu na plnenie kritérií určených vo oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom a na základe pravidiel ich uplatnenia podľa časti F. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmych chýb v písaní a počítaní.

27.4 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu predmetu zákazky, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.

27.5 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak

- b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky,
- c) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa § 53 odsek 1 ZVO do:
 - 1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
 - 2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu,
- d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou podľa § 53 odseku 1 ZVO,
- e) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,

- f) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa § 53 odseku 2 ZVO,
- g) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk,
- h) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.

27.6 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.

27.7 Verejný obstarávateľ je povinný písomne oznámiť uchádzačovi vylúčenie s uvedením dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnosťnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky a lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.

28. Mena na vyhodnotenie ponúk

28.1 Mena na vyhodnotenie je: EUR.

29. Kritéria na vyhodnotenie ponúk

29.1 Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidiel uplatnenia kritérií sú uvedené v kapitole F. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk a spôsob ich uplatnenia.

30. Vyhodnocovanie ponúk podľa kritérií

30.1 Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v kapitole F. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk a spôsob ich uplatnenia.

31. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

31.1 Komisia bude pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti postupovať v súlade s § 40 a § 152 ZVO. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 a § 152 ZVO sa v súlade s § 112 ods. 6 ZVO uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO.

31.2 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti u uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí a ich ponuky neboli vylúčené. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle ustanovenia § 37 ZVO.

31.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov bude komisia posudzovať z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v týchto súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom. Uchádzač má možnosť preukázať splnenie podmienok účasti prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len „JED“) podľa ustanovenia § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak uchádzač

nepoužije za účelom preukázania splnenia podmienok účasti JED alebo čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa ZVO na základe dokladov predložených uchádzačom

31.4 Komisia pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa zákona zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú.

31.5 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia:

31.5.1 Podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedených vo výzve na predkladanie ponúk v oddiely III.1.1).

31.5.2 Podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia uvedených vo výzve na predkladanie ponúk v oddiely III.1.2).

31.5.3 Podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uvedených vo výzve na predkladanie ponúk v oddiely III.1.3).

31.6 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienok účasti. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do

31.6.1 dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,

31.6.2 piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak sa komunikácia uskutočňuje inak ako prostredníctvom elektronických prostriedkov.

31.7 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

31.8 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak

- a) nesplnil podmienky účasti,
- b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti,
- c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti,
- d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,
- e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,
- f) konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,
- g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom

dohodu narušajúcu hospodársku súťaž (ak sa táto podmienka uvedie vo výzve na predkladanie ponúk),

- h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,
- i) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,
- j) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote,
- k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky,
- l) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom alebo verejným obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2 ZVO.

31.9 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania aj uchádzača, ak narušenie hospodárskej súťaže, ktoré vyplynulo z prípravných trhových konzultácií alebo jeho predbežného zapojenia podľa § 25 ZVO, nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami ani po vyjadrení uchádzača; verejný obstarávateľ pred takýmto vylúčením poskytne záujemcovi alebo uchádzačovi možnosť v lehote piatich pracovných dní od doručenia žiadosti preukázať, že jeho účasťou na prípravných trhových konzultáciách alebo predbežnom zapojení nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže.

31.10 Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené uchádzačom ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) ZVO alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 odseku 6 písm. d) až g) a odseku 7 ZVO, považuje verejný obstarávateľ za nedostatočné, vylúči uchádzača z verejného obstarávania.

31.11 Záujemca alebo uchádzač, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený verejnemu obstarávateľovi preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa § 40 ods. 8 druhej vety, ak je toto rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike.

31.12 Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.

A6. Informácia o výsledku, prijatie ponuky a uzatvorenie Rámcovej dohody

32. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bude postupovať nasledovne:

32.1 Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom mieste v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti za predpokladu, že existuje dostatočný počet uchádzačov. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzačov o

predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotí ich podľa § 40 ZVO.

- 32.2 Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa § 55 odseku 1 ZVO a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom (prostredníctvom systému EO EKS), ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.

33. Uzavretie Rámcovej dohody

- 33.1 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- 33.2 Uzavretá Rámcová dohoda nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.
- 33.3 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť Rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ZVO, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 5 alebo 6 ZVO alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 ZVO, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 ZVO najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ZVO.
- 33.4 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie Rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzavreté do 60 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 odsekov 2 až 7 ZVO, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.
- 33.5 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť Rámcovú dohodu alebo neposkytnú riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Rámcovej dohody, verejný obstarávateľ následne postupuje podľa § 56 ods. 9, 10 a 11 ZVO.

A.7 Využitie subdodávateľov

34. Využitie subdodávateľov

- 34.1 Pri využití subdodávateľov sa bude postupovať v súlade s § 41 ZVO. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby:
- a) uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
 - b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a ods.7 ZVO; splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32

ods.1 písm. e) ZVO sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

- 34.2 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu b) predchádzajúceho odseku tejto časti súťažných podkladov, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
- 34.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Rámcovej dohody, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti podľa § 41 ods.1 písm. b) ZVO.
- 34.4 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v Rámcovej dohode, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

B. Zábezpeka

35. Zábezpeka

- 35.1 Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.

C. Opis predmetu zákazky

36. Predmet zákazky

„Dopravné značenie v Mestskej časti Bratislava-Ružinov“

37. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie, montáž, demontáž a oprava dopravného značenia a dopravných zariadení zvislých a vodorovných na území Mestskej časti Bratislava-Ružinov. Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Rámcovú dohodu, pričom verejný obstarávateľ zadá úspešnému uchádzačovi objednávku na dodanie, montáž, demontáž a opravu dopravného značenia a dopravných zariadení zvislých a vodorovných vždy osobitne v rozsahu uvedenom v danej objednávke. Objednávka verejného obstarávateľa bude obsahovať:

- a) určenie presného miesta dodania časti predmetu zákazky,
- b) určenie rozsahu a špecifikácia objednanej časti predmetu zákazky,
- c) lehotu dodania časti predmetu zákazky.

Úspešný uchádzač pri plnení objednávky musí doržiavať príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, príslušné technické normy a iné predpisy určujúce technické požiadavky na predmet objednávky, respektíve právne predpisy, technické normy a iné predpisy ich doplňujúce, meniace či nahradzujúce. V prípade vydania rozhodnutia, stanoviska či oznámenia príslušným orgánom verejnej moci vzťahujúcim sa na realizáciu časti predmetu zákazky na základe objednávky verejného obstarávateľa, úspešný uchádzač je povinný dodržiavať povinnosti, podmienky či obmedzenia vyplývajúce z uvedeného rozhodnutia, stanoviska či oznámenia príslušného orgánu verejnej moci.

Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov bude identifikovať konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. To isté platí aj vtedy, aj pre prípad uvedenia konkrétneho názvu tovaru.

Verejný obstarávateľ predpokladá nasledovný rozsah jednotlivých položiek tvoriacich predmet zákazky:

Popis položky	Množstvo
Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom s použitím fólie s retroreflexnou úpravou triedy Ref1 a R1 101, 110-116, 120-122,125-126, 130-1312, 135, 141,143,145,146,151 +použitie symbolov z prílohy č. 1 a 2 vyhl. MV SR č. 30/2020 Z.z. rozmer: Δ 900	10 ks
Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom s použitím fólie s retroreflexnou úpravou triedy Ref1 a R1 203, 210-213, 215,216, 220-223,230- 235, 240-245, 253-256, 263-265,267,270,271 +použitie symbolov z prílohy č. 1 a 2 vyhl. MV SR č. 30/2020 Z.z., rozmer: Ø 600 mm	100 ks
Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom s použitím fólie s retroreflexnou úpravou triedy Ref1 a R1 272, 302-304, 311-312,321,325- 328,330-335,341 +použitie symbolov z prílohy č. 1 a 2 vyhl. MV SR č. 30/2020 Z.z rozmer: 500 mm x 500 mm	10 ks
Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom s použitím fólie s retroreflexnou úpravou triedy Ref1 a R1 273,336 rozmer: 900 mm x 600 mm	40 ks
Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom s použitím fólie s retroreflexnou úpravou triedy Ref1 a R1 401-409, 411-419, 421-429,431-439, 441-449,451-459 rozmer: 1600 mm x 1200 mm	15 ks
Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom s použitím fólie s retroreflexnou úpravou triedy Ref1 a R1 315,316 rozmer 600 mm x 900 mm	10 ks
Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom s použitím fólie s retroreflexnou úpravou triedy Ref1 a R1 321 rozmer: 300 mm x 800 mm	10 ks
Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom s použitím fólie s retroreflexnou úpravou triedy Ref1 a R1 321 rozmer: 600 mm x 600 mm	10 ks
Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom s použitím fólie s retroreflexnou úpravou triedy Ref1 a R1 275,268-269, 276-278 rozmer: 750 mm x 750 mm	15 ks
Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom s použitím fólie s retroreflexnou úpravou triedy Ref1 a R1 380, 381, 378, 393 rozmer: 500 mm x 150 mm	10 ks
Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom s použitím fólie s retroreflexnou úpravou triedy Ref1 a R1 Cyklosmerova rozmer: 450 mm x 150 mm	30 ks

Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom s použitím fólie s retroreflexnou úpravou triedy Ref2 a R2 201, 301, 136, 142, 140,151 rozmer: Δ 900	15 ks
Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom s použitím fólie s retroreflexnou úpravou triedy Ref2 a R2 202 rozmer: 900 mm	10 ks
Zn plech, so zahnutým lisovaným okrajom s použitím fólie s retroreflexnou úpravou triedy Ref2 a R2 302,303, 332-335 rozmer: 600 mm x 600 mm	10 ks
Stĺpik Zn d=60	500 m
Objímka D61 (Zn) d=60	300 ks
Objímka Bandimex (pre kompletne uchytenie na stĺp VO)	50 ks
Krytka stĺpika	50 ks
Montáž maloplošnej dopravnej značky na stĺpik	300 ks
Demontáž maloplošnej dopravnej značky zo stĺpika	120 ks
Montáž maloplošnej dopravnej značky na VO, stenu	50 ks
Demontáž maloplošnej dopravnej značky z VO, zo steny	10 ks
Osadenie stĺpika s betonážou	80 ks
Demontáž stĺpika s úpravou komunikácie	40 ks
Montáž dopravnej značky 1000/1500	4 ks
Demontáž dopravnej značky 1000/1500	4 ks
Iné nešpecifikované montážne práce (napr. otočenie značky do smeru, vyrovnanie stĺpika)	150 hod
Prelepenie a dolepenie symbolu E15	50 m ²
Vodorovné dopravné značenie, biele reflexné kvalitného abrazíva	1800 m ²
Vodorovné dopravné značenie 610 s protišmykovou úpravou realizované technológiou studeného plastu s aplikáciou	800 m ²
Vodorovné dopravné značenie, farebné reflexné	500 m ²
Odstránenie vodorovného značenia	50 m ²
Regulačný a parkovací stĺpik, vyrobený z oceľových profilov, povrchová úprava komaxit v bielej farbe alebo žiarovo zinkovaný s červenými pruhmi z retroreflexnej fólie triedy RA1. Pripevňuje sa pomocou kotevných skrutiek. Zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019). Regulačný stĺpik pevný d=60	30 ks
Regulačný a parkovací stĺpik, vyrobený z oceľových profilov, povrchová úprava komaxit v bielej farbe alebo žiarovo zinkovaný s červenými pruhmi z retroreflexnej fólie triedy RA1. Pripevňuje sa pomocou kotevných skrutiek. Zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019). Regulačný stĺpik pevný d=90	30 ks
Regulačný a parkovací stĺpik, vyrobený z oceľových profilov, povrchová úprava komaxit v bielej farbe alebo žiarovo zinkovaný s červenými pruhmi z retroreflexnej fólie triedy RA1. Pripevňuje sa pomocou kotevných skrutiek. Zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019). Parkovací stĺpik - pevný 60 mm x 60 mm x 800 mm	10 ks
Regulačný a parkovací stĺpik, vyrobený z oceľových profilov, povrchová úprava komaxit v bielej farbe alebo žiarovo zinkovaný s červenými pruhmi z retroreflexnej fólie triedy RA1. Pripevňuje sa pomocou kotevných skrutiek. Zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019). Parkovací stĺpik sklopný 60 mm x 60 mm x 800 mm, v tele stĺpika je zámka (3ks kľúčov), automatické uzamknutie pri postavení stĺpika. K parkovacím stĺpikom je možné objednať jednotný zámok, aby kľúče k určitým stĺpikom boli rovnaké - Základný	5 ks
Regulačný a parkovací stĺpik, vyrobený z oceľových profilov, povrchová úprava komaxit v bielej farbe alebo žiarovo zinkovaný s červenými pruhmi z retroreflexnej fólie triedy RA1. Pripevňuje sa pomocou kotevných skrutiek. Zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019).	5 ks

Parkovací stĺpik sklopný 60 mm x 60 mm x 800 mm, v tele stĺpika je zámka (3ks kľúčov), automatické uzamknutie pri postavení stĺpika. K parkovacím stĺpikom je možné objednať jednotný zámok, aby kľúče k určitým stĺpikom boli rovnaké - Základný Zn	
Kompletná montáž regulačných a parkovacích stĺpikov so zabezpečením proti vykyvaniu pred zatvrdnutím betónu. Stĺpik je vyrobený z oceľových profilov, povrchová úprava komaxit v bielej farbe alebo žiarovo zinkovaný s červenými pruhmi z retroreflexnej fólie triedy RA1. Pripevňuje sa pomocou kotevných skrutiek. Zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019). Kompletná montáž stĺpika (regulačného alebo parkovacieho) - osadenie, betonáž	80 ks
Demontáž stĺpika (regulačného alebo parkovacieho) s úpravou komunikácie	45 ks
Ohybný regulačný stĺpik. Stĺpik je vyhotovený z tvrdého PVC s pruhmi z retroreflexnej fólie triedy RA2. pri náhodnom prejení vozidlom sa vráti do pôvodnej zvislej polohy. Zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019). Výška stĺpika 450 mm	10 ks
Ohybný regulačný stĺpik. Stĺpik je vyhotovený z tvrdého PVC s pruhmi z retroreflexnej fólie triedy RA2. pri náhodnom prejení vozidlom sa vráti do pôvodnej zvislej polohy. Zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019). Výška stĺpika 750 mm	15 ks
Ohybný regulačný stĺpik. Stĺpik je vyhotovený z tvrdého PVC s pruhmi z retroreflexnej fólie triedy RA2. pri náhodnom prejení vozidlom sa vráti do pôvodnej zvislej polohy. Zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019). Výška stĺpika 1000 mm	10 ks
Čierna podstava na ohybný regulačný stĺpik s otvormi pre priskrutkovanie k terénu hmoždinami a vrutmi.	35 ks
Montáž ohybného regulačného stĺpika	35 ks
Demontáž ohybného regulačného stĺpika s úpravou komunikácie	5 ks
Oceľový parkovací doraz. Oceľový parkovací doraz je vyhotovený z pozinkovanej ocele alebo inak povrchovo chránenej ocele proti korózii (napr. práškovou farbou) s priemerom minimálne Ø76 mm do priemeru maximálne Ø89 mm so záslepkami a uchytením na podklad pomocou pätiiek Parkovací doraz zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019).Dĺžka parkovacieho dorazu 400 mm	20 ks
Oceľový parkovací doraz. Oceľový parkovací doraz je vyhotovený z pozinkovanej ocele alebo inak povrchovo chránenej ocele proti korózii (napr. práškovou farbou) s priemerom minimálne Ø76 mm do priemeru maximálne Ø89 mm so záslepkami a uchytením na podklad pomocou pätiiek Parkovací doraz zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019).Dĺžka parkovacieho dorazu 800 mm	20 ks
Oceľový parkovací doraz. Oceľový parkovací doraz je vyhotovený z pozinkovanej ocele alebo inak povrchovo chránenej ocele proti korózii (napr. práškovou farbou) s priemerom minimálne Ø76 mm do priemeru maximálne Ø89 mm so záslepkami a uchytením na podklad pomocou pätiiek Parkovací doraz zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019).Dĺžka parkovacieho dorazu 1200 mm	10 ks
Montáž oceľového parkovacieho dorazu	50 ks
Demontáž oceľového parkovacieho dorazu s úpravou komunikácie	10 ks
Plastový parkovací doraz. Plastový parkovací doraz je vyhotovený z čiernej a žltej farby. Pripevnenie pomocou hmoždinek a vrutov alebo skôb. Kolority žltej a čiernej farby musia zodpovedať požiadavkám STN 01 8020. Čierne dorazy môžu byť opatrené žltými retroreflexnými pruhmi z retroreflexnej fólie najmenej triedy RA1 a CR1. Rozmer 120 mm x 750 mm x100 mm (šírka, dĺžka, výška). Parkovací doraz zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019)	25 ks
Montáž plastového parkovacieho dorazu	25 ks
Demontáž plastového parkovacieho dorazu s úpravou komunikácie	5 ks
Oblúkový nárazník. Oblúkový nárazník je vyrobený z ocele s odolnou povrchovou úpravou práškovou farbou (žltá-čierna farba). Hrúbka rúrky min. 3mm. Rozmery pätky: 120 mm x 120 mm x 10mm. Oblúkový nárazník -	10 ks

priemer 76mm, výška 350 mm, dĺžka 500 mm	
Oblúkový nárazník. Oblúkový nárazník je vyrobený z ocele s odolnou povrchovou úpravou práškovou farbou (žlto-čierna farba). Hrúbka rúrky min. 3 mm. Rozmery pätky: 120 mm × 120 mm × 10mm. Oblúkový nárazník - priemer 76 mm, výška 350 mm, dĺžka 1000 mm	10 ks
Oblúkový nárazník. Oblúkový nárazník je vyrobený z ocele s odolnou povrchovou úpravou práškovou farbou (žlto-čierna farba). Hrúbka rúrky min. 3 mm. Rozmery pätky: 120 mm × 120 mm × 10mm. Oblúkový nárazník - priemer 76 mm, výška 350 mm, dĺžka 1500 mm	10 ks
Montáž oblúkového nárazníka	30 ks
Demontáž oblúkového nárazníka s úpravou komunikácie	10 ks
Zábradlie – trubkový profil priemer 60/3 mm, farba červeno - biela, dvojmadlové, 1500 mm x 1300 mm	30 ks
Zábradlie – trubkový profil priemer 60/3 mm, farba červeno - biela, dvojmadlové, 1500 mm x 700 mm	20 ks
Zábradlie – trubkový profil priemer 60/3 mm, farba červeno - biela, dvojmadlové, 2000 mm x 1500 mm	40 ks
Montáž zábradlia	90 ks
Demontáž zábradlia s úpravou spevnenej plochy	25 ks
Prefabrikovaný spomaľovací prah. Žlto-čierna farba. Na PK sa segmenty spomaľovacieho prahu pripevňujú pomocou chemických kotiev, prípadne hmoždínok a nerezových skrutiek do otvorov vyvŕtaných do vrchnej vrstvy cesty. Vyhodenie spomaľovacieho prahu zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019). Spomaľovací prah výšky 30 mm, šírka 430 mm - stredový segment dĺžky 500 mm.	50 ks
Prefabrikovaný spomaľovací prah. Žlto-čierna farba. Na PK sa segmenty spomaľovacieho prahu pripevňujú pomocou chemických kotiev, prípadne hmoždínok a nerezových skrutiek do otvorov vyvŕtaných do vrchnej vrstvy cesty. Vyhodenie spomaľovacieho prahu zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019). Spomaľovací prah výšky 30 mm, šírka 430 mm - koncový segment dĺžky 250 mm	10 ks
Prefabrikovaný spomaľovací prah. Žlto-čierna farba. Na PK sa segmenty spomaľovacieho prahu pripevňujú pomocou chemických kotiev, prípadne hmoždínok a nerezových skrutiek do otvorov vyvŕtaných do vrchnej vrstvy cesty. Vyhodenie spomaľovacieho prahu zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019). Spomaľovací prah výšky 50 mm, šírka 430mm - stredový segment dĺžky 500 mm	40 ks
Prefabrikovaný spomaľovací prah. Žlto-čierna farba. Na PK sa segmenty spomaľovacieho prahu pripevňujú pomocou chemických kotiev, prípadne hmoždínok a nerezových skrutiek do otvorov vyvŕtaných do vrchnej vrstvy cesty. Vyhodenie spomaľovacieho prahu zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019). Spomaľovací prah výšky 50 mm, šírka 430mm - koncový segment dĺžky 250 mm	8 ks
Prefabrikovaný spomaľovací prah. Žlto-čierna farba. Na PK sa segmenty spomaľovacieho prahu pripevňujú pomocou chemických kotiev, prípadne hmoždínok a nerezových skrutiek do otvorov vyvŕtaných do vrchnej vrstvy cesty. Vyhodenie spomaľovacieho prahu zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019). Spomaľovací prah výšky 60 mm, šírka 430 mm - stredový segment dĺžky 500 mm	50 ks
Prefabrikovaný spomaľovací prah. Žlto-čierna farba. Na PK sa segmenty spomaľovacieho prahu pripevňujú pomocou chemických kotiev, prípadne hmoždínok a nerezových skrutiek do otvorov vyvŕtaných do vrchnej vrstvy cesty. Vyhodenie spomaľovacieho prahu zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019). Spomaľovací prah výšky 60 mm, šírka 430 mm - koncový segment dĺžky 250 mm	10 ks
Prefabrikovaný spomaľovací prah. Žlto-čierna farba. Na PK sa segmenty spomaľovacieho prahu pripevňujú pomocou chemických kotiev, prípadne hmoždínok a nerezových skrutiek do otvorov vyvŕtaných do vrchnej vrstvy cesty. Vyhodenie spomaľovacieho prahu zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019). Spomaľovací prah (rýchlosť max. 30 km/hod), výška 50 mm, šírka 895 mm - stredový segment dĺžky 435 mm	40 ks
Dodávka prefabrikovaných spomaľovacích prahov. Žlto-čierna farba. Na PK	8 ks

sa segmenty spomaľovacieho prahu pripevňujú pomocou chemických kotiev, prípadne hmoždínok a nerezových skrutiek do otvorov vyvŕtaných do vrchnej vrstvy cesty. Vyhotovenie spomaľovacieho prahu zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019). Spomaľovací prah (rýchlosť max. 30 km/hod), výška 50 mm, šírka 895 mm - koncový segment dĺžky 435 mm	
Montáž spomaľovacieho prahu	18 ks
Demontáž spomaľovacieho prahu s úpravou komunikácie	25 ks
Oprava spomaľovacieho prahu - demontáž a montáž jednotlivých dielov	30 ks
Prefabrikovaný spomaľovací vankúš. Na PK sa segmenty spomaľovacieho prahu pripevňujú pomocou chemických kotiev, prípadne hmoždínok a nerezových skrutiek do otvorov vyvŕtaných do vrchnej vrstvy cesty. Vyhotovenie spomaľovacieho vankúša zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019). Obdĺžnikový spomaľovací vankúš. Pozostáva zo 4 častí. Vankúš je vyrobený z UV rezidentnej gumy, farba bordová, reflexné označenie prahu v zmysle STN EN 1436. Rozmer 2000 mm x 1800 mm x 65 mm	5 ks
Prefabrikovaný spomaľovací vankúš. Na PK sa segmenty spomaľovacieho prahu pripevňujú pomocou chemických kotiev, prípadne hmoždínok a nerezových skrutiek do otvorov vyvŕtaných do vrchnej vrstvy cesty. Vyhotovenie spomaľovacieho vankúša zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019). Obdĺžnikový spomaľovací vankúš. Pozostáva zo 4 častí. Vankúš je vyrobený z UV rezidentnej gumy, farba bordová, reflexné označenie prahu v zmysle STN EN 1436. Rozmer 3000 mm x 1800 mm x 65 mm	2 ks
Prefabrikovaný spomaľovací vankúš. Na PK sa segmenty spomaľovacieho prahu pripevňujú pomocou chemických kotiev, prípadne hmoždínok a nerezových skrutiek do otvorov vyvŕtaných do vrchnej vrstvy cesty. Vyhotovenie spomaľovacieho vankúša zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019). Kruhový spomaľovací vankúš (tanier), priemer 425 mm, výška 53mm, 4 otvory, teplotná odolnosť -30 °C až 60 °C	200 ks
Vyvýšený priechod pre chodcov. Dĺžka jednotlivých segmentov je 1000 mm, šírka 500 mm, výška 100 mm. Typy segmentov – stredový čierny, stredový bordový, stredový biely, čierny nábehový, čierny bočný, čierny rohový. Každý segment má 4 otvory pre priskrutkovanie k terénu hmoždinami a vrutmi. Reflexné označenie prahu v zmysle STN EN 1436. Vyhotovenie zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019). Stredový kus - nábehový, stredový	150 ks
Vyvýšený priechod pre chodcov. Dĺžka jednotlivých segmentov je 1000 mm, šírka 500 mm, výška 100 mm. Typy segmentov – stredový čierny, stredový bordový, stredový biely, čierny nábehový, čierny bočný, čierny rohový. Každý segment má 4 otvory pre priskrutkovanie k terénu hmoždinami a vrutmi. Reflexné označenie prahu v zmysle STN EN 1436. Vyhotovenie zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019). Stredový kus - nábehový, stredový	10 ks
Vyvýšený priechod pre chodcov. Dĺžka jednotlivých segmentov je 1000 mm, šírka 500 mm, výška 100 mm. Typy segmentov – stredový čierny, stredový bordový, stredový biely, čierny nábehový, čierny bočný, čierny rohový. Každý segment má 4 otvory pre priskrutkovanie k terénu hmoždinami a vrutmi. Reflexné označenie prahu v zmysle STN EN 1436. Vyhotovenie zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019). Ľavý bočný	15 ks
Vyvýšený priechod pre chodcov. Dĺžka jednotlivých segmentov je 1000 mm, šírka 500 mm, výška 100 mm. Typy segmentov – stredový čierny, stredový bordový, stredový biely, čierny nábehový, čierny bočný, čierny rohový. Každý segment má 4 otvory pre priskrutkovanie k terénu hmoždinami a vrutmi. Reflexné označenie prahu v zmysle STN EN 1436. Vyhotovenie zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019). Pravý nábehový	10 ks
Vyvýšený priechod pre chodcov. Dĺžka jednotlivých segmentov je 1000 mm, šírka 500 mm, výška 100 mm. Typy segmentov – stredový čierny, stredový bordový, stredový biely, čierny nábehový, čierny bočný, čierny rohový.	15 ks

Každý segment má 4 otvory pre priskrutkovanie k terénu hmoždinami a vrutmi. Reflexné označenie prahu v zmysle STN EN 1436. Vyhotovenie zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019). Pravý bočný	
Montáž segmentu vyvýšeného priechodu pre chodcov	200 ks
Demontáž segmentu vyvýšeného priechodu pre chodcov s úpravou spevnenej plochy s úpravou komunikácie	5 ks
Oprava segmentu vyvýšeného priechodu pre chodcov – demontáž a montáž	5 ks
Dopravné zrkadlo. Vyhotovenie dopravného zrkadla zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019). Záruka 3 roky, súčasťou zrkadla je univerzálny držiak na stĺpik 60-90 mm alebo na stenu. 400 mm x 600 mm	3 ks
Dopravné zrkadlo. Vyhotovenie dopravného zrkadla zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019). Záruka 3 roky, súčasťou zrkadla je univerzálny držiak na stĺpik 60-90 mm alebo na stenu. 800 mm x 600 mm	8 ks
Dopravné zrkadlo. Vyhotovenie dopravného zrkadla zodpovedá technickým podmienkam TP 023 (MDaV SR 06/2019). Záruka 3 roky, súčasťou zrkadla je univerzálny držiak na stĺpik 60-90 mm alebo na stenu. 1000 mm x 800 mm	2 ks
Dopravný gombík zodpovedá norme STN EN 1463-1:2009. Dopravný gombík - obrúbnikový. Viacsmerový obrubníkový cestný dopravný gombík, ktorý je vybavený odrazkami. Vyrobené z vysokonárazového polymeru. Jednoduchá inštalácia bez vrátania. Dopravný gombík sa lepí na povrch dvojzložkovým polyuretánovým lepidlom. Dopravný gombík zodpovedá norme STN EN 1463-1:2009.	60 ks
Trvalý dopravný gombík - solárny , hliníkový - montáž lepením	40 ks
Dopravný gombík - odolný voči pluhom. Výrobok obsahuje teleso odolné voči pluhu namontované na vozovke do vyfrézovaného otvoru s vymeniteľnou vložkou. Je vybavená odrazkami, ktorých povrch je chránený pred opotrebovaním. Povrch dopravného gombíka je vyrobený z plastu s vysokou mechanickou odolnosťou proti nárazom. Dopravný gombík zodpovedá norme STN EN 1463-1:2009.	10 ks
Dopravný gombík - LED – vrátane inštalácie. Výrobok obsahuje reflexnú odrazku , ktorá je chránená v telese odolnom voči pluhu namontované na vozovke do vyfrézovaného otvoru. Pracovná teplota od -40 ° C, do 65 ° C. Reflexná odrazka obsahuje aj solárny článok s LED diódami – pasívna i aktívna vlastnosť. Dopravný gombík zodpovedá norme STN EN 1463-1:2009.	10 ks
Vodiaci obrubník. Prefabrikovaný obrubník z recyklátu. Obrubník sa skladá zo segmentov tvaru hranola, ktoré sú navzájom prepojené a do vozovky upevňované pomocou spojovacieho materiálu (šrób, hmoždina). Prierez rovnostranný lichobežník dĺžka (od osi k osi) - 440 mm. Rozmer 580 mm x 160 mm x 158 mm. Hmotnosť 11 kg. Stredový - čierna, červená, biela, žltá	60 ks
Vodiaci obrubník. Prefabrikovaný obrubník z recyklátu. Obrubník sa skladá zo segmentov tvaru hranola, ktoré sú navzájom prepojené a do vozovky upevňované pomocou spojovacieho materiálu (šrób, hmoždina). Prierez rovnostranný lichobežník dĺžka (od osi k osi) - 440 mm. Rozmer 580 mm x 160 mm x 158 mm. Hmotnosť 11 kg. Koncový – čierna, červená, biela, žltá	10 ks
Vodiaca koľajnica - je určená na vymedzenie jazdných pruhov resp. na presmerovanie dopravy. Rozmery 1130 mm x 240 mm x 80 mm, jednotlivé segmenty do seba zapadajú, výrobok je odolný voči prejazdu vozidla - sú prepojené zámkom. Vodiace reflexné dosky flexibilné, REF 1, rozmer (150 mm x 730 mm), obojstranný polep. Reflexný "" hříbik"" do vodiacej koľajnice – plastový doplnok s reflexnými prvkami po oboch stranách. Vodiaca reflexná doska, I. trieda, rozmer 150 mm x 730 mm	30 ks
Vodiaca koľajnica - je určená na vymedzenie jazdných pruhov resp. na presmerovanie dopravy. Rozmery 1130 mm x 240 mm x 80 mm, jednotlivé segmenty do seba zapadajú, výrobok je odolný voči prejazdu vozidla - sú prepojené zámkom. Vodiace reflexné dosky flexibilné, REF 1, rozmer (150 mm x 730 mm), obojstranný polep. Reflexný "" hříbik"" do vodiacej koľajnice – plastový doplnok s reflexnými prvkami po oboch stranách.	30 ks

Vodiaca koľajnica 1130x240x80mm (stredový segment)	
Vodiaca koľajnica - je určená na vymedzenie jazdných pruhov resp. na presmerovanie dopravy. Rozmery 1130 mm x 240 mm x 80 mm, jednotlivé segmenty do seba zapadajú, výrobok je odolný voči prejazdu vozidla - sú prepojené zámkom. Vodiace reflexné dosky flexibilné, REF 1, rozmer (150 mm x 730 mm), obojstranný polep. Reflexný "" hrúbik"" do vodiacej koľajnice – plastový doplnok s reflexnými prvkami po oboch stranách. Vodiaca koľajnica 1130x240x80mm (koncový segment)	15 ks
Vodiaca koľajnica - je určená na vymedzenie jazdných pruhov resp. na presmerovanie dopravy. Rozmery 1130 mm x 240 mm x 80 mm, jednotlivé segmenty do seba zapadajú, výrobok je odolný voči prejazdu vozidla - sú prepojené zámkom. Vodiace reflexné dosky flexibilné, REF 1, rozmer (150 mm x 730 mm), obojstranný polep. Reflexný "" hrúbik"" do vodiacej koľajnice – plastový doplnok s reflexnými prvkami po oboch stranách. Reflexný " hrúbik" do vodiacej koľajnice	15 ks
Ostatné dopravné zariadenie 703	20 ks
Ostatné dopravné zariadenie 702	35 ks
Gumený podstavec. Hmotnosť 26 kg a pôdorys s rozmermi cca 900 mm x 450 mm	35 ks
Univerzálna autopapuča	25 ks
Prekládka vozidla	40 ks
Čistenie krajíníc	1200 m

avšak uvedený rozsah je len predbežný a nezáväzný pre verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadávať objednávky úspešnému uchádzačovi aj prostredníctvom aplikácie „Lepší Ružinov“ (ďalej len Aplikácia) pre nahlasovanie a riešenie niektorých podnetov. V prípade zadania objednávky prostredníctvom Aplikácie, po ukončení prác Zhotoviteľ vyhotoví fotodokumentáciu a spolu s informáciou o realizácii ju zadá do Aplikácie k príslušnému podnetu. Aplikácia je prevádzkovaná v cloud prostredí a na prevádzku nevyžaduje žiadne špecifické požiadavky. Aplikácia je na počítači bežne prevádzkovaná v prostredí obvyklého internetového prehliadača a je podporovaná na mobilných platformách Android a iOS. Pre správnu komunikáciu je potrebné pripojenie k internetovej sieti.

37.1 Ekvivalent

37.1.1 Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za nasledovných podmienok:

- predložený ekvivalent bude obsahovať kvalitatívne výhodnejšie parametre ako sú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, alebo
- predložený ekvivalent bude zabezpečovať výhodnejšie funkcionality a funkčnosť predmetu zákazky ako sú požiadavky verejného obstarávateľa na funkčnosť predmetu zákazky/Rámcovej dohody.

37.1.2 Pre predložený ekvivalent následne platí:

- nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu Rámcovej dohody, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania ako prijatie ekvivalentu, a
- prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu Rámcovej dohody.

37.1.3 Ak súťažné podklady alebo iné dokumenty poskytnuté záujemcom v procese verejného obstarávania obsahujú odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,

obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ takýto odkaz dopĺňa slovami „alebo ekvivalentný“.

38. Množstvo predmetu zákazky

- 38.1 Predmetom zákazky je dodanie, montáž, demontáž a oprava dopravného značenia a dopravných zariadení zvislých a vodorovných na území Mestskej časti Bratislava-Ružinov. na základe objednávok verejného obstarávateľa. Rozsah dodania, montáže, demontáže a opravy dopravného značenia a dopravných zariadení zvislých a vodorovných na realizáciu konkrétnej objednávky bude uvedený v objednávke verejného obstarávateľa.
- 38.2 Príslušnými dokladmi podľa bodu 16.2 časti A.3 kapitoly A Pokyny na vypracovanie a predloženie ponuky musí uchádzač preukázať, že ponúkaný predmet zákazky spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v kapitole C. Opis predmetu zákazky.
- 38.3 Ponuka, ktorá nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky, bude vylúčená z postupu verejného obstarávania.

D. Spôsob určenia ceny

39. Stanovenie ceny

- 39.1 Uchádzač pre účely vyhodnotenia predloženej ponuky uvedie výšku jednotkových cien bez DPH pre položky uvedené v prílohe č.1 súťažných podkladov vyjadrené s presnosťou na 2 desatinné miesta a celkový súčet všetkých jednotkových cien vyjadrený s presnosťou na 2 desatinné miesta.
- 39.2 Výška jednotkových cien bez DPH uvedená v ponuke úspešného uchádzača bude pre úspešného uchádzača záväzná počas celej doby plnenia Rámcovej dohody
- 39.3 Cena za časť predmetu zákazky dodanej na základe objednávky verejného obstarávateľa bude určená na základe rozsahu vykonaných stavebných prác a jednotkových cien vykonaných stavebných prác ponúknutých úspešným uchádzačom a uvedených v Rámcovej dohode. V prípade ak pre vykonanú stavebnú prácu nebude Rámcová dohoda obsahovať jednotkovú cenu, bude použitá príslušná jednotková cena bez DPH uvedená v aktuálnej databáze CENEKON (TSKP – Cenník stavebných konštrukcií a prác) vedenou a aktualizovanou spoločnosťou CENEKON a.s., sídlo: Einsteinova 3677/11, 851 01 Bratislava-mestská časť Bratislava, IČO: 52 015 661. Pre určenie časového okamihu na určenie aktuálnosti databázy CENEKON je rozhodný dátum odovzdania časti predmetu zákazky verejnemu obstarávateľovi.
- 39.4 Uchádzač v ponuke uvedie informáciu či je alebo nie je zdaniteľnou osobou pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“). V prípade ak uchádzač je zdaniteľnou osobou, uvedie v ponuke cenu bez DPH. V prípade ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou, uvedie v ponuke celkovú cenu.
- 39.5 Uchádzač uvedie v ponuke informáciu či je alebo nie je zahraničnou osobou (osobou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky).
- 39.6 Uchádzač je povinný v predloženej ponuke vziať do úvahy všetky skutočnosti a náklady, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie Rámcovej dohody, podľa požiadaviek na plnenie Rámcovej dohody uvedených v kapitole E. Obchodné podmienky plnenia predmetu

zákazky, pričom do svojich cien zahrnie náklady spojené s plnením predmetu zákazky a to najmä:

- dopravné náklady,
- náklady na obstaranie dokumentov súvisiacich s predmetom Rámcovej dohody, ak takéto dokumenty požaduje verejný obstarávateľ,
- všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s riadnym plnením predmetu Rámcovej dohody

39.7 Navrhovaná výška zľavy uvedená v Návrhu na plnenie kritérií (Príloha č. 1 súťažných podkladov), musí byť vypočítaná a vyplnená v súlade s časťou D. Spôsob určenia ceny a musí zohľadňovať cenu za všetky položky predmetu zákazky, vrátane dopravy na miesto určenia a všetkých súvisiacich nákladov.

40. Platobné podmienky

40.1 Verejný obstarávateľ určuje platobné podmienky špecifikované v Prílohe č. 2 súťažných podkladov – návrh Rámcovej dohody.

E. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky

41. Rámcová dohoda

Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky sú vyjadrené vo forme návrhu Rámcovej dohody, ktorý tvorí Prílohu č.2 súťažných podkladov.

41.1 Uchádzač vypracuje návrh Rámcovej dohody v zmysle podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch, nasledovným spôsobom:

- Návrh Rámcovej dohody vypracuje uchádzač podľa Prílohy č.2 súťažných podkladov.
- Predložený návrh Rámcovej dohody musí obsahovať a zachovať všetky podmienky uvedené v návrhu Rámcovej dohody v Prílohe č.2 súťažných podkladov a nesmie obsahovať obmedzujúce alebo inak neprijateľné časti zmluvných podmienok, ktoré by boli v rozpore s požadovanými zmluvnými podmienkami uvedenými v návrhu Rámcovej dohody podľa Prílohy č.2 súťažných podkladov, v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi, vymykali sa bežným obchodným zvyklostiam alebo by inak priamo alebo nepriamo znevýhodňovali verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ uprednostňuje predloženie návrhu Rámcovej dohody v stanovenej štruktúre.
- Ak ponuku predloží skupina dodávateľov bez vytvorenia právnej formy na účely účasti vo verejnom obstarávaní, vyplní v Rámcovej dohody, v článku o zmluvných stranách, na strane zhotoviteľa identifikačné údaje každého člena skupiny dodávateľov.
- Ak ponuku predloží skupina dodávateľov, ktorá vytvorí právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní, aj keď to nebolo požadované, vyplní v Rámcovej dohody v článku o zmluvných stranách, na strane zhotoviteľa identifikačné údaje každého člena skupiny dodávateľov, identifikáciu vytvorenej právnej formy, ktorou nesmie byť nový právny subjekt.

- Návrh Rámcovej dohody uchádzača musí byť podpísaný podľa bodu 19.9 časti A.3 kapitoly A. Pokyny na vypracovanie a predloženie ponuky.
- Uchádzač v ním predloženej ponuke prílohu č.1 Rámcovej dohody – zoznam subdodávateľov nevyplňuje, uvedenú prílohu vyplňuje len úspešný uchádzač pred uzavretím Rámcovej dohody.

Spôsob vypracovania a predloženia príloh návrhu Rámcovej dohody je uvedený v nasledujúcich bodoch tejto kapitoly súťažných podkladov.

42. Súčinnosť úspešného uchádzača potrebná na uzavretie Rámcovej dohody.

42.1 Úspešný uchádzač bude vyzvaný v oznámení o prijatí ponuky na úkony súvisiace so skupinou dodávateľov (ak je to uplatniteľné), na aktualizáciu Rámcovej dohody a jej príloh, vzájomné odsúhlasenie Rámcovej dohody a jej príloh elektronickou formou prostredníctvom systému EO EKS a doručenie príslušného počtu originálov Rámcovej dohody v listinnej podobe, vrátane všetkých príloh. Postup je uvedený v nasledujúcich bodoch.

42.2 Ak je úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, ktorá vytvorila právnu formu bez právnej subjektivity na účely účasti vo verejnom obstarávaní, bude tento uchádzač vyzvaný v oznámení o prijatí ponuky na predloženie dokladov preukazujúcich vytvorenej právnej formy (formou zaručenej konverzie dokumentov), ktoré by deklarovali vzájomné zodpovednostné vzťahy a oprávnenia jednotlivých členov skupiny dodávateľov pri plnení Rámcovej dohody.

42.3 Rámcová dohoda

- Uchádzač odstráni označenia príloh patriace k súťažným podkladom.
- Aktualizovanú Rámcovú dohodu zašle prostredníctvom systému EO EKS vo formáte DOC/DOCX na odsúhlasenie verejnemu obstarávateľovi. Aktualizovanú Rámcovú dohodu zašle uchádzač na odsúhlasenie spolu s jej všetkými aktualizovanými prílohami súčasne.
- Po odsúhlasení Rámcovej dohody úspešný uchádzač vytlačí Rámcovú dohodu v príslušnom počte vyhotovení.
- Každý originál Rámcovej dohody musí byť podpísaný podľa bodu 19.9 časti A.3 kapitoly A Pokyny na prípravu a predloženie ponuky.
- Súčasťou Rámcovej dohody musí byť vyplnená príloha č.1 Rámcovej dohody – zoznam subdodávateľov.

42.4 Po vzájomnom odsúhlasení Rámcovej dohody a jej príloh elektronickou formou doručí úspešný uchádzač na adresu určenú v oznámení o prijatí ponuky príslušný počet originálov Rámcovej dohody, vrátane všetkých príloh.

42.5 Uzavretá Rámcová dohoda nesmie byť v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk, so súťažnými podkladmi, ako aj s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

F. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk a spôsob ich uplatnenia

43. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

43.1 Kritérium:

Súčet jednotkových cien určených položiek uvedených v prílohe č.1 súťažných podkladov vyjadrených v EUR bez DPH s presnosťou na 2 desatinné miesta.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní na túto skutočnosť a vo svojej ponuke uvedie ním navrhovanú cenu ako cenu bez DPH. Vyhodnocovaná bude cena, ktorú obstarávateľ uvedie vo svojej ponuke ako cenu bez DPH a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platiteľ alebo neplatiteľ DPH.

44. Identifikácia úspešného uchádzača:

44.1 Úspešným uchádzačom bude ten, ktorý sa umiestni ako prvý v poradí. Uchádzači, ktorí budú vyhodnotení na druhom a ďalších miestach budú neúspešní.

G. Prílohy

Prílohy súťažných dokumentov sú poskytované v elektronickej forme v nasledovných formátoch:

DOC/DOCX

1. Príloha č.1: Návrh na plnenie kritéria
2. Príloha č.2: Návrh Rámcovej dohody
3. Príloha č.3: Čestné vyhlásenie
4. Príloha č.4: Vyhlásenie o subdodávkach
5. Príloha č.5: Plnomocenstvo - skupina dodávateľov
6. Príloha č.6: Súhlas so spracovaním osobných údajov