

POZNÁMKY

PREDPOKLADY SKLADIEB KONŠTRUKCIÍ STREŠNÉHO, OBVODOVÉHO PLÁŠŤA VYCHÁDZAJÚ Z PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE VYPRACOVANEJ V ROKU 1964.

POČAS REALIZÁCIE STAVEBNÝCHPRÁC JE NUTNÉ ZABEZPEČIŤDODRŽIAVANIE USTANOVENÍ V ZMYSLE VYHLÁŠKY 374/ 1990 SÚBP A SBÚ O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH

DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ DODRŽIAVAŤ USTANOVENIA NORMY STN 73 0421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHYLKÁCH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ VOČI PROJEKTOVANÉMU STAVU

REALIZÁCIU STAVEBNÉHO DIELA JE MOŽNÉ ZAČAŤ PO OKLADNOM OBOZNÁMENÍ SA S PD

PRÍPADNÉ ZMENY, NEJASNOSTI JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRÁDZA VÝROBNÚ A DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA PRI REALIZÁCII JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI STN A EN

PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY URSKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU, AK V PRIEBEHU REALIZÁCIE BUDÚ ODHALENÉ NOVÉ SKUTOČNOSTI ALEBO NEZROVNALOSTI S DOKUMENTÁCIOU, JE NUTNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA

VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ PRED REALIZÁCIOU PREVERIŤ NA STAVBE

PROFILY KZS :

- P1 ZAKLADACÍ PROFIL - PO CELOM OBVODE ZATEPLOVANEJ STAVBY
- P2 OKAPOVÁ NADOKENNÁ LIŠTA - NAD VŠETKY OKNÁ NA OBVODOVEJ FASÁDE
- P3 ROHOVÝ PROFIL SO SIEŤKOU-NA VŠETKY ROHY PRI STYKU ZATEPLOVACÍCH DOSIEK
- P4 APU LIŠTA - STYK OKENNÉHO RÁMU A ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU
- P5 DILATAČNÝ PROFIL SO SIEŤKOU - VO VERTIKÁLNYCH DILATAČNÝCH ŠPárach.

ŠPECIFIKÁCIA SKLADIEB KZS :

- S1 ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN A STĺPOV TEPELNOIZOLAČNOU DOSKOU Z MINERÁLNEJ VLNY HRÚBKY 150 mm, VRÁTANE SILIKÓNOVEJ OMIETKY
- S2 ZATEPLENIE OSTENÍ A NADPRAŽÍ OKIEN A DVERÍ TEPELNOIZOLAČNOU DOSKOU Z MINERÁLNEJ VLNY HRÚBKY 30 mm, VRÁTANE SILIKÓNOVEJ OMIETKY
- S3 ZATEPLENIE KAZET POD OKNAMI TEPELNOIZOLAČNOU DOSKOU Z MINERÁLNEJ VLNY HRÚBKY 80+150 mm - ZROVNÁVACIA VRSTVA, VRÁTANE SILIKÓNOVEJ OMIETKY
- S4 ZATEPLENIE SOKLOVEJ ČASTI TEPELNOIZOLAČNOU DOSKOU Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS HRÚBKY 100 mm, VRÁTANE SILIKÓNOVEJ OMIETKY
- S9 ZATEPLENIE SOKLOVEJ ČASTI TEPELNOIZOLAČNOU DOSKOU Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS HRÚBKY 100 mm,

VÝPIS KLAMPIARSKYCH A NOVÝCH PRVKOV PO ZATEPLENÍ :

- 1 OPLECHOVANIE PARAPETU LAKOPLASTOVÝ PLECHOM RŠ 550 mm , FARBA BIELA , DĽŽKY 1,45 m , POČET KUSOV = 94 - SPOLU - 136,30 m . + 188 x UKONČOVACÍ PROFIL
- 2 OPLECHOVANIE PARAPETU LAKOPLASTOVÝ PLECHOM RŠ 550 mm , FARBA BIELA , DĽŽKY 1,15 m , POČET KUSOV = 24 - SPOLU - 27,60 m . + 48 x UKONČOVACÍ PROFIL
- 3 OPLECHOVANIE PARAPETOV Z LAKOPLASTOVÉHO PLECHU RŠ 550 mm , FARBA BIELA , DĽŽKY SPOLU - 56,73 m . + 26 x UKONČOVACÍ PROFIL
- D1 DAŽĎOVÉ ZVODY Z LAKOPLASTOVÉHO PLECHU, FARBA: BIELA, DN 100 mm, DĽŽKY 98 m + NOVÉ PLASTOVÉ ČISTIACE VPUSTE, POČET KUSOV = 17
- M SPÄTNÁ MONTÁŽ MARKÍZY PO ZATEPLENÍ KZS 2ks
- MR MRIEŽE - DEMONTÁŽ + ÚPRAVA PRE KZS+ POVRCHOVÁ ÚPRAVA+ SPÄTNÁ MONTÁŽ

OKAPOVÝ CHODNÍK

- 4 VYTVORENIE NOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKA - BETÓNOVÝ OKAPNÝ CHODNÍK- ZÁMKOVÁ DLAŽBA hr 60 mm + PARKOVÝ OBRUBNÍK 1000/200/50 mm, DĽŽKA OBRUBNÍKA= 256 m (a+b), ŠÍRKA OKAPOVÉHO CHODNÍKA 500 mm

UPOZORNENIE

VŠETKY ROZMERY PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC ,JE POTREBNÉ PREMERAŤ A PRACOVAŤ PODĽA SKUTOČNE ZAMERANÉHO STAVU. ZÁSADNÉ ROZDIELY V ROZMEROCH, NEJASNOSTI V KONŠTRUKCIÁCH A POUŽITÝCH MATERIÁLOCH NAHLÁSIŤ STAVEBNÉMU DOZORU.

PRI REALIZÁCII JE DODÁVATEĽ STAVEBNÝCH PRÁC POVINNÝ DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY PREDPÍSANÉ DODÁVATEĽOM KONTAKTNÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU, STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A ZABUDOVANÝCH MATERIÁLOV, DODRŽIAVAŤ PRÍSLUŠNÉ STN A EN, VYHLÁŠKY A PREDPISY BEZPEČNOSTI PRÁCE.

Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: BA- m.č. Ružinov
Katastrálne územie: Ružinov
Miesto stavby: Bancíkovej 2, Bratislava
Kótované: mm

PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA: ATELIER 8D STUDIO
Svetlá 3, 811 02 Bratislava
tel. +421 905 212 227

SEVER

PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA	AUTOR OBJEKTU:	Ing.arch. Alena Lukáčová
ZODP. PROJEKTANT:	Ing.arch. Alena Lukáčová AA SKA č.0527 AA	FORMÁT: A4 / STUPEŇ: PDSP / KÓD:	
		MERITKO: 1:100 / DÁTUM: 07/2020	10/253/2020
INVESTOR:	Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierova 21, Bratislava		Č. PARE:
NÁZOV STAVBY:	Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ Bancíkovej		
OBJEKT:	Materská škola Bancíkovej 2, Bratislava		Č. VÝKR.: 11
NÁZOV VÝKRESU:	PôDORYS 1.NP a – NOVÝ STAV		