

## B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je prepracovanie vektorovej katastrálnej mapy nečíselnej – transformovanej (VKMt) na vektorovú katastrálnu mapu implementovanú (VKMi) so súčasným spracovaním technických podkladov na opravu chyby (odstránenie nesúládov) na základe meračských prác v teréne v katastrálnych územiach podľa jednotlivých projektov tvorby VKMi.

Predmet zákazky pozostáva z nasledovných častí:

- Časť 1 - VKMi MALACKY
- Časť 2 - VKMi HLOHOVEC
- Časť 3 - VKMi PARTIZÁNSKE
- Časť 4 - VKMi ZLATÉ MORAVCE
- Časť 5 - VKMi NITRA
- Časť 6 - VKMi NOVÉ ZÁMKY
- Časť 7 - VKMi LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
- Časť 8 - VKMi RIMAVSKÁ SOBOTA
- Časť 9 - VKMi HUMENNÉ
- Časť 10 - VKMi STROPKOV
- Časť 11 - VKMi GELNICA
- Časť 12 - VKMi ROŽŇAVA

Súčasťou predmetu zákazky - diela je aj úprava vektorovej mapy určeného operátu (VMUO) a mapy areálov bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (BPEJ) na mapu VKMi.

**Dielo sa spracúva a odovzdáva samostatne po katastrálnych územiach.** Výsledné dielo obsahuje nové mapy: VKMi, VMUO, BPEJ a autorizačne overené záznamy podrobného merania zmien (ZPMZ) na prípadné opravy chýb spracované samostatne pre každé katastrálne územie.

**Výsledné dielo sa dodá miestne príslušnému okresnému úradu katastrálnemu odboru na akceptáciu.**

### Akceptačné konanie

Akceptačné konanie začína po predložení výsledného diela v jednom katastrálnom území na kontrolu. Elaboráty alebo výsledné operáty, ktoré podliehajú autorizačnému a úradnému overovaniu, sa na akceptačné konanie predkladajú autorizačne overené. Trvanie akceptačného konania je určené osobitne pre každé katastrálne územie. Akceptačné konanie končí podpisom akceptačného protokolu úspešným uchádzačom ako zhotoviteľom a katastrálnym odborom okresného úradu.

V akceptačnom konaní katastrálny odbor okresného úradu vykoná kontrolu podľa Metodického návodu a platných technických predpisov. Ak sa pri kontrole zistia nedostatky, zhotoviteľ je povinný tieto nedostatky odstrániť do 10 pracovných dní odo dňa odovzdania záznamu o zistených nedostatkoch. Kontrola odstránenia nedostatkov sa vykoná do 5 pracovných dní.

## VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY (VZŤAHUJÚ SA NA VŠETKY ČASTI PREDMETU ZÁKAZKY ZHODNE)

Úspešný uchádzač zhotoví predmet zákazky (dielo) v súlade s Metodickým návodom na tvorbu VKMi O-84.11.13.32.24.10-21 (ďalej len „Metodický návod“). Metodický návod je dostupný na:

[http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/mn\\_ugkk-sr\\_vkmi\\_final.pdf](http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/mn_ugkk-sr_vkmi_final.pdf)

Ďalšími právnymi a technickými predpismi na vyhotovenie diela sú:

- zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov,
- vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon v znení neskorších predpisov,
- Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
- Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

- Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov O – 84.11.13.31.21.00 – 97,
- Smernice na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností O – 84.11.13.31.22.00 – 99,
- Technologický postup na tvorbu a aktualizáciu súboru prevzatých meraní č. KO-4070/2013 zo dňa 11.7.2013,
- Metodický návod na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy (84.11.13.32.24.00-95)
- Metodický návod na aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy O-84.11.13.32.25.00-95
- Usmernenie č. USM\_UGKK SR\_9/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná číselná vektorová katastrálna mapa,
- Usmernenie č. USM\_UGKK SR\_10/2013 zo dňa 19. 04. 2013, ktorými sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna mapa v znení dodatku č.1,
- Usmernenie č. USM\_UGKK SR\_11/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovujú elektronické podklady na aktualizáciu súboru popisných informácií,
- Usmernenie č. USM\_UGKK SR\_27/2013,zo dňa 17. 07. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah podkladov pri aktualizácii viacerých vektorových máp katastra v rámci jedného operátu geometrického plánu,
- Usmernenie č. USM\_UGKK SR\_3/2014, zo dňa 07. 04. 2014 na opravu podrobných bodov a výmer pozemkov evidovaných ako parcely registra „C“ a parcel registra „E“,
- Usmernenie ÚGKK SR č. P - 6250/2009 zo dňa 30. 09. 2009, ktorým sa stanovuje jednotný postup správ katastra pri aktualizácii hraníc katastrálnych území,
- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „správny poriadok“).
- Na analýzu posunov na identických bodoch podľa §4 ods. 2 Metodického návodu sa využije voľne prístupný softvérový nástroj „Spresnenie VKMt“. Softvérový nástroj spolu s návodom na použitie je dostupný na: <http://www.vugk.sk/vugk/produkty-sluzby/programy/spresnenievkmt/>

Údaje z katastrálneho operátu poskytne miestne príslušný okresný úrad katastrálny odbor spôsobom určeným v Metodickom návode.

### **Súčinnosť**

Vyhotovenie diela je podmienené súčinnosťou úspešného uchádzača a katastrálneho odboru okresného úradu. Uchádzač sa zaviazá, že bude súčinný podľa požiadaviek katastrálneho odboru okresného úradu v zmysle platných predpisov a v rozsahu podľa Metodického návodu.

Na požiadanie verejný obstarávateľ vykoná alebo podporí kroky na dosiahnutie súčinnosti medzi úspešným uchádzačom a katastrálnym odborom okresného úradu.

### **Uchádzač vo svojej ponuke deklaruje, že:**

1. je schopný zabezpečiť autorizačné overenie technických podkladov (ZPMZ) na opravu chyby sám alebo prostredníctvom inej osoby.  
Uchádzač vo svojej ponuke predloží aj samotné oprávnenie (sken) na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa vydaného podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov.
2. pracovníci, ktorí budú vykonávať prešetrovanie a meračské práce disponujú preukazom geodeta v zmysle ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.  
Uchádzač predloží vo svojej ponuke zoznam týchto pracovníkov.
3. bude súčinný podľa požiadaviek katastrálneho odboru okresného úradu v zmysle platných predpisov a v rozsahu podľa Metodického návodu.

*Okresný úrad Hlohovec  
katastrálny odbor*

# ***Projekt***

*Tvorby VKMi  
prepracovaním VKMt*

***HLOHOVEC**  
Bojničky, Červeník, Kláčany,  
Koplotovce, Madunice*

*september, 2021*

# PROJEKT TVORBY VKMi

## prepracovaním VKMt

Katastrálny odbor: **Okresného úradu Hlohovec**

Katastrálne územia: **Bojničky, Červeník, Kľačany, Koplotovce, Madunice**

## Technická časť

### Vymedzenie rozsahu

*Rozsah tvorby VKMi v katastrálnom území Bojničky je určený nečíselnou vektorovou katastrálnou mapou KN803553\_3\_8\_T. Implementáciou geodeticky určených bodov zo súboru prevzatých meraní KN803553\_SPM do nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy bude celé územie katastrálneho územia Bojničky pokryté nečíselnou vektorovou katastrálnou mapou KN803553\_3\_8\_I.*

*Rozsah tvorby VKMi v katastrálnom území Červeník je určený nečíselnou vektorovou katastrálnou mapou KN809411\_3\_8\_T. Implementáciou geodeticky určených bodov zo súboru prevzatých meraní KN809411\_SPM do nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy bude celé územie katastrálneho územia Červeník pokryté nečíselnou vektorovou katastrálnou mapou KN809411\_3\_8\_I.*

*Rozsah tvorby VKMi v katastrálnom území Kľačany je určený nečíselnou vektorovou katastrálnou mapou KN823970\_3\_8\_T. Implementáciou geodeticky určených bodov zo súboru prevzatých meraní KN823970\_SPM do nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy bude celé územie katastrálneho územia Kľačany pokryté nečíselnou vektorovou katastrálnou mapou KN823970\_3\_8\_I.*

*Rozsah tvorby VKMi v katastrálnom území Koplotovce je určený nečíselnou vektorovou katastrálnou mapou KN826235\_3\_8\_T. Implementáciou geodeticky určených bodov zo súboru prevzatých meraní KN826235\_SPM do nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy bude celé územie katastrálneho územia Koplotovce pokryté nečíselnou vektorovou katastrálnou mapou KN826235\_3\_8\_I.*

*Rozsah tvorby VKMi v katastrálnom území Madunice je určený nečíselnou vektorovou katastrálnou mapou KN834670\_3\_8\_T. Implementáciou geodeticky určených bodov zo súboru prevzatých meraní KN834670\_SPM do nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy bude celé územie katastrálneho územia Madunice pokryté nečíselnou vektorovou katastrálnou mapou KN834670\_3\_8\_I.*

## Technické parametre platného katastrálneho operátu Bojničky

Územná jednotka	Názov	Kód
<b>Kraj</b>	<i>Trnavský</i>	<i>2</i>
<b>Okres</b>	<i>Hlohovec</i>	<i>203</i>
<b>Obec</b>	<i>Bojničky</i>	<i>506800</i>
<b>Katastrálne územie</b>	<i>Bojničky</i>	<i>803553</i>

Katastrálne územie: Bojničky	Pracovné číslo		11	
	Súradnicový systém		S-JTSK	
	Výškový systém		Bpv	
	Celé územie	Intravilán	Extravilán	
Výmera (m²)	9267621			
Počet				
Parcel C	1829			
Parcel E	2632			
Vektorové mapy				
	VKMt	SPM	VMUO	BPEJ
Vzťažná mierka	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000
Kvalita	3	-	3	-
Počet bodov	14277	4787	14865	2137
Počet parciel	1829	909	2697	33
Počet nesúladv	0	-	-	-
Počet objektov	741	1081	2697	33
ZPMZ a VGP				
Počet ZPMZ	547			
Počet VGP	685			

## Technické parametre platného katastrálneho operátu Červeník

Územná jednotka	Názov	Kód
Kraj	Trnavský	2
Okres	Hlohovec	203
Obec	Červeník	506885
Katastrálne územie	Červeník	809411

Katastrálne územie: Červeník	Pracovné číslo	13		
	Súradnicový systém	S-JTSK		
	Výškový systém	Bpv		
	Celé územie	Intravilán	Extravilán	
Výmera (m²)	9938864			
Počet				
Parciel C	2643			
Parciel E	2868			
Vektorové mapy				
	VKMt	SPM	VMUO	BPEJ
Vzťažná mierka	1:1000	1:1000	1:1000	1:2000
Kvalita	3	-	3	-
Počet bodov	16805	6793	8414	2198
Počet parciel	2356	1198	2977	30
Počet nesúládov	0	-	-	-
Počet objektov	3023	1414	2977	30
ZPMZ a VGP				
Počet ZPMZ	796			
Počet VGP	976			

## Technické parametre platného katastrálneho operátu Kľačany

Územná jednotka	Názov	Kód
Kraj	Trnavský	2
Okres	Hlohovec	203
Obec	Kľačany	507172
Katastrálne územie	Kľačany	823970

Katastrálne územie: <i>Kľačany</i>	Pracovné číslo	22		
	Súradnicový systém	S-JTSK		
	Výškový systém	Bpv		
	Celé územie	Intravilán	Extravilán	
Výmera (m²)	10105149			
Počet				
Parciel C	1627			
Parciel E	2492			
Vektorové mapy				
	VKMt	SPM	VMUO	BPEJ
Vzťažná mierka	1:1000	1:1000	1:1000	1:2000
Kvalita	3	-	3	-
Počet bodov	13734	4900	7432	2020
Počet parciel	1627	881	2601	50
Počet nesúládov	3	-	-	-
Počet objektov	2108	1050	2601	50
ZPMZ a VGP				
Počet ZPMZ	460			
Počet VGP	565			

## Technické parametre platného katastrálneho operátu Koplotovce

Územná jednotka	Názov	Kód
Kraj	Trnavský	2
Okres	Hlohovec	203
Obec	Koplotovce	507202
Katastrálne územie	Koplotovce	826235

Katastrálne územie: Koplotovce	Pracovné číslo	23		
	Súradnicový systém	S-JTSK		
	Výškový systém	Bpv		
	Celé územie	Intravilán	Extravilán	
Výmera (m²)	5799335			
Počet				
Parciel C	1690			
Parciel E	488			
Vektorové mapy				
	VKMt	SPM	VMUO	BPEJ
Vzťažná mierka	1:1000	1:1000	1:1000	1:2000
Kvalita	3	-	3	-
Počet bodov	10541	4844	3149	1269
Počet parciel	1690	767	488	18
Počet nesúládov	3	-	-	-
Počet objektov	2040	881	522	18
ZPMZ a VGP				
Počet ZPMZ	521			
Počet VGP	582			



## Technické parametre platného katastrálneho operátu Madunice

Územná jednotka	Názov	Kód
Kraj	Trnavský	2
Okres	Hlohovec	203
Obec	Madunice	507288
Katastrálne územie	Madunice	834670

Katastrálne územie: <i>Madunice</i>	Pracovné číslo	24		
	Súradnicový systém	S-JTSK		
	Výškový systém	Bpv		
	Celé územie	Intravilán	Extravilán	
Výmera (m²)	11995482			
Počet				
Parciel C	3304			
Parciel E	2349			
Vektorové mapy				
	VKMt	SPM	VMUO	BPEJ
Vzťažná mierka	1:1000	1:1000	1:1000	1:2000
Kvalita	3	-	3	-
Počet bodov	23093	10244	7702	2474
Počet parciel	3304	1519	2349	40
Počet nesúladov	3	-	-	-
Počet objektov	4235	1895	2492	40
ZPMZ a VGP				
Počet ZPMZ	982			
Počet VGP	1342			

# Technické parametre VKMi

**Vzťažná mierka vektorovej mapy:** 1:1000

**Súradnicový systém:** S-JTSK

**Špecifické podmienky:**

Súčasťou technických parametrov projektu tvorby VKMi sú pre každé katastrálne územie vyhotovené špecifické podmienky, ktoré vyhotovuje katastrálny odbor okresného úradu podľa § 3 ods. 1 písm. c) Metodického návodu na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy implementovanej O-84.11.13.32.24.10-21.

## Záväzné technické predpisy

Zhotoviteľ vykoná obnovu podľa platných predpisov, najmä podľa: Dielo sa zhotovuje v súlade s Metodickým návodom na tvorbu VKMi O-84.11.13.32.24.10-21 (ďalej len „Metodický návod“). Metodický návod je dostupný na:

[http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/mn\\_ugkk-sr\\_vkmi\\_final.pdf](http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/mn_ugkk-sr_vkmi_final.pdf)

Ďalšími právnymi a technickými predpismi na vyhotovenie diela sú:

- zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov,
- vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon v znení neskorších predpisov,
- zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,
- vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,
- smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov O-84.11.13.31.21.00-97,
- smernice na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností O-84.11.13.31.22.00-99,
- technologický postup na tvorbu a aktualizáciu súboru prevzatých meraní č. KO-4070/2013 zo dňa 11. 7. 2013,
- metodický návod na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy (84.11.13.32.24.00-95),
- metodický návod na aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy O-84.11.13.32.25.00-95,
- usmernenie č. USM\_UGKK SR\_9/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná číselná vektorová katastrálna mapa,
- usmernenie č. USM\_UGKK SR\_10/2013 zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna mapa v znení dodatkov,
- usmernenie č. USM\_UGKK SR\_11/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovujú elektronické podklady na aktualizáciu súboru popisných informácií,

- usmernenie č. USM\_UGKK SR\_27/2013, zo dňa 17. 07. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah podkladov pri aktualizácii viacerých vektorových máp katastra v rámci jedného operátu geometrického plánu,
- usmernenie č. USM\_UGKK SR\_3/2014, zo dňa 07. 04. 2014 na opravu podrobných bodov a výmer pozemkov evidovaných ako parcely registra „C“ a parciel registra „E“,
- usmernenie ÚGKK SR č. P-6250/2009 zo dňa 30. 09. 2009, ktorým sa stanovuje jednotný postup správ katastra pri aktualizácii hraníc katastrálnych území,
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „správny poriadok“).

Na analýzu posunov na identických bodoch podľa § 4 ods. 2 Metodického návodu sa využije voľne prístupný softvérový nástroj „Spresnenie VKMt“. Softvérový nástroj spolu s návodom na použitie je dostupný na:

<http://www.vugk.sk/vugk/produkty-sluzby/programy/spresnenievkmt/>

Údaje z katastrálneho operátu poskytne miestne príslušný okresný úrad katastrálny odbor spôsobom určeným v Metodickom návode.

## ŠPECIFICKÉ PODMIENKY K TVORBE VKMi

Katastrálne územie: Bojničky

Správny orgán: Okresný úrad Hlohovec, katastrálny odbor

Vstupné súbory: KN803553\_SPM.VGI

IMPORT

geometrický plán na zameranie kanálu Jác – HZ 951-76-241 s obsahom bodov PBPP, náčrtov – zamerané ortogonálnou metódou z pevných bodov

Počet evidovaných nesúlado<sup>1</sup>: 0

Špecifiká katastrálneho územia:

- Existuje geometrický plán na zameranie kanálu Jác – HZ 951-76-241 s obsahom bodov PBPP , náčrtov – zamerané ortogonálnou metódou z pevných bodov, dali by sa vypočítať podrobné body – parcely registra „C“ č. 323/3, 356/4, 1054/4, 1120/3

Miesto, dátum: Hlohovec 30. 8. 2021

Za správny orgán : JUDr. Ján Dutka

JUDr. Ján Dutka, v. r.

---

<sup>1</sup> Počet nesúlado<sup>1</sup> sa môže v priebehu tvorby VKMi meniť vid'. § 4 ods. 7 MN na tvorbu VKMi

## ŠPECIFICKÉ PODMIENKY K TVORBE VKMi

Katastrálne územie: Červeník

Správny orgán: Okresný úrad Hlohovec, katastrálny odbor

Vstupné súbory: KN809411\_SPM.VGI

IMPORT

Počet evidovaných nesúlado<sup>1</sup>: 0

Špecifiká katastrálneho územia:

Miesto, dátum: Hlohovec 31. 8. 2021

Za správny orgán : JUDr. Ján Dutka

JUDr. Ján Dutka, v. r.

---

<sup>1</sup> Počet nesúlado<sup>1</sup> sa môže v priebehu tvorby VKMi meniť vid'. § 4 ods. 7 MN na tvorbu VKMi

## ŠPECIFICKÉ PODMIENKY K TVORBE VKMi

Katastrálne územie: Kľačany

Správny orgán: Okresný úrad Hlohovec, katastrálny odbor

Vstupné súbory: KN823970\_SPM.VGI

IMPORT

Počet evidovaných nesúlado<sup>1</sup>: 3

Špecifiká katastrálneho územia:

Miesto, dátum: Hlohovec 3. 9. 2021

Za správny orgán : JUDr. Ján Dutka

JUDr. Ján Dutka, v. r.

---

<sup>1</sup> Počet nesúlado<sup>1</sup> sa môže v priebehu tvorby VKMi meniť vid'. § 4 ods. 7 MN na tvorbu VKMi

## ŠPECIFICKÉ PODMIENKY K TVORBE VKMi

Katastrálne územie: Koplotovce

Správny orgán: Okresný úrad Hlohovec, katastrálny odbor

Vstupné súbory: KN826235\_SPM.VGI

IMPORT

Počet evidovaných nesúlado<sup>1</sup>: 3

Špecifiká katastrálneho územia:

Miesto, dátum: Hlohovec 3. 9. 2021

Za správny orgán : JUDr. Ján Dutka

JUDr. Ján Dutka, v. r.

---

<sup>1</sup> Počet nesúlado<sup>1</sup> sa môže v priebehu tvorby VKMi meniť vid'. § 4 ods. 7 MN na tvorbu VKMi

## ŠPECIFICKÉ PODMIENKY K TVORBE VKMi

Katastrálne územie: Madunice

Správny orgán: Okresný úrad Hlohovec, katastrálny odbor

Vstupné súbory: KN834670\_SPM.VGI

IMPORT

Počet evidovaných nesúlado<sup>1</sup>: 3

Špecifiká katastrálneho územia:

Miesto, dátum: Hlohovec 3. 9. 2021

Za správny orgán : JUDr. Ján Dutka

JUDr. Ján Dutka, v. r.

---

<sup>1</sup> Počet nesúlado<sup>1</sup> sa môže v priebehu tvorby VKMi meniť vid'. § 4 ods. 7 MN na tvorbu VKMi