

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je prepracovanie vektorovej katastrálnej mapy nečíselnej – transformovanej (VKMt) na vektorovú katastrálnu mapu implementovanú (VKMi) so súčasným spracovaním technických podkladov na opravu chyby (odstránenie nesúládov) na základe meračských prác v teréne v katastrálnych územiach podľa jednotlivých projektov tvorby VKMi.

Predmet zákazky pozostáva z nasledovných častí:

- Časť 1 - VKMi MALACKY
- Časť 2 - VKMi HLOHOVEC
- Časť 3 - VKMi PARTIZÁNSKE
- Časť 4 - VKMi ZLATÉ MORAVCE
- Časť 5 - VKMi NITRA
- Časť 6 - VKMi NOVÉ ZÁMKY
- Časť 7 - VKMi LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
- Časť 8 - VKMi RIMAVSKÁ SOBOTA
- Časť 9 - VKMi HUMENNÉ
- Časť 10 - VKMi STROPKOV
- Časť 11 - VKMi GELNICA
- Časť 12 - VKMi ROŽŇAVA

Súčasťou predmetu zákazky - diela je aj úprava vektorovej mapy určeného operátu (VMUO) a mapy areálov bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (BPEJ) na mapu VKMi.

Dielo sa spracúva a odovzdáva samostatne po katastrálnych územiach. Výsledné dielo obsahuje nové mapy: VKMi, VMUO, BPEJ a autorizačne overené záznamy podrobného merania zmien (ZPMZ) na prípadné opravy chýb spracované samostatne pre každé katastrálne územie.

Výsledné dielo sa dodá miestne príslušnému okresnému úradu katastrálnemu odboru na akceptáciu.

Akceptačné konanie

Akceptačné konanie začína po predložení výsledného diela v jednom katastrálnom území na kontrolu. Elaboráty alebo výsledné operáty, ktoré podliehajú autorizačnému a úradnému overovaniu, sa na akceptačné konanie predkladajú autorizačne overené. Trvanie akceptačného konania je určené osobitne pre každé katastrálne územie. Akceptačné konanie končí podpisom akceptačného protokolu úspešným uchádzačom ako zhotoviteľom a katastrálnym odborom okresného úradu.

V akceptačnom konaní katastrálny odbor okresného úradu vykoná kontrolu podľa Metodického návodu a platných technických predpisov. Ak sa pri kontrole zistia nedostatky, zhotoviteľ je povinný tieto nedostatky odstrániť do 10 pracovných dní odo dňa odovzdania záznamu o zistených nedostatkoch. Kontrola odstránenia nedostatkov sa vykoná do 5 pracovných dní.

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY (VZŤAHUJÚ SA NA VŠETKY ČASTI PREDMETU ZÁKAZKY ZHODNE)

Úspešný uchádzač zhotoví predmet zákazky (dielo) v súlade s Metodickým návodom na tvorbu VKMi O-84.11.13.32.24.10-21 (ďalej len „Metodický návod“). Metodický návod je dostupný na:

http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/mn_ugkk-sr_vkmi_final.pdf

Ďalšími právnymi a technickými predpismi na vyhotovenie diela sú:

- zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov,
- vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon v znení neskorších predpisov,
- Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov
- Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

- Smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov O – 84.11.13.31.21.00 – 97,
- Smernice na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností O – 84.11.13.31.22.00 – 99,
- Technologický postup na tvorbu a aktualizáciu súboru prevzatých meraní č. KO-4070/2013 zo dňa 11.7.2013,
- Metodický návod na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy (84.11.13.32.24.00-95)
- Metodický návod na aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy O-84.11.13.32.25.00-95
- Usmernenie č. USM_UGKK SR_9/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná číselná vektorová katastrálna mapa,
- Usmernenie č. USM_UGKK SR_10/2013 zo dňa 19. 04. 2013, ktorými sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna mapa v znení dodatku č.1,
- Usmernenie č. USM_UGKK SR_11/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovujú elektronické podklady na aktualizáciu súboru popisných informácií,
- Usmernenie č. USM_UGKK SR_27/2013,zo dňa 17. 07. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah podkladov pri aktualizácii viacerých vektorových máp katastra v rámci jedného operátu geometrického plánu,
- Usmernenie č. USM_UGKK SR_3/2014, zo dňa 07. 04. 2014 na opravu podrobných bodov a výmer pozemkov evidovaných ako parcely registra „C“ a parcel registra „E“,
- Usmernenie ÚGKK SR č. P - 6250/2009 zo dňa 30. 09. 2009, ktorým sa stanovuje jednotný postup správ katastra pri aktualizácii hraníc katastrálnych území,
- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „správny poriadok“).
- Na analýzu posunov na identických bodoch podľa §4 ods. 2 Metodického návodu sa využije voľne prístupný softvérový nástroj „Spresnenie VKMt“. Softvérový nástroj spolu s návodom na použitie je dostupný na: <http://www.vugk.sk/vugk/produkty-sluzby/programy/spresnenievkmt/>

Údaje z katastrálneho operátu poskytne miestne príslušný okresný úrad katastrálny odbor spôsobom určeným v Metodickom návode.

Súčinnosť

Vyhotovenie diela je podmienené súčinnosťou úspešného uchádzača a katastrálneho odboru okresného úradu. Uchádzač sa zaviazá, že bude súčinný podľa požiadaviek katastrálneho odboru okresného úradu v zmysle platných predpisov a v rozsahu podľa Metodického návodu.

Na požiadanie verejný obstarávateľ vykoná alebo podporí kroky na dosiahnutie súčinnosti medzi úspešným uchádzačom a katastrálnym odborom okresného úradu.

Uchádzač vo svojej ponuke deklaruje, že:

1. je schopný zabezpečiť autorizačné overenie technických podkladov (ZPMZ) na opravu chyby sám alebo prostredníctvom inej osoby.
Uchádzač vo svojej ponuke predloží aj samotné oprávnenie (sken) na výkon činnosti autorizovaného geodeta a kartografa vydaného podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov.
2. pracovníci, ktorí budú vykonávať prešetrovanie a meračské práce disponujú preukazom geodeta v zmysle ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
Uchádzač predloží vo svojej ponuke zoznam týchto pracovníkov.
3. bude súčinný podľa požiadaviek katastrálneho odboru okresného úradu v zmysle platných predpisov a v rozsahu podľa Metodického návodu.

*Okresný úrad Humenné
katastrálny odbor*

Projekt

*Tvorby VKMi
prepracovaním VKMt*

HUMENNÉ

***Brekov, Kamenica nad Cirochou,
Lieskovec a Hažín nad Cirochou***

september, 2021

PROJEKT TVORBY VKMi

prepracovaním VKMt

Katastrálny odbor: **Okresného úradu Humenné**

Katastrálne územia: **Brekov, Kamenica nad Cirochou, Lieskovec a Hažín nad Cirochou**

Technická časť

Vymedzenie rozsahu

Rozsah tvorby VKMi v katastrálnom území Brekov je určený nečíselnou vektorovou katastrálnou mapou KN806196_3_2_T. Implementáciou geodeticky určených bodov zo súboru prevzatých meraní KN806196_SPM do nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy bude celé zastavané územie obce Brekov pokryté nečíselnou vektorovou katastrálnou mapou KN806196_3_2_I.

Rozsah tvorby VKMi v katastrálnom území Kamenica nad Cirochou je určený nečíselnou vektorovou katastrálnou mapou KN823325_3_1_T. Implementáciou geodeticky určených bodov zo súboru prevzatých meraní KN823325_SPM do nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy bude celé územie katastrálneho územia Kamenica nad Cirochou pokryté nečíselnou vektorovou katastrálnou mapou KN823325_3_1_I.

Rozsah tvorby VKMi v katastrálnom území Lieskovec je určený nečíselnou vektorovou katastrálnou mapou KN832065_3_2_T. Implementáciou geodeticky určených bodov zo súboru prevzatých meraní KN832065_SPM do nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy bude celé zastavané územie obce Lieskovec pokryté nečíselnou vektorovou katastrálnou mapou KN832065_3_2_I.

Rozsah tvorby VKMi v katastrálnom území Hažín nad Cirochou je určený nečíselnou vektorovou katastrálnou mapou KN823317_3_8_T. Implementáciou geodeticky určených bodov zo súboru prevzatých meraní KN823317_SPM do nečíselnej vektorovej katastrálnej mapy bude celé územie katastrálneho územia Hažín nad Cirochou pokryté nečíselnou vektorovou katastrálnou mapou KN823317_3_8_I.

Technické parametre platného katastrálneho operátu Brekov

Územná jednotka	Názov	Kód
Kraj	<i>Prešovský</i>	<i>7</i>
Okres	<i>Humenné</i>	<i>702</i>
Obec	<i>Brekov</i>	<i>520055</i>
Katastrálne územie	<i>Brekov</i>	<i>806196</i>

Katastrálne územie: <i>Brekov</i>	Pracovné číslo	36		
	Súradnicový systém	S-JTSK		
	Výškový systém	Bpv		
	Celé územie	Intravilán	Extravilán	
Výmera (m²)	9706830			
Počet				
Parciel C	1266			
Parciel E	4495			
Vektorové mapy				
	VKMt	SPM	VMUO	BPEJ
Vzťažná mierka	1:1000	1:1000	1:1000	1:2000
Kvalita	3	-	3	-
Počet bodov	8726	6280	12433	2669
Počet parciel	1013	1021	4599	127
Počet nesúladv	22	-	-	-
Počet objektov	1453	1379	4599	127
ZPMZ a VGP				
Počet ZPMZ	509			
Počet VGP	239			

Technické parametre platného katastrálneho operátu Kamenica nad Cirochou

Územná jednotka	Názov	Kód
Kraj	Prešovský	7
Okres	Humenné	702
Obec	Kamenica nad Cirochou	520331
Katastrálne územie	Kamenica nad Cirochou	823325

Katastrálne územie: Kamenica nad Cirochou	Pracovné číslo	15		
	Súradnicový systém	S-JTSK		
	Výškový systém	Bpv		
	Celé územie	Intravilán	Extravilán	
Výmera (m²)	17572681			
Počet				
Parciel C	3182			
Parciel E	5926			
Vektorové mapy				
	VKMt	SPM	VMUO	BPEJ
Vzťažná mierka	1:1000	1:1000	1:1000	1:2000
Kvalita	3	-	3	-
Počet bodov	25345	9258	19168	3065
Počet parciel	3180	1157	6354	84
Počet nesúladv	5	-	-	-
Počet objektov	3180	1452	6354	84
ZPMZ a VGP				
Počet ZPMZ	1323			
Počet VGP	814			

Technické parametre platného katastrálneho operátu Lieskovec

Územná jednotka	Názov	Kód
Kraj	Prešovský	7
Okres	Humenné	702
Obec	Lieskovec	520446
Katastrálne územie	Lieskovec	832065

Katastrálne územie: <i>Lieskovec</i>	Pracovné číslo	31		
	Súradnicový systém	S-JTSK		
	Výškový systém	Bpv		
	Celé územie	Intravilán	Extravilán	
Výmera (m²)	9687929			
Počet				
Parciel C	1957			
Parciel E	361			
Vektorové mapy				
	VKMt	SPM	VMUO	BPEJ
Vzťažná mierka	1:1000	1:1000	1:1000	1:2000
Kvalita	3	-	3	-
Počet bodov	5675	3049	2958	7134
Počet parciel	664	334	476	248
Počet nesúladv	9	-	-	-
Počet objektov	862	457	476	249
ZPMZ a VGP				
Počet ZPMZ	264			
Počet VGP	156			

Technické parametre platného katastrálneho operátu Hažín nad Cirochou

Územná jednotka	Názov	Kód
Kraj	Prešovský	7
Okres	Humenné	702
Obec	Hažín nad Cirochou	559598
Katastrálne územie	Hažín nad Cirochou	823317

Katastrálne územie: Hažín nad Cirochou	Pracovné číslo	11		
	Súradnicový systém	S-JTSK		
	Výškový systém	Bpv		
	Celé územie	Intravilán	Extravilán	
Výmera (m²)	7182280			
Počet				
Parciel C	1037			
Parciel E	2358			
Vektorové mapy				
	VKMt	SPM	VMUO	BPEJ
Vzťažná mierka	1:1000	1:1000	1:1000	1:2000
Kvalita	3	-	3	-
Počet bodov	7064	2368	7326	2429
Počet parciel	1037	238	2459	100
Počet nesúladv	1	-	-	-
Počet objektov	1321	291	2459	100
ZPMZ a VGP				
Počet ZPMZ	427			
Počet VGP	254			

Technické parametre VKMi

Vzťažná mierka vektorovej mapy: 1:1000

Súradnicový systém: S-JTSK

Špecifické podmienky:

Súčasťou technických parametrov projektu tvorby VKMi sú pre každé katastrálne územie vyhotovené špecifické podmienky, ktoré vyhotovuje katastrálny odbor okresného úradu podľa § 3 ods. 1 písm. c) Metodického návodu na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy implementovanej O-84.11.13.32.24.10-21.

Záväzné technické predpisy

Zhotoviteľ vykoná obnovu podľa platných predpisov, najmä podľa: Dielo sa zhotovuje v súlade s Metodickým návodom na tvorbu VKMi O-84.11.13.32.24.10-21 (ďalej len „Metodický návod“). Metodický návod je dostupný na:

http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/technicke-predpisy-ine-akty-riadenia/mn_ugkk-sr_vkmi_final.pdf

Ďalšími právnymi a technickými predpismi na vyhotovenie diela sú:

- zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov,
- vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon v znení neskorších predpisov,
- zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,
- vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov,
- smernice na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov O-84.11.13.31.21.00-97,
- smernice na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností O-84.11.13.31.22.00-99,
- technologický postup na tvorbu a aktualizáciu súboru prevzatých meraní č. KO-4070/2013 zo dňa 11. 7. 2013,
- metodický návod na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy (84.11.13.32.24.00-95),
- metodický návod na aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy O-84.11.13.32.25.00-95,
- usmernenie č. USM_UGKK SR_9/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná číselná vektorová katastrálna mapa,
- usmernenie č. USM_UGKK SR_10/2013 zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna mapa v znení dodatkov,
- usmernenie č. USM_UGKK SR_11/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovujú elektronické podklady na aktualizáciu súboru popisných informácií,

- usmernenie č. USM_UGKK SR_27/2013, zo dňa 17. 07. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah podkladov pri aktualizácii viacerých vektorových máp katastra v rámci jedného operátu geometrického plánu,
- usmernenie č. USM_UGKK SR_3/2014, zo dňa 07. 04. 2014 na opravu podrobných bodov a výmer pozemkov evidovaných ako parcely registra „C“ a parciel registra „E“,
- usmernenie ÚGKK SR č. P-6250/2009 zo dňa 30. 09. 2009, ktorým sa stanovuje jednotný postup správ katastra pri aktualizácii hraníc katastrálnych území,
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj „správny poriadok“).

Na analýzu posunov na identických bodoch podľa § 4 ods. 2 Metodického návodu sa využije voľne prístupný softvérový nástroj „Spresnenie VKMt“. Softvérový nástroj spolu s návodom na použitie je dostupný na:

<http://www.vugk.sk/vugk/produkty-sluzby/programy/spresnenievkmt/>

Údaje z katastrálneho operátu poskytne miestne príslušný okresný úrad katastrálny odbor spôsobom určeným v Metodickom návode.

ŠPECIFICKÉ PODMIENKY K TVORBE VKMi

Katastrálne územie: Brekov

Správny orgán: Okresný úrad Humenné, katastrálny odbor

Vstupné súbory: KN806196_3_2_T.VGI

KN806196_SPM.VGI

Počet evidovaných nesúlado¹: 22

Špecifiká katastrálneho územia:

- VKMt je spravovaná iba v intraviláne obce,
- podkladom pre spracovanie VKMt bolo technicko – hospodárske mapovanie z roku 1973,
- existujú číselné podklady (zápisníky), ktoré by bolo možné prepočítať a implementovať, zápisníky boli prepočítané spracovateľom ROEP v rámci konania ROEP,
- číselné výsledky komplexnej údržby EN sú uložené v dokumentácii v Záznamoch podrobného merania zmien,
- aktualizácia katastrálnej mapy /mapy určeného operátu sa vykonáva v zmysle Usmernenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_10/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna mapa.

Miesto, dátum: Humenné 31. 8. 2021

Za správny orgán: Ing. Jana Zubaľová

Ing. Jana Zubaľová, v. r.

¹ Počet nesúlado¹ sa môže v priebehu tvorby VKMi meniť vid'. § 4 ods. 7 MN na tvorbu VKMi

ŠPECIFICKÉ PODMIENKY K TVORBE VKMi

Katastrálne územie: Kamenica nad Cirochou

Správny orgán: Okresný úrad Humenné, katastrálny odbor

Vstupné súbory: KN823325_3_1_T.VGI

KN823325_SPM.VGI

Počet evidovaných nesúlado¹: 5

Špecifiká katastrálneho územia:

- VKMt je spravovaná v celom katastrálnom území,
- podkladom pre spracovanie VKMt bolo technicko – hospodárske mapovanie z roku 1973 iba v intraviláne obce, extravilán obce je pôvodná katastrálna mapa v mierke 1: 2880,
- v extraviláne obce je zjednotený operát, kde došlo k zlučovaniu honov,
- pre intravilán obce existujú číselné podklady (zápisníky), ktoré by bolo možné prepočítať a implementovať,
- pre extravilán obce neexistujú číselné podklady (zápisníky), ktoré by bolo možné prepočítať a implementovať,
- číselné výsledky komplexnej údržby EN sú uložené v dokumentácii v Záznamoch podrobného merania zmien,
- aktualizácia katastrálnej mapy /mapy určeného operátu sa vykonáva v zmysle Usmernenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_10/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna mapa.

Miesto, dátum: Humenné 31. 8. 2021

Za správny orgán: Ing. Jana Zubaľová

Ing. Jana Zubaľová, v. r.

¹ Počet nesúlado¹ sa môže v priebehu tvorby VKMi meniť vid'. § 4 ods. 7 MN na tvorbu VKMi

ŠPECIFICKÉ PODMIENKY K TVORBE VKMi

Katastrálne územie: Lieskovec

Správny orgán: Okresný úrad Humenné, katastrálny odbor

Vstupné súbory: KN832065_3_2_T.VGI

KN832065_SPM.VGI

Počet evidovaných nesúlado¹: 9

Špecifiká katastrálneho územia:

- VKMt je spravovaná iba v intraviláne obce,
- podkladom pre spracovanie VKMt bolo technicko – hospodárske mapovanie z roku 1973 fotogrametrickou metódou,
- neexistujú číselné podklady (zápisníky), ktoré by bolo možné prepočítať a implementovať,
- pre kontrolu sa dajú číselne prepočítať iba obvody meračských skupín,
- číselné výsledky komplexnej údržby EN sú uložené v dokumentácii v Záznamoch podrobného merania zmien,
- aktualizácia katastrálnej mapy /mapy určeného operátu sa vykonáva v zmysle Usmernenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_10/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna mapa.

Miesto, dátum: Humenné 31. 8. 2021

Za správny orgán: Ing. Jana Zubaľová

Ing. Jana Zubaľová, v. r.

¹ Počet nesúlado¹ sa môže v priebehu tvorby VKMi meniť vid'. § 4 ods. 7 MN na tvorbu VKMi

ŠPECIFICKÉ PODMIENKY K TVORBE VKMi

Katastrálne územie: Hažín nad Cirochou

Správny orgán: Okresný úrad Humenné, katastrálny odbor

Vstupné súbory: KN823317_3_8_T.VGI

KN823317_SPM.VGI

Počet evidovaných nesúlado¹: 1

Špecifiká katastrálneho územia:

- VKMt je spravovaná iba v celom katastrálnom území,
- podkladom pre spracovanie VKMt bola pôvodná katastrálna mapa v mierke 1: 2880,
- je to zjednotený operát, kde došlo k zlučovaniu honov,
- neexistujú číselné podklady (zápisníky), ktoré by bolo možné prepočítať a implementovať,
- číselné výsledky komplexnej údržby EN sú uložené v dokumentácii v Záznamoch podrobného merania zmien,
- v extraviláne obce prebiehajú momentálne práce na tvorbe Projektu pozemkových úprav,
- aktualizácia katastrálnej mapy /mapy určeného operátu sa vykonáva v zmysle Usmernenia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_10/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna mapa.

Miesto, dátum: Humenné 31. 8. 2021

Za správny orgán: Ing. Jana Zubaľová

Ing. Jana Zubaľová, v. r.

¹ Počet nesúlado¹ sa môže v priebehu tvorby VKMi meniť vid'. § 4 ods. 7 MN na tvorbu VKMi