

KÚPNA ZMLUVA

č.

Nábytok

uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s Rámcovou dohodou č. uzatvorenou medzi Predávajúcim a Kupujúcim dňa
(ďalej len „Kúpna zmluva“)

Kupujúci:

Názov: **Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves**
Sídlo: Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, Slovenská republika
Zastúpený: Dárius Krajčír - starosta
IČO: 00 603 392
DIČ: 20 20 91 91 09
IBAN: SK31 0200 0000 0000 0162 4042
SWIFT: SUBASKBX
Tel.: +421 2 602 01 444
E-mail: starosta@mudnv.sk

(ďalej len „Kupujúci“).

a

Predávajúci:

Názov: Interiéry Riljak, s. r. o.
Sídlo: 027 41 Oravský Podzámok 33
Zastúpený: Ing. Viera Riljaková
IČO: 43885306
DIČ: 2022516650
IČ DPH: SK2022516650
IBAN: SK45 0200 0000 0023 9634 1651
SWIFT:
Tel: 043/532 040; 0917 601 598
E-mail: obchod@nabytokskolsky.sk
registrácia: OR OS Žilina, Oddiel Sro vložka číslo:20032/L

(ďalej len „Predávajúci“)

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne aj ako „Zmluvná strana“)

I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1. Predávajúci sa ako uchádzač zúčastnil verejného obstarávania. Na základe predloženej Ponuky bol Predávajúci označený za úspešného uchádzača a Kupujúci s ním dňa **DD.MM.RRRR** uzatvoril Rámcovú dohodu č. (ďalej len „Dohoda“) ohľadne podmienok predaja a kúpy **Nábytku** podľa Prílohy č. 1 tejto Kúpnej zmluvy (ďalej len „Tovar“).
- 1.2. Ak nie je uvedené inak, majú pojmy používané v tejto Kúpnej zmluve význam, tak ako je tento definovaný v Dohode.
- 1.3. Ak nie je v tejto Kúpnej zmluve dohodnuté inak, práva a povinnosti Zmluvných strán v zmysle Dohody sú právami a povinnosťami Zmluvných strán podľa tejto Kúpnej zmluvy. Pre vylúčenie

pochybností, v prípade rozporov medzi ustanoveniami tejto Kúpnej zmluvy a Dohody, platia prednostne ustanovenia tejto Kúpnej zmluvy.

II. PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Tovar v súlade s touto Kúpnuou zmluvou a Dohodou Kupujúceho a záväzok Kupujúceho prevziať Tovar podľa Prílohy č. 1 tejto Kúpnej zmluvy a zaplatiť kúpnu cenu podľa čl. III. tejto Kúpnej zmluvy a Prílohy č. 1 tejto Kúpnej zmluvy.

III. KÚPNA CENA

- 3.1. Kúpna cena za Tovar je určená v súlade s Dohodou podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a je stanovená ako konečná vrátane DPH (ďalej len „Cena“).
- 3.2. Cena je určená ako súčin jednotkových cien Tovarů definovaných v Prílohe č. 1 a množstva Tovarů dodávaného Kupujúceho v súlade s Prílohou č. 1 podľa tejto Kúpnej zmluvy.

IV. DODACIE PODMIENKY

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli na čiastkovom plnení tejto Kúpnej zmluvy, podľa možnosti predávajúceho a potrieb kupujúceho.
- 4.2. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá Tovar najneskôr do **90 kalendárnych dní**.
- 4.3. Odovzdanie a prevzatie bude vykonané poverenými zástupcami Kupujúceho a Predávajúceho v mieste dodania predmetu Kúpnej zmluvy.

V. MIESTO PLNENIA

- 5.1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá Tovar na adresu Kupujúceho:

.....

VI. SKONČENIE KÚPNEJ ZMLUVY

- 6.1. Pre skončenie Kúpnej zmluvy sa primerane použijú ustanovenia čl. XI. Dohody

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1. Právne vzťahy, vrátane právnych vzťahov výslovne touto Kúpnuou zmluvou neupravených sa riadia Dohodou, ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

- 7.2. Táto Kúpna zmluva môže byť menená alebo doplnená len písomne, formou číslovaných dodatkov, ktorú budú obojstranne podpísané Zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Kúpnej zmluvy.
- 7.3. Táto Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Kúpnu zmluvu zverejní Kupujúci.
- 7.4. Kúpna zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom dva (2) rovnopisy zostanú Predávajúcemu a tri (3) rovnopisy zostanú Kupujúcemu.
- 7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozsahu tejto Kúpnej zmluvy splnomocnený pre vecné konanie za stranu Kupujúceho je (tel.:.....), za stranu Predávajúceho Ing. Viera Riljaková (tel.: 0917 601 598).
- 7.6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto Kúpna zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné a že Kúpna zmluva nebola uzatvorená v tiesni, prípadne za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom ju oprávnení zástupcovia obidvoch Zmluvných strán podpisujú.
- 7.7. Neoddeliteľnú súčasť tejto Kúpnej zmluvy tvorí Príloha č. 1 Technická špecifikácia a kúpna cena.


Za Kupujúceho:

V dňa

Dárius Krajčír
Starosta

Za Predávajúceho:

V Tvrdošíne, dňa 14. 06. 2019



Ing. Viera Riljaková
konateľ spoločnosti

Interiéry Riljak s.r.o. [2]
Oravský Podzámok 33
027 41 Oravský Podzámok

Kúpna cena

N Á Z O V	POČET	Merná jednotka	Cena za mernú jednotku v EUR bez DPH	Cena celkom za položku v EUR bez DPH	Sadzba v %	Výška DPH v EUR	Cena celkom za položku v EUR s DPH
Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, kontajner)	1	ks	245,00	245,00	20,00	49,00	294,00
Žiacky stôl do jazykovej učebne	8	ks	129,20	1 033,60	20,00	206,72	1 240,32
Stolička/taburet	16	ks	42,50	680,00	20,00	136,00	816,00
Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, kontajner)	1	ks	245,00	245,00	20,00	49,00	294,00
Mobilné/stacionárne laboratórne pracovisko učiteľa	1	ks	1 140,00	1 140,00	20,00	228,00	1 368,00
Bezpečnostná skriňa na chemikálie	1	ks	690,00	690,00	20,00	138,00	828,00
Mobilné/stacionárne laboratórne pracovisko žiaka	8	ks	967,00	7 736,00	20,00	1 547,20	9 283,20
Žiacky stôl	8	ks	129,20	1033,60	20,00	206,72	1 240,32
Stolička/taburet	16	ks	42,50	680,00	20,00	136,00	816,00
Laboratórna skriňa na učebné pomôcky - biochémia	2	ks	192,00	384,00	20,00	76,80	460,80
Žiacky stôl do IKT učebne	16	ks	50,00	800,00	20,00	160,00	960,00
Stolička/taburet pre žiaka	16	ks	42,50	680,00	20,00	136,00	816,00
Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, kontajner)	1	ks	245,00	245,00	20,00	49,00	294,00
Cena za predmet zmluvy čl. III. ods. 1. CELKOM v EUR							18 710,64

Slovom: osemnásťtisícšesťdesiatštyri centov

Špecifikácia predmetu zmluvy**1. Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, kontajner)**

Katedra učiteľa vo vyhotovení: pevná kovová konštrukcia a výškovonastaviteľné nožičky. Pracovná doska z LDT hrúbky min. 22mm, rozmer 1200x600x800 mm, hrana ABS 2 mm, stôl s aretáciou. Kontajner učiteľa - 3-zásuvkový, min. rozmer 400x500x600mm, zásuvky na kvalitných výsuvch. Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky kategórie „C“. Farebné prevedenie podľa vzorkovníka.

Katedra Klasik, kontajner B11 ATYP, stolička ASYN 1140

2. Žiacky stôl do jazykovej učebne

Kovová konštrukcia, výškovonastaviteľná bez použitia náradia, stolová doska hrúbky 18 mm v povrchovej úprave min. umakart s bukovým náglejkom. Rozmer 1300x600x750 mm.

Lavica Klasik

3. Stolička/taburet

Stolička s kovovou konštrukciou, výškovo nastaviteľná, sedák a operadlo s CPL laminátu.

Stolička JUNIOR s reguláciou výšky.

4. Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, kontajner)

Katedra učiteľa z pevnej kovovej konštrukcie a výškovonastaviteľné nožičky. Pracovná doska z LDT hrúbky min. 22mm, rozmer 1200x600x800 mm, hrana ABS 2 mm, stôl s aretáciou. Kontajner učiteľa - 3-zásuvkový, min. rozmer 400x500x600mm, zásuvky na kvalitných výsuvch. Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne

vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na oceľovej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky kategórie „C”. Farebné prevedenie podľa vzorkovníka.

Katedra Klasik, kontajner B11 ATYP, stolička ASYN 1140

5. Mobilné laboratórne pracovisko/stacionárne laboratórne pracovisko učiteľa

Laboratórne pracovisko učiteľa s pripojením na sieťové napätie 230V/50Hz. Rozmer pracoviska 1500x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu s pevnou kovovou konštrukciou s párom pevných bantamových kolies a s párom otočných bantamových kolies opatrených brzdou. Nosná konštrukcia vyrobená z kovového profilu minimálne hrúbky 3mm. Krycie plochy, police a dvierka vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm. Dvierka sa otvárajú do 90°. Pracovná doska z obojstranného postformingu min. hrúbky 36mm. Oceľová konštrukcia s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypaľovacím lakom. Pracovisko spĺňa certifikát hygienickej nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálnych skúškach a je v zhode s platnými STN (EN). Na pracovnej ploche je osadená chemicky odolná výlevka s min. rozmerom 150x150mm, sifónom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej ploche vyvedený ventil na pripojenie plynu. Na pracovnej doske osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený olivkou. Prívod vody do batérie, s možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V, s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Elektropanel učiteľa zabudovaný do pracovnej dosky, rozmer max. 150x300mm, materiál kov s nezmazateľnými popismi prvkov. Prvky elektropanelu minimálne: 2x zásuvka s uzemnením na 230V s krytkou a bezpečné napätie max. 30V. Elektropanel zodpovedá platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EÚ pre školské prostredie. Členený úložný priestor je uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok, prístrojov, skladacej učiteľskej stoličky. Pracovisko má bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovací protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Farebné prevedenie pracoviska podľa vzorkovníka.

Laboratórne pracovisko pre učiteľa LSU1500

6. Bezpečnostná skriňa na chemikálie

Dvojica bezpečnostných plechových skriň na chemikálie do školského laboratória. Konštrukcia z oceľového plechu hrúbky 0,7 mm, zváraná, oblé hrany, uzamykateľná, povrchová úprava vypaľovací lak z umelej živice. 4 ks vysúvateľných nepriepustných vaničiek z pozinkovaného plechu, nosnosť vaničiek min. 30 kg, odvetrávanie v spodnej a vrchnej časti skrine. Rozmer jednej skrine min.: 900x550x1900 mm rozmer druhej skrine min. 900x350x1900mm.

Skriňa na chemikálie

7. Mobilné laboratórne pracovisko/stacionárne laboratórne pracovisko žiaka

Laboratórne pracovisko pre skupinu 2 až 4 žiakov s pripojením na sieťové napätie 230V/50Hz, alternatívne na zdroj veternej alebo slnečnej energie. Rozmer pracoviska 1300x600x800mm, konštrukcia aj pracovná plocha z chemicky odolného materiálu. Pracovisko s pevnou kovovou konštrukciou, s párom pevných bantamových kolies a s párom otočných bantamových kolies opatrených brzdou. Nosná konštrukcia z kovového profilu minimálne hrúbky 3mm. Krycie plochy, police a dvierka z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm. Dvierka z jednej pozdĺžnej strany posuvné. Na priečných stranách pracoviska montážne otvory umožňujúce prepojenie viacerých mobilných pracovísk. Pracovná doska z obojstranného postformingu min. hrúbky 36mm. Oceľová konštrukcia s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým vypaľovacím lakom. Pracovisko spĺňa certifikát hygienickej nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálnych skúškach a má byť v zhode s platnými STN (EN). Na pracovnej ploche osadená chemicky odolná výlevka s min. rozmerom 150x150mm alebo s priemerom min. 150 mm, sifónom z chemicky odolného materiálu s možnosťou napojenia na existujúce odpadové potrubie v učebni (alternatívne s možnosťou napojenia do 10l odpadovej chemicky odolnej bandasky). Na pracovnej ploche vyvedený ventil na pripojenie plynu. Na pracovnej doske osadená batéria na vodu z chemicky odolného materiálu, vývod zakončený olivkou. Prívod vody do batérie riešený s možnosťou pripojenia na existujúcu prípojku vody v učebni. Pripojenie pracoviska na napätie 230V s možnosťou pripojenia na existujúci samostatný prívod elektriny v učebni, istený prúdovým chráničom max. na 16A. Na pracovnej ploche osadený elektropanel zabudovaný do pracovnej dosky a má rozmer max. 150x300mm, materiál kov s nezmazateľnými popismi prvkov. Prvky elektropanelu minimálne: 2 ks zásuvka s uzemnením na 230V s krytkou a bezpečné napätie max. 30V, 2x zásuvky na bezpečné jednosmerné napätie a 2x zásuvky na striedavé výstupné napätie, prvky rozložené symetricky aby panel mohla používať dvojica žiakov. Parametre zásuvky na bezpečné napätie AC - banánik 4mm; 10A; čierny; Parametre zásuvky na bezpečné napätie DC - banánik 4mm; 10A; čierny (-) červený (+); Elektropanel zodpovedá platným bezpečnostným požiadavkám smerníc Rady EÚ pre školské prostredie. Pracovisko má prípravu na pripojenie pracoviska na bezpečné jednosmerné a striedavé napätie do max. 30V. Členený úložný priestor je uzamykateľný a určený pre uskladnenie učebných pomôcok a prístrojov. Pracovisko má bezpečnostný certifikát. Súčasťou dodávky pracoviska je projekt pre jeho zapojenie, testovací protokol a návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Farebné prevedenie podľa vzorkovníka.

Laboratórne pracovisko pre žiaka - LSZ1300

8. Žiacky stôl

Kovová konštrukcia, výškovonastaviteľná bez použitia náradia, stolová doska hrúbky 18 mm v povrchovej úprave min. umakart s bukovým náglejkom. Rozmer 1300x600x750 mm

Lavica Klasik

9. Stolička/taburet

Stolička s kovovou konštrukciou, výškovo nastaviteľná, sedák a operadlo s CPL laminátu.

Stolička JUNIOR s reguláciou výšky

10. Laboratórna skriňa na učebné pomôcky – biochémia

Laboratórna skriňa na učebné pomôcky, materiál LDT hrúbky 18 mm, 2mm hrany ABS, 4 ukladacie úrovne, uzamykateľná, 2/3 sklenené dverka, 1/3 plné dverka. Rozmer min.: 1950x800x400 mm. Farebné prevedenie podľa vzorkovníka.

Skriňa MB007 ATYP

11. Žiacky stôl do IKT učebne

Kovová konštrukcia, stolová doska hrúbky 18 mm v odolnej povrchovej úprave, v tvare obdĺžnika alebo lichobežníka min. rozmer základne 1000mm, min. hĺbka základne 550mm a minimálna výška stola 750 mm.

Stôl B24 ATYP

12. Stolička/taburet pre žiaka

Stolička s kovovou konštrukciou, výškovo nastaviteľná, sedák a operadlo s CPL laminátu.

Stolička JUNIOR s reguláciou výšky

13. Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, kontajner)

Katedra učiteľa z pevnej kovovej konštrukcie a výškovonastaviteľné nožičky. Pracovná doska z LDT hrúbky min. 22mm, rozmer 1200x600x800 mm, hrana ABS 2 mm, stôl s aretáciou. Kontajner učiteľa - 3-zásuvkový, min. rozmer 400x500x600mm, zásuvky na kvalitných výsuvoch. Kancelárska pracovná stolička minimálne so stredne vysokým operadlom, asynchrónnym mechanizmom, s nastavením výšky operadla, plynovým piestom, na ocelej chrómovanej konštrukcii, s nosnosťou min. 130 kg. Povrch min. z látky kategórie „C”. Farebné prevedenie podľa vzorkovníka.

Katedra Klasik, kontajner B11 ATYP, stolička ASYN 1140